



Relatório de Vencedores

Prefeitura Municipal de Forquilha

Modalidade: Pregão (Setor público) - Edital N° 2023.07.17.001 – Processo N° 2023.07.17.001

Órgão Promotor: Prefeitura Municipal de Forquilha

Unidade Compradora: Prefeitura Municipal de Forquilha

Pregoeiro(a): Francisco Paulo Ravy Leite

Autoridade Competente: Bárbara Siqueira Mendes

Local: www.bbmnet.com.br | www.novobbmnet.com.br

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Fechamento: Unitário para o Item

Total Geral Negociado: R\$ 78.600,00

Vencedores:

Fornecedor: ERGO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 49.410.635/0001-56


Valor total dos contratos do fornecedor: R\$ 78.600,00

Lote: 1

Critério de Participação: Ampla participação

Início da Etapa de lances em 2 de Agosto de 2023 as 9 horas e 37 minutos

Item	Objeto da Licitação	Marca	Quantidade	Valor Unitario	Valor Total
	01 - POLTRONA AUDITÓRIO COM PRANCHETA: Características gerais da poltrona: 1. ASSENTO - a) Assento auto rebatível com acionamento por gravidade através de contra peso em material sintético, posicionado para ação de mecanismo de eixo de giro e acomodado em cavidade da espuma. b) Eixo de giro em aço 1020 trefilado maciço de 5/8", soldado em chapas aço 1020 de apoio ao assento contendo furos e pinos, com suportes de apoio do assento em PPEPDM na medida total de 97mm x 95mm x 21,5mm com rasgo obilongo de 13mm para encaixe do pino e 4 furos para fixação ao pedestal de 10mm. Quando rebatido na posição vertical absorve a projeção do braço. c) Estrutura interna em madeira multilaminada moldada à quente em alta pressão, com				



medidas de 455mm x 420mm x 18mm de espessura, contendo 4 porcas garras de 1/4 para suporte do eixo de giro. d) Espuma injetada de poliuretano antichama, com densidade de 55/-5 kg/m³, com medidas de 465mm x 430mm x 110mm na parte frontal e 85mm na parte traseira, Anatomicamente perfeita, possibilitando conforto, perfeito posicionamento das pernas e adequada circulação sanguínea. e) Contra assento injetado em polipropileno PPEPDM com medidas de 460mm x 440mm, fixado à estrutura por meio de 4 parafusos 4,0 x 20mm, com superfície externa texturizada. 2. ENCOSTO -

1 a) Encosto fixo com estrutura interna em polipropileno PPEPDM com 15mm de espessura, contendo 4 porcas garras de 1/4 para receber ferragem de encosto com 3 furos e obilongo na parte inferior, para possíveis inclinações do encosto – 20°, 25° ou 30° graus, com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó. b) Espuma injetada de poliuretano antichama com densidade de 45 /- 5 kg/m³, com medidas de 620mm x 520mm x 40mm na parte central superior e inferior e 80mm na parte lateral inferior e 100mm na parte lateral superior, tornando assim ergonomicamente perfeita. Deverá possuir design horizontal no encosto, possibilitando detalhamento do encosto após tapeçaria. c) Contra encosto injetado em polipropileno PPEPDM com medidas de 610mm x 520mm, fixado à estrutura por meio de 4 parafusos auto-brocante, com superfície externa texturizada. d) Bordado com logotipo na parte superior do encosto. 3. ESTRUTURA DO PEDESTAL - a) Estrutura única em aço 1020 tubular de seção retangular - com medida de 70X25 mm, e 1,5mm, com superfície tratada por desengraxante alcalino, decapagem, fosfatização de zinco, passivação e pintura eletrostática a pó. b) Sapata para fixação no piso confeccionada em aço 1020, contem 04 furos de fixação para receber parafusos parabolt ou auto atarrachantes com buchas de nylon quando concreto ou auto atarrachantes quando piso de madeira tipo madewall, conforme estrutura a ser fixada. Incluindo ainda entrada de energia em formato USB. 4. APÓIA BRAÇOS - a) Braco Injetado em poliuretano de alta resistência mecânica integral skin, com medidas de 385mm x 55mm x 25mm. b) Alma interna em aço trefilado com furos e roscas para fixação junto ao pedestal, através de parafusos de ¼ sextavado. 5. LATERAIS - a) Painéis laterais em madeira multilâminada, revestida em ambos os lados em tecido ou couro ecológico. 6. PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL - a) Injetado em poliuretano de alta resistência mecânica, com alma em compensado multilâminado, acionada por mecanismo escamoteável, instalada na lateral da poltrona na cor preta. 7. REVESTIMENTO - a) Tecido ou couro ecológico ambos com retardante a fogo e dublados com espuma de 3mm de espessura. 8. LARGURA ENTRE EIXOS - a) 54 - 56 - 58cm. 9. ALTURA TOTAL DA POLTRONA A 89cm 10. PROFUND. DISPONÍVEIS QUANDO ABERTA a 65cm, 70cm, 75cm 20° graus 25° graus 30° graus

Santa Clara	30 Unidade(s)	R\$ 2.620,00	R\$ 78.600,00
-------------	------------------	--------------	---------------

Valor total Contratado:

R\$ 78.600,00

