



P R E F E I T U R A D E  
**FORQUILHA**  
MUNICÍPIO DE FORQUILHA



# FICHA(S) TÉCNICA(S)


(IMPRESSO DO SITE)

## LICITANTE(S) - PROPOSTAS DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA/CE

CNPJ Nº 07.673.106/0001-03 | CGF Nº 06.920191-9

Paço Municipal Deputado Cesário Barreto de Lima, Avenida Criança Dante Valério, 481  
Fone: (88) 3619-1167 | E-mail: [administracao@forquilha.ce.gov.br](mailto:administracao@forquilha.ce.gov.br) | Site [www.forquilha.ce.gov.br](http://www.forquilha.ce.gov.br)



Licitante  
Participante 6

Nome do documento	Ação
ANEXO.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.07.26.001

Marca	PREMIUM
Data	09/08/2023   16:21:11.352
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 85,90

**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01 - APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PÉRA EM PVC; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM.	13	Unidade	R\$ 85,90	R\$ 85,90	PREMIUM

**DECLARAÇÕES:**

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.07.26.001

DATA: 10/08/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, BEBEDOURO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGATOSCÓPIO, OFTALMOSCÓPIO, OTOSCÓPIO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSO
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PÉRA EM PVC; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM.	UND	13	PREMIUM	R\$ 85,90	oitenta e cinco reais e noventa centavos	R\$ 1.116,70	mil cento e dezesseis reais e setenta centavos
4	CAMA HOSPITALAR FOWLER (MACA LEITO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER C/ 2 MOVIMENTOS E RODINHAS ATÉ 120 KILOS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADES LATERIAS; FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPÓXI; MOVIMENTOS: SENTADO / SEMI FOWLER / FOWLER / FLEXÃO / CARDÍACO; DIMENSÕES APROXIMA DO LEITO:1,90 M COMPR. X 0,90 ; PESO APROXIMADO: 45 KILOS. INCLUSO COLCHÃO.	UND	1	SANTA CLARA	R\$ 3.200,00	três mil e duzentos reais	R\$ 3.200,00	três mil e duzentos reais
9	CAMA HOSPITALAR FOWLER (MACA LEITO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER C/ 2 MOVIMENTOS E RODINHAS ATÉ 120 KILOS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADES LATERIAS; FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPÓXI; MOVIMENTOS: SENTADO / SEMI FOWLER / FOWLER / FLEXÃO / CARDÍACO; DIMENSÕES APROXIMA DO LEITO:1,90 M COMPR. X 0,90 ; PESO APROXIMADO: 45 KILOS. INCLUSO COLCHÃO.	UND	13	MIKATOS	R\$ 500,00	quinhentos reais	R\$ 6.500,00	seis mil e quinhentos reais
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>							<b>R\$</b>	<b>10.816,70</b>

dez mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta centavos

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME DETERMINA O EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência deste edital.

Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor Proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; - seguros em geral, de infortúnstica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que em cumprimento ao estabelecido na lei N 9.854, de 27/10/1999 publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que em cumprimento ao deste edital, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

Declara, sob as penas da lei, para todos fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que inexistem quaisquer fatos supervenientes e impeditivos para sua habilitação e contratação, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32,2º, da Lei Nº. 8.666/93.

Declara, sob as penas da lei, para todos fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que o seguinte: (1) da ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constante do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório; (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital; (4) que inexistem quaisquer fatos supervenientes impeditivos de nossa habilitação para participar do presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32,2, da Lei nº 8.666/93.


Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que em cumprimento ao edital e anexos, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do envelope de "02" documentos de habilitação, em conformidade com o inciso VII, artigo 4º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e que não estar impedida de participar de licitações e de contratar com administração pública em razão de penalidade, nem de fatos impeditivos de sua habilitação; para participação do certame licitatório acima supracitado.

Declara, sob as penas da lei, para todos fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que em cumprimento a todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro, declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, indicados no local pela prefeitura, que serão executados conforme a exigência dessa edita e contratual que serão iniciados a partir da data de recebimentos da ordem de compra.

Declara, sob as penas da lei, que atende as exigências do edital no que se refere a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que esta regular perante a fazenda nacional, a Seguridade Social, FGTS e CNDT.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firmo o presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza 09 de agosto de 2023



Licitante  
Participante 1

Nome do documento  
FICHA TECNICA.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001

Marca PREMIUM  
Data 05/02/2023 | 11:09:23.560  
Prazo de Validade da Proposta 60 dias  
Valor da Proposta R\$ 86,99

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01 - APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PÊRA EM PVC; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM.	13	Unidade	R\$ 86,99	R\$ 86,99	PREMIUM

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTOLHA  
 A CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTOLHA  
 PREÇÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.07.26.001  
 DIA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09:00H  
 DIA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DE DISPUTA DE LANCES: 10 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09:30H



AL. S. (a) Proposta (a)

Para presente licitação, você apresenta aqui: Proposta de Preço, relativa ao objeto do referido pregão, bem como as informações especificadas e as condições técnicas descritas.

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETIVO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS ADIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCALIVE, BENSUOIRO, CAMA HOSPITALAR, GOMBEADOR, EXTINTOR, NEGAFISÓCOPIO, OFTALMOSCÓPIO, OFTALMOSCOPIO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTOLHA.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUNT	MARCA	V. UNITÁRIO	EXTENSÃO UNITÁRIO	V. TOTAL	EXTENSÃO TOTAL
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TUBA DE MEDIÇÃO: 0 - 100 MMHG; MANÔMETRO E PEÇA EM PVC; ACOMPANHA ESTUDO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CONFERÊNCIA DA BRACADEIRA: 10 - 18CM	UND	13	PREMIUM	R\$ 65,99	oferta e sete reais e nove centavos	R\$ 1.130,87	mil cento e trinta reais e oferta e sete centavos
2	AUTOCALIVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA: 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMERA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1600 WATTS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, DIMENSÕES: AUTOCALIVE: 39 X 38 X 50 CM (L X A X P) / CÂMERA: 26 X 19 CM (D X P), DIMENSÕES DAS MANEIJAS: 19 X 1,2 X 32 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO MÁXIMO: 5,5 KG	UND	6	ALT EQUIPAMENTOS	R\$ 7.220,11	sete mil, duzentos e vinte e oito reais e cinco centavos	R\$ 59.140,55	trinta e nove mil, cento e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos
4	CAMA HOSPITALAR FOMLER (MADA LERO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: Cama Hospitalar FOM FR C/ 2 MOVIMENTOS E ROLIMANOS ATÉ 120 KG/OS, A Cama Hospitalar de dois movimentos, com grades laterais; fabricada em aço carbono com pintura em pó, movimentos: SEMADA / SEM FOM FR / FOMLER / FLEXÃO / CARROÇA; DIMENSÕES APROXIMA DO LITO: 1,80 M COMPR. X 0,90 M, PESO APROXIMADO: 150 KG, INCLINAÇÃO CHÃO.	UND	1	TUROMED	R\$ 2.274,25	dois mil, duzentos e trinta e oito reais e oito centavos	R\$ 2.274,25	dois mil, duzentos e trinta e oito reais e oito centavos
5	COMBIBOMBA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP (1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (TENSÃO 220V), ROTACÃO: 1725 RPM, VEZES TEÓRICA: 100 L/HR, 200 L/M / 7,05 PCM / 11,36 MPH, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (BRAYN), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE LÓGICA, LIMPESUGA, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, VENTORIAS DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CASA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SOFIVARE DE ALÍMIO DO EXPANSOR DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DRENO MANUAIS COM RESERVÓRIO BÂNDIO, DIMENSÕES (C/L/A): SEMBALAEM: 47X30X38 CM, PESO LÍQUIDO: 36 KG, DIÂMETROS (C/M/A): C/MBALAM - 77X33X38 CM, PESO BRUTO: 50 KG	UND	1	DETERMED	R\$ 4.120,90	quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e nove centavos	R\$ 4.120,90	quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e nove centavos
7	NEGAFISÓCPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 CORPO EM BRONZ, PESO: 5KG; CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO; ESPESURA DE 040 MM BÍFOCA 26, PINTURA BRUNO COM FRENTE DE ACRÍLICO LISO E FIXAÇÃO DE PÓR ROULETES EM BIVOLT; COM LÂMPADA DE LED PLUS 60W/8V	UND	12	SANTA CLARA	R\$ 824,67	oitozentos e trinta e quatro reais e sete centavos	R\$ 10.016,04	dez mil e sessenta reais e quatro centavos
8	OFTALMOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR PRETO, MATERIAL DO ILUMINAÇÃO DIRETA LUMINOSA 14 LÚMENS, BÍFICO: 160 2,5V, 0,6A; 206 3,0V, 0,8A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIAS AA (NÃO INCLUIDA), OPERAÇÃO: TEMPERATURA 10°C-35°C, UNIDADE 30W-70W, PRESSÃO DE AR 700MMHG/MPA, ARMAZENAMENTO A TRANSPORTAR: 20-70, UNIDADE 100% 95% (SEM COMPENSAÇÃO), PRESSÃO DO AR 500MMHG/MPA, TAMANHO DO ITEM: 175x100MM (A x L) x 70MM (P) COM ITEM APROX 100x200 UNIDADES	UND	12	MEDICAL	R\$ 1.335,50	mil trezentos e trinta e cinco reais e cinco centavos	R\$ 16.027,50	dezesseis mil e trinta e cinco reais e cinco centavos
9	OFTALMOSCOPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPONENTES PRINCIPAIS: - 5 CORPÓSCIOS, Nº1 - 2,5MM, Nº2 - 4,0MM, Nº3 - 5,5MM, Nº4 - 7,0MM, Nº5 - 9MM - LÂMPADA 2,0V (6W/10) - FONTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES US 4 VEZES - DIAL DE LUZ (REFLEXÃO DA ILUMINAÇÃO - POSICIONAMENTO)	UND	13	MISSOURI	R\$ 439,25	quatrocentos e trinta e oito reais e nove centavos	R\$ 5.710,25	cinco mil, setecentos e três reais e nove centavos
10	VENTILADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PAREDE, TAMANHO 54CM, COR PRETO/BRANCA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DE FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA: ELÉTRICA, VOLTAGEM 220 VOLTS, POTÊNCIA EM WATTS, TIPO DE TORNALHA: MOTOR SEM NA, PAREDE: TIPO DE INTERRUPTOR: ALTERNÂNCIA.	UND	5	VENTILCOL	R\$ 383,60	trezentos e oitenta e três reais e seis centavos	R\$ 1.918,00	mil novecentos e dezoito reais
<b>VALOR TOTAL DO COTE</b>							<b>R\$</b>	<b>80.603,07</b>
oferta mil, seiscentos e três reais e sete centavos								

<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>	<b>R\$</b>	<b>80.603,07</b>
oferta mil, seiscentos e três reais e sete centavos		

Declaro que cumprirei plenamente os requisitos de habilitação que estão previstos na presente Proposta de Preço está em conformidade com as exigências do Edital, supracitado e seus anexos.

Declaro que o objeto cotado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estão de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Outrossim declaro, para todos os fins de direito, que nos preços da proposta inicial, digital ou anexa, ou ofertado por meio de lance, estão incluídas todas as despesas inerentes sobre o fornecimento referente a tributos, impostos, sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento, inclusive margem de lucro.

Cada caso proposta será aceita, temporariamente:

- a) Validade da proposta: 60 (SESENTA) dias, contados da data de abertura das propostas;
- b) Prazo de entrega: 10 (DEZ) dias úteis contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra.

Affirmação:

10 de Agosto de 2023.

Licitante  
Participante 5

Nome do documento  
PROPOSTA ITEM.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001

Marca PREMIUM  
 Data 09/08/2023 | 16:20:26.635  
 Prazo de Validade da Proposta 60 dias  
 Valor da Proposta R\$ 122,00

**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01 - APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PÊRA EM PVC; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM.	13	Unidade	R\$ 122,00	R\$ 122,00	PREMIUM

**DECLARAÇÕES:**

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.



Á  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA**  
**FORQUILHA - CE**

**PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.07.26.001**

**ABERTURA: 10/08/2023**  
**HORÁRIO: 08:00**

Razão Social: Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA  
 CNPJ: 07.626.776/0001-60  
 Sócia: Sra. Maristela Belotto Pelozzo  
 CPF: 922.630.709-15  
 RG: 5.916.363-9/SESP/PR  
 Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brção 2, Sala C, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.  
 Dados Bancários:  
 Banco do Brasil Caixa Econômica Federal Banco Bradesco Banco Itaú  
 AG nº 1622-5 AG: nº 1630 - OP 003 AG: 01205-0 AG: 3701  
 C/C: 27.649-9 C/C: 2284-8 C/C: 0004333-8 C/C: 33000-7  
 Tel/ Fax: (41) 3354-1001  
 e-mail: cirurgicasaofelipe@uol.com.br  
 Prezados Senhores,  
 Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
01	13	UND	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PÊRA EM pvc; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM.	PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. - CHINA/ BR-20D infantil/ 80275310022	122,00	1.586,00
08	12	UND	OFTALMOSCOPIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR PRETO, MATERIAL ABS, ILUMINAÇÃO DIRETA, LUMINÂNCIA: 14 LÚMENS, BULBO- 106 2.5V, 0.5A; 206 3.OV, 0.08A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIA AA (NÃO INCLUÍDA), OPERAÇÃO: TEMPERATURA 100C 350C, UMIDADE 30%70%, PRESSÃO DE AR 700HPA-1060HPA, ARMAZENAMENTO & TRANSPORTE: -20 70, UMIDADE -90% (SEM CONDENSAÇÃO), PRESSÃO DO AR 500HPA-1060HPA, TAMANHO DO ITEM: APROX. 173 18MM / 6,81 * 0,711N, PESO DO ITEM: APROX. 63G / 2,21 ONÇAS	RIESTER/ RUDOLF RIESTER GMBH - ALEMANHA/ ri-mini/ 80891620015	660,00	7.920,00



09	13	UND	<p>OTOSCOPIO - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS:          COMPONENTES PRINCIPAIS: 5 ESPÉCULOS: N 01 - 2,5MM, N 02 - 4,0MM, N03 5,0MM, N04 - 7,00MM, N 05 - 9MM- LÂMPADA V (VOLTS)- LENTE COM AUMENTO DE VEZES OU 4 VEZES- DIAL DE LUZ (REGULADOR DA LUMINOSIDADE POTENCIÓMETRO)</p>	<p>MIKATOS/ MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO - LTDA - EPP - BRASIL/ Missouri TK/ 80218930006</p>	340,00	4.420,00
<p><b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:</b>          treze mil, novecentos e vinte e seis reais</p>					<b>TOTAL</b>	<b>13.926,00</b>

**Declaramos:**

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital


**DECLARA, que:**

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 07 (sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 10 de agosto de 2023

Planilha Técnica

Licitante  
Participante 8

Nome do documento: ESFIGMOMANÔMETRO GTECH ANVISA.pdf      Ação: 

Edital 2023.07.26.001

Marca: gtech  
Data: 09/08/2023 | 17:14:58.524  
Prazo de Validade da Proposta: 60 dias  
Valor da Proposta: R\$ 122,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01 - APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PÉRA EM PVC; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM.	13	Unidade	R\$ 122,00	R\$ 122,00	gtech

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
216  
FLS

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ACCUMED PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA
CNPJ	06.105.362/0001-23
Autorização	8.02.753-1
Produto	ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE G-TECH

Modelo Produto Médico
FC-100

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

Nome Técnico	Esfigmomanometro
Registro	80275310017
Processo	25351551571200814
Fabricante Legal	FOCAL CORPORATION
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	18/05/2014

Participante Michela T. Medina

Licitante  
Participante 7

Nome do documento  
PROPOSTA FORQUILHA 20230726001.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001

Marca PREMIUM  
 Data 09/08/2023 | 16:22:12.387  
 Prazo de Validade da Proposta 60 dias  
 Valor da Proposta R\$ 122,71

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01 - APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PÉRA EM PVC; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM.	13	Unidade	R\$ 122,71	R\$ 122,71	PREMIUM

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXI, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.



ALCANTARAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA  
 PROCESSO LICITACIONAL Nº 2023/0726/001  
 DATA DE ABERTURA: 10 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09:00HRS.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA BATERIAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO AUTOLAVAVEL, BONEFEIRO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXALADOR, NEGATIVO ÓPIO, OPTAIMUS ÓPIO, OTOSCOPIO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA CE CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DAS PRECATORIAS.

PROPOSTA DE PREÇOS


ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSO
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 200 MMHG; MANEJO DO PÉPÁ EM PVC; ACOMPANHA ESUMO PARA VIAGEM; BRANCA/DEIXA EM NYLON E FECHADURA EM VELCRO; CONFERÊNCIA DA BRANCA/DEIXA: 10 - 18 CM.	UNID	13	PRINATIM	RS 122,71	dois e vinte e dois reais e setenta e um centavos	RS 1.595,23	mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos
2	AUTOLAVAVEL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA; COR BRANCA COM TELA DE CONTROLE NA COR AZUL; CÂMARA DE AÇÃO RÁPIDA; CAPACIDADE DE 21 LITROS; POTÊNCIA 1.600 WATTS; VOLTAGEM 110V/120V AUTOMÁTICO; FREQUÊNCIA 50-60 HZ; DIMENSÕES AUTOLAVAVEL 35 X 38 X 55 CM (L X A X P); CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P); DIMENSÕES DAS BANHEIRAS 19 X 12 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO); PESO BRUTO 26,9 KG.	UNID	5	STEPMAX	RS 6.890,01	seis mil, oitocentos e noventa e um reais e um centavo	RS 34.450,05	trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e um centavo
4	CAMA HOSPITALAR FOWLER (MACALEITO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER COM MOVIMENTOS E RODAS ATÉ 120 KG/OS. A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM QUATRO LATERAIS, FABRICADA EM AÇO CARBONADO COM PINTURA EM EPÓXI; MOVIMENTOS: SEMI FOWLER / FOWLER / ELEVADO - CARBONADO; DIMENSÕES APROXIMADA DO LEITO: 90 CM (AMP. X 0,90) PESO APROXIMADO: 45 KG/OS, INCLUSO COLCHÃO.	UNID	1	MARFLO	RS 2.241,58	dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos	RS 2.241,58	dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR 4 FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICA - CORRENTE: 10,2 A (127V) 5,5 A (220V), ROTAS/OS: 1600 RPM, VAZÃO TEÓRICA (25 BAR): 300 L/M / 7,65 PCM - 11,55 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (90CM) (dB), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE DE PAUSA INSTANTÂNEA, PROTEÇÃO TÉRMICA NO MOTOR ELÉTRICO, VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CAIXA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SOLENOÍDE DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO REGULADOR, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DRENO MANUAL COM REGISTRO RÁPIDO; DIMENSÕES (CAIXA): 5 EMBALAGEM: 570X37X130 CM, PESO LÍQUIDO: 35 KG, DIMENSÕES (COLCHÃO): 90X190X13 CM, PESO BRUTO: 50 KG	UNID	1	CHICAGO	RS 7.259,28	sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos	RS 7.259,28	sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos
7	NEGATIVO ÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 CORPO EM PVC; PESO: 5 KG; CONSUMO ÓPIO EM CÂMERA DE AÇÃO ESPERANÇA DE 646 MM/HORA A 25, PINTURA LOCAL COM PRETE DE ACRÍLICO LEITÃO; FIXAÇÃO DE RX POR BOLSINHAS EM BIVOLTA; COM LÂMPADA DE 170; PISO BIPOLAR.	UNID	12	MARFLO	RS 484,40	quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos	RS 5.812,80	cinco mil, oitocentos e trinta e dois reais e quatro centavos
8	OPTAIMUS ÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: TUBO PRETO, MATERIAL ABS, DIMENSÃO DIÁMETRO, LUMINÂNCIA: 14 LUMENS, RUÍDO: 106 DSV, 0,5A; 705 2,0V, 0,66A, PONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 * BATERIA AA (NÃO INCLUIDA), OPERAÇÃO: TEMPERATURA 10°C-35°C, UMIDADE 30%-70%, PRESSÃO DE AR: 100PSI-1000PSI, ARMAZENAMENTO & TRANSPORTE: -20 - 70, UMIDADE: 10%-95% (SEM CONDENSACION), PRESSÃO DO AR: 100PSI-1000PSI, TAMANHO DO ITEM: APROX. 173 * 18MM * 6,81 * 0,74MM, PESO DO ITEM: APROX. 600,221 GR/OS	UNID	12	MIRAFLOS	RS 667,82	seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos	RS 8.013,84	oito mil e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos
9	ÓPIO ÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPONENTES PRINCIPAIS: - 5 CONECTORES: NP1 - 2,5MM, NP2 - 4,0MM, NP3 - 5,0MM, NP4 - 7,0MM, NP5 - 9MM - LÂMPADA 2,5 V (VOLT) - LÍQUIDO COM ALUMINÓ DE 2,5 VOLT OU 4 VOLT. DIAL DO REGULADOR DA LUMINOSIDADE - POTEN. (METER)	UNID	13	MIRAFLOS	RS 340,08	trezentos e quarenta e oito reais e oito centavos	RS 4.421,04	quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e oito centavos
10	VENTILADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PAREDE, TAMANHO 30CM, COR PRETO BRANCO; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE FONTE DE ENERGIA: ENERGIA ELÉTRICA; VOLTAGEM: 220 VOLTS; POTÊNCIA EM WATTS: 200 WATTS; TIPO DE TORMADA: MONTAGEM NA PAREDE; TIPO DE INTERRUPTOR: ALTERNÂNCIA.	UNID	5	VENTILADOR	RS 267,44	duzentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos	RS 1.337,20	mil trezentos e doze reais e vinte centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA				sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos		RS	65.151,15	

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	RS	65.151,15
sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos		

PREÇO DE EXECUÇÃO: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.  
 PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SINTE) DIAS.

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO TEMOS QUALQUER FATO QUE NOS IMPEDA DE PARTICIPAR DA MENÇÃOADA LICITAÇÃO.  
 ASSUMIMOS O OBRIGATORIO DE RESPONDER E DE ATENDER AOS REQUISITOS E CONDIÇÕES EM ANEXO, CASO SEJAMOS VENCEDORES NA PRESENTE LICITAÇÃO.  
 DECLARAMOS, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPROBITO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.  
 DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SERVIÇOS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DIARIAS DESPESAS QUE POSSAM INCORRER SOBRE O BENSERVIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.  
 DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NESTA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (DIGITAL).  
 ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DISPOSTOS DA LEI Nº 8.666/93, SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO ACIMA MENCIONADO.  
 A PROMITENTE DECLARA, CUMPRINDO OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE ENTRA A PRESENTE LICITAÇÃO.

10 DE AGOSTO DE 2023.



Licitante  
Participante 4

Nome do documento  
ANEXO\_FICHA\_TECNICA.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001


Marca PREMIUM  
Data 09/08/2023 | 16:26:11.442  
Prazo de Validade da Proposta 60 dias  
Valor da Proposta R\$ 122,71

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01 - APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PÊRA EM PVC; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM.	13	Unidade	R\$ 122,71	R\$ 122,71	PREMIUM

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXII, da Constituição;
- Declaramos que não passuimos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.



À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.07.26.001  
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/08/2023 AS 08:01  
DISPUTA: 10/08/2023 AS 09:30

Prezados senhores,

Apresentamos a Vossas Senhoras nesta proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.07.26.001, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, BEBEDOURO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGATOSCÓPIO, OFTALMOSCÓPIO, OTOSCÓPIO E VENTILADOR PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuimos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL.UNIT.		VL.TOTAL	
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PÊRA EM PVC; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM.	UND	PREMIUM	13	R\$ 122,71	cento e vinte e dois reais e setenta e um centavos	R\$ 1.595,23	um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos
2	AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BILVOT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEJAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,8 KG	UND	STERMAX	5	R\$ 6.896,01	seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e um centavo	R\$ 34.480,05	trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e cinco centavos
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (@0 BAR): 200 L/M / 7,05 PCM / 11,98 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DR(A)/1M), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, VENTOINHAS DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CAIXA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SOLENÓIDE DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DRENO MANUAL COM REGISTRO RÁPIDO, DIMENSÕES (C X L X A): S/EMBALAGEM: 57X50X78 CM, PESO LÍQUIDO: 38 KG, DIMENSÕES (C X L X A): C/EMBALAGEM: 75X57X93CM, PESO BRUTO: 50 KG	UND	D700	1	R\$ 7.250,29	sete mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos	R\$ 7.250,29	sete mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 43.325,57	quarenta e três mil, trezentos e vinte e cinco reais e sete centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS

Folha Ficha Técnica

Licitante  
Participante 3

<b>Nome do documento</b>	<b>Ação</b>
FICHA_TECNICA_PE_20230726001.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.07.26.001

<b>Marca</b>	G TECH
<b>Data</b>	09/08/2023   17:04:49.289
<b>Prazo de Validade da Proposta</b>	60 dias
<b>Valor da Proposta</b>	R\$ 122,71

**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01 - APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PÉRA EM PVC; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM.	13	Unidade	R\$ 122,71	R\$ 122,71	G TECH

**DECLARAÇÕES:**

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.



<b>A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA</b>
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA
<b>PREGÃO ELETRÔNICO</b>
Nº 2023/07.25.001
<b>DATA DE ABERTURA</b>
10 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 08:01 HORAS

<b>OBJETO</b>	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, BEBELEIRO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGATOSCÓPIO, OFTALMOSCÓPIO, OTUSCÓPIO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/DE.
---------------	---

**PROPOSTA DE PREÇO**


ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSO TOTAL
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, MANGUITO E PÉRA EM PVC, ACOMPANHA ESTUDO PARA VIAGEM, BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELUDO, CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM	UND	13	G TECH	R\$ 122,71	cento e vinte e dois reais e setenta e um centavos	R\$ 1.595,23	mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos
2	AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 125 WATTSHORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.500 WATTS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE: 38 X 38 X 25 CM ( L X A X P ), CÂMARA: 25 X 43 CM ( D X P ), DIMENSÕES DAS BANDEJAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO ), PESO BRUTO 26,9 KG.	UND	5	STERMAX	R\$ 6.898,01	seis mil, oitocentos e noventa e oito reais e um centavo	R\$ 34.490,05	trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e um centavo
trinta e seis mil e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos							<b>R\$ 36.075,28</b>	
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>					<b>R\$</b>		<b>36.075,28</b>	
trinta e seis mil e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos								

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.  
PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DOS BENS, REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCLUIR SOBRE A CONTRATATAÇÃO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

10 DE AGOSTO DE 2023.



Licitante  
Participante 2

Nome do documento	Ação
Ficha Técnica PE 2023.07.26.001 Forquilha.pdf	<input type="radio"/>

**Edital 2023.07.26.001**

Marca	PREMIUM
Data	09/08/2023   14:19:50.90
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 184,07

**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
01 - APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PÊRA EM PVC; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM.	13	Unidade	R\$ 184,07	R\$ 184,07	PREMIUM

**DECLARAÇÕES:**

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

LOCAL, 09 DE AGOSTO DE 2023.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
Secretaria de Saúde  
Comissão de Licitação

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, BEBEDOURO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGATOSCÓPIO, OFTALMOSCÓPIO, OTOSCÓPIO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.

Nesta oportunidade, temos declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

**REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.07.26.001**  
**ABERTURA: 10 / 08 / 2023 ÀS 08:00 H**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	UNIL. (R\$)		PROPOSTA ELETRÔNICA	
					extenso	total (R\$)	extenso	total (R\$)

**LOTE 1**

1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA PREMIUM DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PÊRA EM PVC; ACOMPANHIA ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM.		13	und	184,07	cento e oitenta e quatro reais e sete centavos	2.392,91	dois mil, trezentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos
2	AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BILVOT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEJAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,8 KG	ALT	5	und	10.344,02	dez mil, trezentos e quarenta e quatro reais e dois centavos	51.720,10	cinquenta e um mil, setecentos e vinte reais e dez centavos

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA				
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso	
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (@0 BAR): 200 L/M / 7,05 PCM / 11,98 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A)/1M), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGY/DESLIGA, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CAIXA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SOLENOIDE DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DRENO MANUAL COM REGISTRO RÁPIDO, DIMENSÕES (CXLXA): S/EMBALAGEM: 57X50X78 CM, PESO LÍQUIDO: 38 KG, DIMENSÕES (CXLXA): C/EMBALAGEM: 75X57X93CM, PESO BRUTO: 50 KG	FIAC	1	und	10.875,44	dez mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos	10.875,44	dez mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos	
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$									64.988,45

sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco centavos


**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.**

**PRAZO DE ENTREGA: Até 10 (dez) dias úteis após a emissão da Ordem de Compra, Conforme edital**

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.



Licitante  
Participante 3

Nome do documento  
CATALOGO E ANVISA FORQUILHA.pdf

Ação

Edital 2023.07.26.001

Marca ALT / 21LT  
Data 08/08/2023 | 10:37:59.456  
Prazo de Validade da Proposta 60 dias  
Valor da Proposta R\$ 6.000,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
02 - AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BILVOT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEJAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,8 KG	5	Unidade	R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	ALT / 21LT

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DORJA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ	50.208.271/0001-05
Autorização	1.03.321-7
Produto	OFTALMOSCÓPIO


Modelo Produto Médico
GOWLLANDS 3008M
GOWLLANDS 64408
GOWLLANDS 8608/8708
MEDICATE 3008M
MEDICATE 64408
MEDICATE 8608/8708

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
[sem dados cadastrados]		

Nome Técnico	Oftalmoscópio
Registro	10332170034
Processo	25351840254200877
Fabricante Legal	DORJA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	[sem dados cadastrados]

# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO - LTDA - EPP
CNPJ	05.030.501/0001-34
Autorização	8.02.189-3
Produto	OTOSCOPIO

Modelo Produto Médico
Mini-Otoscópio Mikatos
Mini-Otoscópio Missouri com 4 Especulos
Otoscópio Kole com 5 Especulos
Otoscópio Missouri com 5 Especulos
Otoscópio Missouri TK com 5 Especulos
Mini-Otoscópio Kole com 4 Especulos

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Mini Otoscópio Mikatos.pdf	0420731237 - 27/04/2023 08:45:37

Nome Técnico	Otoscópio
Registro	80218930006
Processo	25351201747200547
Fabricante Legal	MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO - LTDA - EPP
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]




## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária


Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
CNPJ	08.044.106/0001-07
Autorização	8.03.489-6
Produto	AUTOCLAVE ALT

Modelo Produto Médico
AUTOCLAVE 100L PLUS
AUTOCLAVE 100LD
AUTOCLAVE 100LD PLUS
AUTOCLAVE 100LS
AUTOCLAVE 12L
AUTOCLAVE 12L PLUS
AUTOCLAVE 12LD
AUTOCLAVE 100L
AUTOCLAVE 12LD PLUS
AUTOCLAVE 12LS
AUTOCLAVE 19L
AUTOCLAVE 30LS
AUTOCLAVE 42L
AUTOCLAVE 42L PLUS
AUTOCLAVE 42LD
AUTOCLAVE 42LD PLUS
AUTOCLAVE 42LS
AUTOCLAVE 5L
AUTOCLAVE 5L PLUS
AUTOCLAVE 5LD
AUTOCLAVE 5LD PLUS
AUTOCLAVE 5LS
AUTOCLAVE 50L
AUTOCLAVE 50L PLUS
AUTOCLAVE 50LD
AUTOCLAVE 50LD PLUS
AUTOCLAVE 50LS





AUTOCLAVE 65L
AUTOCLAVE 65L PLUS
AUTOCLAVE 65LD
AUTOCLAVE 65LD PLUS
AUTOCLAVE 65LS
AUTOCLAVE 7L
AUTOCLAVE 7L PLUS
AUTOCLAVE 7LD
AUTOCLAVE 7LD PLUS
AUTOCLAVE 7LS
AUTOCLAVE 70L
AUTOCLAVE 70L PLUS
AUTOCLAVE 70LD
AUTOCLAVE 70LD PLUS
AUTOCLAVE 70LS
AUTOCLAVE 75L
AUTOCLAVE 75L PLUS
AUTOCLAVE 75LD
AUTOCLAVE 75LD PLUS
AUTOCLAVE 75LS
AUTOCLAVE 80L
AUTOCLAVE 80L PLUS
AUTOCLAVE 80LD
AUTOCLAVE 80LD PLUS
AUTOCLAVE 80LS
AUTOCLAVE 5L BELLA
AUTOCLAVE 5LD PLUS BARBER LINE
AUTOCLAVE 5L BELLA BIO
AUTOCLAVE 12L PLUS BIO
AUTOCLAVE 30LD PLUS
AUTOCLAVE 19L PLUS
AUTOCLAVE 19LD
AUTOCLAVE 19LD PLUS
AUTOCLAVE 19LS
AUTOCLAVE 21L
AUTOCLAVE 21L PLUS
AUTOCLAVE 21LD
AUTOCLAVE 21LD PLUS




AUTOCLAVE 21LS
AUTOCLAVE 25L
AUTOCLAVE 25L PLUS
AUTOCLAVE 25LD
AUTOCLAVE 25LD PLUS
AUTOCLAVE 25LS
AUTOCLAVE 30L
AUTOCLAVE 30L PLUS
AUTOCLAVE 30LD

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

<b>Nome Técnico</b>	Autoclave
<b>Registro</b>	80348960009
<b>Processo</b>	25351088164201582
<b>Fabricante Legal</b>	ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
<b>Classificação de Risco</b>	II - MEDIO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>

## AUTOCLAVE 21L



### Informações técnicas

#### Informações técnicas

- 01- Painel digital;
- 02- Bivolt 127/220 VAC / 50Hz - 60Hz;
- 03- Placa eletrônica com microcontrolado;
- 04- Painel frontal de membrana;
- 05- Manômetro com escalas de pressão e temperatura;
- 06- Ciclo de trabalho automático Secagem com porta fechada;
- 07- Termostato de segurança para proteção da resistência e sobre aquecimento da câmara;
- 08- Sensor de pressão;
- 09- Válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão);
- 10- Abastecimento de água manual;
- 11- Anel de vedação da porta em silicone;
- 12- Porta com fechamento através de trava;
- 13- Câmara em aço inoxidável, revestida com material isolante ao calor;
- 14- Bandejas e suporte (opcional);
- 15- Fusível de proteção para sobre-corrente;
- 16- Mangueira, abraçadeira e copos;
- 17- Círculos de temperatura de 134°C e 121°C;
- 18- 3 bandejas com suporte      19 - Bit sensor mudança e fim de ciclo

	21L
Gabinete	Aço Carbono
Altura (Gabinete)	365 mm
Largura (Gabinete)	352 mm
Comprimento (Gabinete)	640 mm
Câmara de Esterilização	Inox AISI 316
Capacidade de Câmara	21 litros
Diâmetro (Câmara)	235 mm
Comprimento (Câmara)	491 mm
Voltagem (Volts)	127-220V
Frequência (Hertz)	50-60 Hz
Potência (Watts)	1200
Consumo (KW/Ciclo)	0,68

Corrente Nominal (Amperes)	127V±20A
	220V±10A
Ciclos	10
Ciclo de Secagem Extra	10 minutos
Temperatura de Trabalho	134°C ± 2°C
	121°C ± 2°C
Pressão de Trabalho (± 0,2 Kg/cm <sup>2</sup> )	1,2 Kg/cm <sup>2</sup>
	2,3 Kg/cm <sup>2</sup>
Secagem (PORTA FECHADA/ ENTRE-ABERTA)	20 Min.
Abastecimento (Manual)	250 ml
Segurança (Dispositivos)	21
Peso Líquido (Kg)	27,5
Peso Bruto (Kg)	33

## Oftalmoscópio – Tarse



O oftalmoscópio Tarse é ideal para diagnósticos médicos. Possui cabo em metal e regulador de intensidade de luz e discos com 20 lentes. E cinco tipos de abertura Acompanha estojo para transporte.

Características :

- Cabo feito em metal para uso com pilhas
- Possui regulador de intensidade de luz
- Possui 5 aberturas: círculo pequeno, círculo grande, fenda, mira, luz aneritra;
- O oftalmoscópio possui disco com 20 lentes ( -20 a + 40 dioptrias)
- Lâmpada convencional de 3,5V

Para usar o oftalmoscópio Tarse é preciso adquirir 2 pilhas médias tipo C – 1,5V  
1 ANO DE GARANTIA

Conteúdo


- 1 cabo para oftalmoscópio
- 1 cabeça de oftalmoscópio
- 1 estojo para transporte

Marca: Tarse

Modelo: 3008M

ANVISA: 10332170034

# Otoscópio – MIKATOS



## Condução da Luz por Fibra Óptica

O Otoscópio tem Condução da Luz por Fibra Óptica, sendo uma excelente ferramenta de diagnóstico para qualquer prática médica, seja para uso em hospital, clínica ou home care. Fabricado com alta tecnologia, proporciona iluminação perfeita para ajudá-lo no diagnóstico.

•

### Característica:

- Leve e compacto;
- A iluminação halógena proporciona luz brilhante e muito clara;
- Transmissão de luz por FIBRA ÓPTICA;
- Lentes com ampla Visão e Zoom ampliação de 5 X;
- Alimentação através de 2- pilhas tamanho AA ;
- Acompanha 10 espéculos;
- Acompanha estojo macio na Cor do Otoscópio para transporte.

### • Itens Incluso:

- 1 x Otoscópio
  - 1 x Estojo Na Cor do Produto
  - 10 x Espéculos Clínicos ( Adulto e Infantil)
- ANVISA: 80218930006

## Compressor De Ar Compbrasil Silencioso Isento Óleo


### Descrição


Compressor de Ar Compbrasil 40L 10pcm 1100w isento de óleo com certificação INMETRO.

Indicado para trabalhos diversos como serviços de manutenção, ateliês de artesanato, em pequenas oficinas, para uso doméstico e lazer. Ideal também para consultórios de dentista e clínicas médicas, que precisam de um equipamento seguro, limpo e eficiente. Acompanha um manômetro em sua saída para verificar a pressão interna do reservatório. Possui alça e rodas que proporcionam fácil movimentação.

### Informações Técnicas:

- Voltagem: 220v;
- Potência: 1,5HP (1100W);
- Ruído: 65dB(A) 1M;
- RPM: 1725;
- Tipo compressor: Pistão;
- Volume reservatório: 40L;
- Pressão máxima: 120 libras (8,3 Bar);
- Auto desligamento: Religa em 58 libras;
- Fluxo de ar teórico: 280L/min 10pcm;





Licitante  
Participante 4

Nome do documento

PROPOSTA S IDENT.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001


Marca DIGITALE  
 Data 08/08/2023 | 14:06:51.714  
 Prazo de Validade da Proposta 60 dias  
 Valor da Proposta R\$ 6.800,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
02 - AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BILVOT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEJAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,8 KG	5	Unidade	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	DIGITALE

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;



AO,  
MUNICÍPIO DE FORQUILHA  
ESTADO DO CEARÁ  
PREGÃO ELETRÔNICO nº07.26.001/2023

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIPTIVO	UND	QTD	MARCA/ MODELO	VALOR-UNT	VALOR- TOTAL
02	AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BÍLVOT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEJAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,8 KG	UND	05	DIGITALE MODELO 2.1(21 LITROS) ANVISA 80360560002	6.800,00	34.000,00
VALOR TOTAL -R\$34.000,00 (TRINTA E QUATRO MIL REAIS)						

Informamos que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e em consonância aos referidos documentos, **declaramos:**

Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato em anexo;

Que nos preços propostos já estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;

Que o objeto ofertado pela empresa, atende, rigorosamente, as características necessárias arroladas no objeto desta licitação;

DECLARA, que o equipamento é de primeira linha, atende a especificações mínimas deste Edital, e tem padrão de qualidade reconhecido pelo mercado Nacional


Validade da proposta: 60 Dias

Garantia: CONFORME O EDITAL

Prazo de Pagamento: CONFORME O EDITAL

Prazo de Entrega: CONFORME O EDITAL





Licitante  
Participante 11

Nome do documento  
PROPOSTA FORQUILHA.pdf

Ação

Edital 2023.07.26.001

Marca MMC  
Data 09/08/2023 | 17:01:44.189  
Prazo de Validade da Proposta 60 dias  
Valor da Proposta R\$ 6.850,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
02 - AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BILVOT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEJAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,8 KG	5	Unidade	R\$ 6.850,00	R\$ 6.850,00	MMC

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;



À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
 PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.07.26.001  
 FORQUILHA/CE

Prezados Senhores,


Apresentamos a Vossa Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO NO 2023.07.26.001, cujo objeto é a Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de aparelho de pressão, autoclave, bebedouro, cama hospitalar, compressor, extintor, negatoscópio, oftalmoscópio, otoscópio e ventilador para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Forquilha/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	MARCA	Qtd	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. UNIT Extenso	VL. TOTAL Extenso
2	AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BILVOLT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEJAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,8 KG	Und	MMC	5	R\$ 6.850,00	R\$ 34.250,00	seis mil, oitocentos e cinquenta reais	trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais
	VALOR TOTAL					R\$ 34.250,00	trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais	
	VALOR GLOBAL DA PROPOSTA					R\$ 34.250,00	trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta reais	

Validade da Proposta: 60 (SESSENTA) dias

FORTALEZA, 09 DE AGOSTO DE 2023



Licitante  
Participante 5

Nome do documento	Ação
PROPOSTA.pdf	<input type="radio"/>
ANVISA.pdf	<input type="radio"/>
produtos_manuais_66_1.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.07.26.001

Marca	SANTAREM-AUTOCLAVE 21L DIGITAL ECONOMIC
Data	09/08/2023   13:58:44.53
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 6.896,01

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
02 - AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BILVOT AUTOMÁTICO,FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEJAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,8 KG	5	Unidade	R\$ 6.896,01	R\$ 6.896,01	SANTAREM- AUTOCLAVE 21L DIGITAL ECONOMIC


DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de



A						
PREFEITURA DE FORQUILHA / CE						
PREGÃO ELETRONICO N 2023.07.26.001						
PROCESSO N°						
PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL
2	AUTOCLAVE - OFERTAMOS - AUTOCLAVE 21L DIGITAL ECONOMIC - Autoclave para esterilização de instrumental por vapor saturado gerado na própria câmara. Indicado para medicina, odontologia, veterinária e outras áreas onde haja a necessidade de esterilizar instrumentos como: tatuador, manicure, pedicure, e etc. Construído em estrutura de aço, protegido com banho anticorrosivo e fosfatizado, pintura especial epoxi de alta resistência. Porta em liga de alumínio, com fecho tipo manípulo. Porta em liga de alumínio, câmara em aço inoxidável. Tubulações e conexões em cobre e latão, tudo protegido por uma manta de material isolante de calor e os cabos internos em	5	UNID	SANTAREM- AUTOCLAVE 21L DIGITAL ECONOMIC	R\$ 6.896,01	R\$ 34.480,05

5	COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1.5 HP/1.100 W, TENSÃO: 220V- MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) 5,5 A (220V) ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (@0 BAR): 200 L/M/7,05 PCM / 11.98 MP/H PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI. NÍVEL DE RUÍDO 60 (DB(A)1M), RESERVATÓRIO DE AR 40 LITROS COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO. VENTILADOR DE NEGATOSCÓPIO	1	UNID COMPRESSOR DE FIAÇ- AR F-ZERO XS45V 10PCM 45L 120PSI - 220V	R\$ 7.250,29	R\$ 7.250,29
7	ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 CORPO EM INOX; PESO: 5 KG; CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESURA DE 046 MM BITOLA 26; PINTURA EPOXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM BIVOLT COM LAMPADA DE LED PLUG BIPOLAR	12	UNID ARTMED-ART 241- NEGATOSCÓPIO 1 CORPO EM EPÓXI 110/220 CHAPAS PRESAS POR ROLETES	R\$ 486,40	R\$ 5.836,80
					R\$ 47.567,14



Licitante  
Participante 7

Nome do documento  
FICHA\_TECNICA\_PE\_20230726001.pdf

Ação  
○

Edital 2023.07.26.001

Marca STERMAX  
Data 09/08/2023 | 14:36:22.852  
Prazo de Validade da Proposta 60 dias  
Valor da Proposta R\$ 6.896,01

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
02 - AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BILVOT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEJAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,8 KG	5	Unidade	R\$ 6.896,01	R\$ 6.896,01	STERMAX

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXII, da Constituição;



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONÇOLHINHA  
PREGÃO ELETRÔNICO  
Nº 244/23 07/24/2023  
DATA DE ABERTURA  
10 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09:01 HORAS

OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, BEBEDOURO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGATOSCOPIO, OFTALMOLOGICO, OTOSCOPIO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FONÇOLHINHA.

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	MARCA	UNITÁRIO	EXTENSÃO UNITÁRIO	TOTAL	EXTENSÃO TOTAL
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, MANGUITO E PERA EM PVC, ACOMPANHA ESTUDO PARA VIAGEM, BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHOS EM VELUDO, CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 14CM	UND	13	G TECH	R\$ 122,71	cento e vinte e dois reais e setenta e um centavos	R\$ 1.595,23	mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos
2	AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 405 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM 230VOLT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE: 38 X 38 X 25 CM (L X A X P.) CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P.), DIMENSÕES DAS BANDEJAS 15 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,8 KG.	UND	5	STERMAX	R\$ 6366,01	seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e um centavo	R\$ 31.830,05	trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos
trinta e seis mil e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos							R\$ 36.075,28	


VALOR TOTAL DA PROPOSTA R\$ 36.075,28  
trinta e seis mil e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS.  
PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE NOS PREÇOS OFERTADOS ESTÃO INCLuíDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO DOS BENS, REFERENTES A TRIBUTOS, ENCARGOS GERAIS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCALS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAIMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCLUIR SOBRE A CONTRATATAÇÃO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO E DEMAIS ÔNUS ATINENTES À EXECUÇÃO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA PROPOSTA DE PREÇO ESTA EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

10 DE AGOSTO DE 2023.



Licitante  
Participante 8

Nome do documento

FICHA TECNICA.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001

Marca	GG / MD800 21L
Data	09/08/2023   14:41:12.44
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 6.896,01

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
02 - AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES: MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BILVOT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEJAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,8 KG	5	Unidade	R\$ 6.896,01	R\$ 6.896,01	GG / MD800 21L

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;





**PROPOSTA**

Número do edital: 2023.07.26.001

Órgão comprador: MUNICÍPIO DE FORQUILHA – CE


Item	Descrição do Produto	Quantidade	Unidade	Modelo	CNPJ	Valor Mínimo Unitário	Valor Mínimo Total
2	AUTOCLAVE- ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BILVOT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/80 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEJAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,8 KG	5	GG	MD800 21L	81793019001	R\$ 6.896,01	R\$ 34.480,05
<b>TOTAL DA PROPOSTA:</b>							<b>R\$ 34.480,05</b>

*Prazo de validade da proposta (em dias, conforme estabelecido no edital): 60 (sessenta) dias.*

*Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).*

*Data: Ribeirão Preto, 10 de agosto de 2023.*

*Observação: por força a legislação vigente, é vedada a identificação do licitante.*



Licitante  
Participante 10

Nome do documento  
PROPOSTA FORQUILHA 20230726001.pdf

Ação

Edital 2023.07.26.001

Marca	STERMAX
Data	09/08/2023   16:23:08.810
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 6.896,01

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
02 - AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BILVOT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEJAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,8 KG	5	Unidade	R\$ 6.896,01	R\$ 6.896,01	STERMAX

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORQUILHA/CE,  
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0023/2023.001  
 DATA DE ABERTURA: 10 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09H00MIN.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, ALMOÇAVE, REFRIGERADOR, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGATIVOS ÓPTICA, GETÁTIOS ÓPTICO, OTOSCOPIO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BORQUILHA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. UNIT. EXTENSIVO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSIVO
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO 0 - 200 MMHG; MANGUITO E PÉRA EM PVC; ACOMPANHA 01 TUBO PARA VIAGENS; RECALIBRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRACADEIRA: 10 - 18CM.	UND	13	PIRELLUM	RS 122,71	dois e vinte e dois reais e doze centavos	RS 1.595,23	mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos
2	ALMOÇAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 465 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM 110V/127V AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES ALMOÇAVE 38 X 38 X 55 CM (L X A X P); CÂMARA: 25 X 43 CM (D X H), DIMENSÕES DAS BANCHEIAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,5 KG	UND	5	STIRMAX	R\$ 6.896,01	seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e um centavo	RS 34.480,05	trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e um centavo
4	CAMA HOSPITALAR FOWLER (AMBA LADOS) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADIOS LATERAIS, FABRICADA EM AÇO CARVINADO COM PINTURA EM EPÓXI MOVIMENTOS, SINTETIZADO SEMI FOWLER / FOWLER / FLEXÃO - CARDIACO; DIMENSÕES APROXIMADA DO LEITO: 1,90 M (AMP. X BR.) DE 50 APROXIMADO: 45 CM (H), INCLUSO COLCHÃO.	UND	1	MODELO	RS 2.241,58	dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos	RS 2.241,58	dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5 A (220V), ROTATIVOS: 1.600 RPM, VAZÃO TÉRMICA (3,0 BAR): 100 L/M / 7,35 PCM - 11,25 MPH, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DBA) (1M), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PUNTEIRA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSURIZADO COM CHAVE OPERAL LIGA/DESLIGA, PROPRIETÁRIO TERMOVALVULAS MOTOR ELÉTRICO, VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CÂMARA DE PROJEÇÃO ACÚSTICA, VALVULA DE SEGURANÇA, VALVULA SUCÇÃO DE ATÍVIA DO RESERVOIR DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, VÁLVULA DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DOPPO MANTAL COM REGISTRO RÁPIDO, DIMENSÕES (L X A X P): 5 EMBALAGEM: 57 X 30 X 38 CM, PESO LÍQUIDO: 38 KG, DIMENSÕES (L X A X P): 60 X 40 X 40 CM, PESO BRUTO: 50 KG	UND	1	CHICAGO	RS 7.250,28	sete mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos	RS 7.250,28	sete mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos
7	NEGATIVÓSCOPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 CORPO EM INOX; PESO: 5 KG; CONSISTENTE EM CHAPA DE AÇO ESPESURA DE 646 MM (100 X 20), PINTURA EPÓXI COM TENDENTE DE ALUMÍNIO O LEITIVO; EXATIDÃO DE RX POR ROLETES EM BIVOLTA; COM LÂMPADA DE LED; LED BIPOLAR.	UND	12	MODELO	RS 486,40	quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos	RS 5.836,80	cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos
8	OPTICAMENTO ÓPTICO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR PRETO, MATERIAL ABS, ILUMINAÇÃO INTERNA, ILUMINÂNCIA: 14 LÚMENS, HUB BO: 106 2,5V, 6 5A; 206 3,0V, 6 0RA, PONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 * BATERIA AA (NÃO INCLUIDA), OPERAÇÃO: TEMPERATURA 10°C-35°C, UNIDADE 30% 70%, PRESSÃO DE AR 700HPA, HOSIOLA, ARMAZENAMENTO E TRANSPORTA: -20 -70, UNIDADE 10% 90% (SEM CONDENSADOR), PRESSÃO DO AR 200HPA-1000HPA, TAMANHO DO ITEM: 480X173 * 18MM / 6,81 * 0,71IN, PESO DO ITEM: 490G / 0,49 * 2,21 ONÇAS	UND	12	MIKATOS	RS 667,85	seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos	RS 8.014,20	oito mil e trezentos e oitenta e três centavos
9	OTOSCOPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPONENTES 100% IPANAI - 5 ESPÉCULOS, Nº1 - 2,6MM, Nº2 - 4,0MM, Nº3 - 5,0MM, Nº4 - 7,0MM, Nº5 - 9MM - LÂMPADA 1,5 V (VOLTS) - LÍMITE COM ALUMÍNIO DE 1,5 VÍDEOS OU 4 VÍDEOS - DIAL DE LUZ 0-100% (DE DA LUMINOSIDADE - POTÊNCIA 0,6WATT)	UND	13	MIKATOS	RS 349,98	trezentos e quarenta e nove reais e oito centavos	RS 4.549,74	quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oito centavos
10	VENTILADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PARTE, TAMANHO 300 CM, COM PRETO PRETO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DE FONTE DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA; VOLTAGEM 220 VOLTS; POTÊNCIA EM WATTS 200 WATTS; TIPO DE TOMADA MONTAGEM NA PAREDE TIPO DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICA.	UND	5	VENTISOL	RS 267,44	duzentos e sessenta e sete reais e quatro e quatro centavos	RS 1.337,20	mil trezentos e trinta e sete reais e quatro centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos		RS	65.151,15

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	RS	65.151,15
sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos		

PRazo DE PUBLIcAÇÃO: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.

PRazo DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO TEMOS QUALQUER PATO QUE NOS IMPEDA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E BREVEMENTE FORNECEREMOS OS ITENS CONTRATADOS, CASO SEJAMOS VENCEDORES NA PRESENTE LICITAÇÃO.

DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS ELENCO E JURAMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CARTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CONDIÇÕES PREVISTAS NESSE EDITAL.


DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESPESAS DE FISCAL, CUSTAS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCLUIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DÍRITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NESTA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 8.666/91, SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATÓRIO ACIMA MENCIONADO.

A PROPONENTE DECLARA CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO.

10 DE AGOSTO DE 2023.



Licitante  
Participante 9

Nome do documento  
ANEXO\_FICHA\_TECNICA.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001

Marca: STERMAX  
 Data: 09/08/2023 | 16:27:14.936  
 Prazo de Validade da Proposta: 60 dias  
 Valor da Proposta: R\$ 6.896,01

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
02 - AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BILVOT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEJAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,8 KG	5	Unidade	R\$ 6.896,01	R\$ 6.896,01	STERMAX

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;



À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.07.26.001  
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/08/2023 AS 08:01  
DISPUTA: 10/08/2023 AS 09:30

Prezados senhores,


Apresentamos a Vossas Senhoras nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.07.26.001, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, BEBEDOURO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGATOSCÓPIO, OFTALMOSCÓPIO, OTOSCÓPIO E VENTILADOR PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL.UNIT.		VL.TOTAL	
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PÉRA EM PVC; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM.	UND	PREMIUM	13	R\$ 122,71	centa e vinte e dois reais e setenta e um centavos	R\$ 1.595,23	um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos
2	AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BILVOT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEIAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,8 KG	UND	STERMAX	5	R\$ 6.896,01	seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e um centavo	R\$ 34.480,05	trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e cinco centavos
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (@0 BAR): 200 L/M / 7,05 PCM / 11,98 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A)/1M), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CAIXA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SOLENÓIDE DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DRENO MANUAL COM REGISTRO RÁPIDO, DIMENSÕES (C X L X A): S/EMBALAGEM: 57x50x78 CM, PESO LÍQUIDO: 38 KG, DIMENSÕES (C X L X A): C/EMBALAGEM: 75x57x93CM, PESO BRUTO: 50 KG	UND	D700	1	R\$ 7.250,29	sete mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos	R\$ 7.250,29	sete mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA .....							R\$ 43.325,57	quarenta e três mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS



Licitante  
Participante 2

Nome do documento  
PROPOSTA E CATALOGO\_compressed.pdf

Ação

Edital 2023.07.26.001


Marca própria  
Data 08/08/2023 | 10:32:44.512  
Prazo de Validade da Proposta 60 dias  
Valor da Proposta R\$ 7.000,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
02 - AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BILVOT AUTOMÁTICO,FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEJAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,8 KG	5	Unidade	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00	própria

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2023.07.26.001

DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA 10 DE AGOSTO DE 2023 às 08:01 horas

1.1- A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de aparelho de pressão, autoclave, bebedouro, cama hospitalar, compressor, extintor, negatoscópico, oftalmoscópico, otoscópico e ventilador para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Forquilha/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

### PROPOSTA COMERCIAL

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade **PREGÃO ELETRONICO Nº. 2023.07.26.001**

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens abaixo especificados, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital

Declaramos que nos valores da proposta estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros: tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas, e/ou qualquer infrações: seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados á contratante e/ou terceiros, gerando direta ou indiretamente pelo fornecimento.

ITEM	Descritivo, Modelo, Marca, Fabric., Proced. e RMS	Und.	Qte.	Valor Unit.	Valor Total
02	AUTOCLAVE-ESPECIFICAÇÕES MINIMAS, CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTENCIA 41.600 WATTS, VOLTAGEM BILVOT AUTOMATICO, FREQUENCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE 38X38X55XCM(LXAXP)CAMARA 25X43 CM (D X P)DIMENSÕES DAS BANDEIJAS 19X1,2X38 CM(TAMANHO ÚNICO) PESO BRUTO 26,8KG. MODELO: AUTOPRIME 21 - BIVOLT MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED (INOVA INOX PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600006	UND	05	R\$7.000,00 Sete mil reais	R\$35.000,00 Trinta e cinco mil reais
05	COMPRESSOR-ESPECIFICAÇÕES MINIMAS , COMPRESSOR MAIS FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTENCIA 1,5 HP/1,100 W, TENSÃO 220V, MONOFASICO, CORRENTE 10,2 A(127V)/5,5 A(220V) ROTAÇÕES 1680 RPM, VAZÃO TEORICA(@ O BAR) 200 L/M/7,05 PCM/11,98	UND	01	R\$5.000,00 Cinco mil reais	R\$5.000,00 Cinco mil reais

<p>M<sup>3</sup>/H,PRESSÃO MÁXIMA 8BAR/120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO,60(DB(A)1M) RESEVATORIO DE AR,40 LITROS,COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA,FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR,PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA,PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO,VENTOINHA DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CAIXA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA,VALVULA DE SEGURANÇA,VALVULA SOLENOIDE DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESEVATORIO,REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANOMETRO, DRENO MANUAL COM REGISTRO RÁPIDO,DIMENSÕES(CXLXA) S/EMBALAGEM 57X50X78 CM PESO LÍQUIDO 38KG,DIMENSÕES(CXLXA)C/EMBALAGEM 75X57X93CM. PESO BRUTO 50KG.          MODELO: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V          MARCA: DENTEMED          FABRICANTE: DENTEMED          PROCEDÊNCIA: NACIONAL          RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARÁGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)</p>				
--	--	--	--	--

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 40.00,00 QUARENTA MIL REAIS**

**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:**

Validade da proposta:	60 (SESSENTA)DIAS CONFORME EDITAL
Condições de pagamento	CONFORME EDITAL
Prazo de entrega:	CONFORME EDITAL
Local de entrega:	CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME AS EXIGÊNCIAS DESTES EDITAIS
Frete / impostos:	INCLUSOS.
Assistência técnica	EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO – CONFORME EDITAL.

A empresa, **declara** sob as penas da Lei:

O pleno conhecimento das exigências e das obrigações constante no edital de **pregão eletrônico** e seus respectivos anexos, submetendo a todas as condições nele estipulada, principalmente sendo vencedor da licitação.

❖ Que os produtos são de qualidade, fabricados conforme ABNT e ANVISA - (agência nacional de vigilância sanitária), garantindo o cumprimento a legislação sanitária quanto às normas. Garantindo a qualidade, através de bateria de testes para aprovação, feita pela equipe técnica de fábrica, e vistoriada pelo nosso engenheiro técnico para averiguação e conformidade dos produtos conforme exigência da ANVISA e da ABNT, o mesmo registrado sob o CREA-MG de nº 5976.

❖ Sob penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada pela empresa proponente para participar da licitação que trata o presente edital, foi elaborada de maneira independente pela empresa proponente, que deverá vir no mesmo envelope das propostas.



❖ O comprometo-me a manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente licitação e que a validade da proposta será conforme solicitado no edital pregão eletrônico e que a garantia será conforme edital contra defeitos de fabricação, depois de efetuada sua entrega.

❖ Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

❖ Os preços propostos contemplam todas as despesas necessárias para execução do contrato conforme edital de licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado.

Declaro que estou habilitado e em condições legais para prestar o serviço a partir da imediata assinatura do contrato.


Declaramos que todos os produtos serão entregues no local exigido no edital em conformidade com as necessidades da CONTRATANTE sem custos adicionais.

Declaro que os produtos cotado nesse pregão eletrônico tem assistência técnica no estado do Maranhão

Declaramos que o registro de preço tem validade de 12 meses conforme as exigências do pregão eletrônico

Declaramos que o prazo de entrega do pedido deverá ser conforme a exigência do edital, contados a partir da requisição do material através de Nota de Empenho e ordem de fornecimento.

**BELO HORIZONTE/MG, 10 DE AGOSTO DE 2023.**



Licitante  
Participante 1

Nome do documento  
FICHA TECNICA.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001

Marca	ALT EQUIPAMENTOS
Data	05/08/2023   11:09:42.582
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 7.828,11

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
02 - AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BILVOT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEJAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,8 KG	5	Unidade	R\$ 7.828,11	R\$ 7.828,11	ALT EQUIPAMENTOS

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;



A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
A CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORQUILHA  
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.07.26.001  
DIA E HORA DO ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10 DE ABRIL DE 2023 ÀS 08:00H  
DIA E HORA DO SÍMBOLO DE DISPUTA DE LANCES: 10 DE ABRIL DE 2023 ÀS 09:50H

AL 50/23 Pregão (a)

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta de Preço, 1388, às as objeto do referido pregão, bem como as informações especificações e as condições abaixo determinadas.

**OBJETO:** A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETIVO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS ADQUIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, BATERIÔNIO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGATOSCÓPIO, OFTALMOSCÓPIO, ESTERILIZADOR E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	V. TOTAL	EXTENSO TOTAL
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PÉRA EM PVC; ACOMPANHA ESCUDO PARA VIAGEM; BRANCADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELUDO; CONSUMIDOR DA BRANCADEIRA: 10 - 18CM.	UND	13	PREMIUM	R\$ 85,96	oitenta e seis reais e nove centavos	R\$ 1.117,48	mil cento e trinta e sete reais e sete centavos
2	AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA: 485 WATTS/HORA, COM BRANCA COM TEDIATO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMERA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTA EM SELOVOT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 60/60 HZ, DIMENSÕES (L X A X P): 28 X 28 X 55 CM (L X A X P) / CÂMERA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS SANDEIAS: 18 X 12 X 38 CM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE).	UND	5	ALT EQUIPAMENTOS	R\$ 7.032,11	sete mil, trinta e dois reais e onze centavos	R\$ 35.160,56	trinta e cinco mil, cento e quarenta e seis reais e onze centavos
4	CAMA HOSPITALAR FOMER (MARCA LEITO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOMER C/ 2 MOVIMENTOS E HORIZONTALS ATÉ 100 KG/OS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADUADOR LATERAIS: FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPÓXI, MOVIMENTOS: SENTADO / SEMI FOMER / FOMER / FLEXÃO / CARBONIZADO DIMENSÕES APROXIMADA DO LEITADO: 1,90 M COMPR. X 0,90 M, PESO APROXIMADO: 50 KG/OS, INCLUISSO COLCHÃO.	UND	1	TUPONED	R\$ 2.178,98	dois mil, duzentos e trinta e oito reais e nove centavos	R\$ 2.178,98	dois mil, duzentos e trinta e oito reais e nove centavos
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR - FILTRO DE AR COM RESERVATÓRIO DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,0 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (1470) 5,5 A (2200) ROTACIONES, 1500 RPM, VAZÃO TÉCNICA 100 DM3 / 200 LM / 7,06 PCM / 11,36 MYAL, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A)), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE AQUECIMENTO DE AR, RESERVATÓRIO COM CHAVE GERAL LIGAD/DESLIGADA, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CASA DE PROTEÇÃO ALÚMINICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SOLENÓIDE DE ALÍM DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DRENO MANUAL COM RESISTÊNCIA RÁPIDA, DIMENSÕES (C/M) SEMBRAGEM: 250X150 CM, PESO LÍQUIDO: 32 KG, DIMENSÕES (D/M) SEMBRAGEM: 250X150 CM, PESO BRUTO: 35 KG.	UND	1	DEMTEMED	R\$ 4.425,90	quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e nove centavos	R\$ 4.425,90	quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e nove centavos
7	NEGATOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 CORPO EM INOX, PESO: 5KG, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO, ESPECIFICAÇÃO DE 08 MM BOLA 25, PINTURA EPÓXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITADO FIXAÇÃO DE AR POR RELETES EM BONDIT, COM LÂMPADA DE 500 W P/120V REGULAR.	UND	12	SANTA CLARA	R\$ 834,67	oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos	R\$ 10.016,04	dez mil e doze reais e quatro centavos
8	OFTALMOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR PRETO, MATERIAL AÇO, ILUMINAÇÃO DIRETA LUMINOSA: 14 LUMENS, BÚBULA: 100 2,5V, 0,8A; 200 3,0V, 0,8A; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIA AA (NÃO INCLUIDA), OPERAÇÃO: TEMPERATURA 10°C-30°C, UMIDADE 30%-70%, PRESSÃO DE AR: 100MMHG/100MMHG, AQUECIMENTO 3 TRANSPORTE: 30-70, UMIDADE 10%-70% (SEM CONDENSAR), PRESSÃO DO AR: 50MMHG/100MMHG, TAMANHO DO TEMA: 40X15X15MM (L X A X P), 0,7X11N, PESO DO TEMA: 40X15X15MM (L X A X P).	UND	12	MEDICALE	R\$ 1.372,50	mil trezentos e trinta e dois reais e quatro centavos	R\$ 16.020,00	dezesseis mil e vinte e dois reais e quatro centavos
9	EXTINTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPONENTES: PIRNCHAS: - 5 ESPÉCULOS: Nº1 - 2,5MM, Nº2 - 4,0MM, Nº3 - 6,0MM, Nº4 - 7,0MM, Nº5 - 9,0MM - LÂMPADA 2,5V (4W/10V) - LENTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES OU 4 VEZES - DIA DE LUZ (REGULADOR DE LUMINOSIDADE - POTENCIÔMETRO).	UND	13	MISOURI	R\$ 436,96	quatrocentos e trinta e seis reais e nove centavos	R\$ 5.700,48	cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e nove centavos
10	VENTILADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PAREDE, TAMANHO 30CM, COR PRETO/GRATA; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE FONTE DE ENERGIA: ENERGIA ELÉTRICA; VOLTAGEM: 220 VOLTS; POTÊNCIA EM WATTS; TIPO DE TÔRMOZA: MONTAGEM NA PAREDE; TIPO DE INTERRUPTOR: ALTERNÂNCIA.	UND	5	VENTISOL	R\$ 383,80	trezentos e oitenta e três reais e oito centavos	R\$ 1.919,00	mil novecentos e dezesseis reais
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>							<b>R\$ 80.693,07</b>	<b>oitenta mil, seiscentos e trinta e sete reais e sete centavos</b>
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>							<b>R\$ 80.693,07</b>	<b>oitenta mil, seiscentos e trinta e sete reais e sete centavos</b>

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação que nossa Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do Edital, supracitado e seus anexos.

Declaramos que objeto cedido atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Outrossim declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços da proposta inicial, digital ou anexa, ou ofertados por meio de lances, estão incluídos todos as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos, sociais, trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive margem de lucro.

Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- a) Validade da proposta, 60 (SESENTA) dias, contados do dia de abertura das propostas;
- b) Prazo de entrega: 10 (DEZ) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra.

Assinatura:

10 de Abril de 2023.

Licitante  
Participante 6

**Nome do documento**

Ficha Técnica PE 2023.07.26.001 Forquilha.pdf

**Ação**



**Edital 2023.07.26.001**

**Marca** ALT  
**Data** 09/08/2023 | 14:21:22.733  
**Prazo de Validade da Proposta** 60 dias  
**Valor da Proposta** R\$ 10.344,02

**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
02 - AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BILVOT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEJAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,8 KG	5	Unidade	R\$ 10.344,02	R\$ 10.344,02	ALT

**DECLARAÇÕES:**

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

LOCAL, 09 DE AGOSTO DE 2023.

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
Secretaria de Saúde  
Comissão de Licitação

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, BEBEDOURO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGATOSCÓPIO, OFTALMOSCÓPIO, OTOSCÓPIO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.

Nesta oportunidade, temos declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

**REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.07.26.001**  
**ABERTURA: 10 / 08 / 2023 ÀS 08:00 H**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT. (R\$)	extenso

**LOTE 1**

1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PÊRA EM PVC; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM.	PREMIUM	13	und	184,07	cento e oitenta e quatro reais e sete centavos	2.392,91	dois mil, trezentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos
2	AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BILVOT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEJAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,8 KG	ALT	5	und	10.344,02	dez mil, trezentos e quarenta e quatro reais e dois centavos	51.720,10	cinquenta e um mil, setecentos e vinte reais e dez centavos

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	Q.TDE.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA			
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (@0 BAR): 200 L/M / 7,05 PCM / 11,98 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A)/1M), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CAIXA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SOLENÓIDE DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DRENO MANUAL COM REGISTRO RÁPIDO, DIMENSÕES (CXLX): 57X50X78 CM, PESO LÍQUIDO: 38 KG, DIMENSÕES (CXLX): C/EMBALAGEM: 75X57X93CM, PESO BRUTO: 50 KG	FIAC	1	und	10.875,44	dez mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos	10.875,44	dez mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$	64.988,45
sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos	


**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.**


**PRAZO DE ENTREGA: Até 10 (dez) dias úteis após a emissão da Ordem de Compra, Conforme edital**

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.





Edital  
Participante 1

Nome do documento  
Proposta 10\_08 Proposta Participante.pdf


Ação

Edital 2023.67.26.061

Marca  
ZAPINA  
Data  
07/08/2023 | 15:54:11.248  
Prazo de Validade da Proposta  
60 dias  
Valor da Proposta  
R\$ 2.767,59

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
03 - BIBIDÃO - ESPECIFICAÇÃO MÍN. MARIZ LITROS, CONT. E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430. TAMPA E PÉS REBOLVORES DE PLÁSTICO (ABS INJETADO) AFIADOR DE ÁGUA (PINCALHA) EM AÇO INOX 430. SERVIDORA EM AÇO INOX 304 (INTERNA) ACIONADA EM EM POMPA LINEAR ATÓMICA ESCALAMENTO TÉRMINO EM EPIDEMIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA TOMADA DE 3 PISOS CONFORME A NORMA DA ABNT NBR 5410 CERTIFICADO PELO INSTITUTO TERMINO COM NÍVEL PARA CONTROLE DE TEMPERATURA C/5 ECOLÓGICO RIGIDA REPARAÇÃO POR COMPLETO QUE GARANTE MÁXIMO EFICIÊNCIA MUNICÍPIO DE MARIZ TENDIMENTO DA ESCM CONTINUA MÓDULO 17,56 EM 11 MÊS ALTURA DA ENTRADA DE ÁGUA EM RELAÇÃO AO SOLO (20CM) ALTURA DO PUNTO DE ESGOTAMENTO EM RELAÇÃO AO SOLO (50CM) ALTURA DA TOMADA EM RELAÇÃO AO SOLO (30CM) ALTURA DO AFIADOR DE ÁGUA EM RELAÇÃO AO SOLO (72,5CM) BARRA SUPERIOR	12	Unidade	R\$ 2.767,59	R\$ 2.767,59	KARINA



## PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA / CE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 2023.07.26.001 - DATA DO PREGÃO: 10 / 08 / 2023 - HORÁRIO: 09:30 Hs.**

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conformes planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO CITADO, OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, BEBEDOURO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGATOSCÓPIO, OTOSCÓPIO, OTOSSCÓPIO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no Edital da licitação supracitada. • QUE DÁ CIÊNCIA DE QUE TEM CONHECIMENTO, ATENDIMENTO E CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA-FINANCEIRA, E QUE ESTÁ REGULAR PERANTE A FAZENDA NACIONAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL O FGTS. Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e as cláusulas e condições previstas neste Pregão.

Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros. E que é Micro-Empresa.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNO	QTD	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	BEBEDOURO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 25 LITROS, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430. TAMPA E PÉS REGULÁVEIS DE PLÁSTICO (ABS INJETADO); APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351, CERTIFICADO PELO INMETRO; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO R134A; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR 220V (0,80A) 60HZ-180; TENSÃO/POTÊNCIA: 220V; CONSUMO MÉDIO: 17,58 KW/H MÊS; ALTURA DA ENTRADA DE ÁGUA EM RELAÇÃO AO SOLO: 1,29M; ALTURA DO PONTO DE ESGOTAMENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: 46CM; ALTURA DA TORNEIRA EM RELAÇÃO AO SOLO: 93CM; ALTURA DO APARADOR DE ÁGUA EM RELAÇÃO AO SOLO: 72,5CM (BORDA SUPERIOR) ; DISTÂNCIA ENTRE O APARADOR DE ÁGUA E TORNEIRA: 27,5CM (FUNDO DO APARADOR); ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO; FILTRO EXTERNO COM ROSCA DEX;	UNO	12	KARINA	R\$ 2.767,59	R\$ 33.211,09
4	CAMA HOSPITALAR FOWLER (MACA LEITO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER C/ 2 MOVIMENTOS E RODINHAS ATÉ 120 KILOS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADES LATERIAS; FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPÓXI; MOVIMENTOS: SENTADO/ SEMI FOWLER / FOWLER /FLEXÃO/ CARDÍACO; DIMENSÕES APROXIMA DO LEITO:1,90 M COMPR. X 0,90 , PESO APROXIMADO: 45 KILOS. INCLUSO COLCHÃO.	UNO	1	TUBOMED	R\$ 2.218,62	R\$ 2.218,62
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (@0 BAR): 200 L/M / 7,05 PCM / 11,98 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A)/1M), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, VENTOINHAS DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CAIXA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SOLENÓIDE DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DRENO MANUAL COM REGISTRO RÁPIDO, DIMENSÕES (CXLXA): S/EMBALAGEM: 57X50X78 CM, PESO LÍQUIDO: 38 KG, DIMENSÕES (CXLXA): C/EMBALAGEM: 75X57X93CM, PESO BRUTO: 50 KG	UNO	1	schulz	R\$ 7.176,04	R\$ 7.176,04
	EXTINTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EXTINTOR PORTATIL DE					



6	PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO-CARBONO; DESCRIÇÃO: EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO ABC; NORMA e TÉCNICA BRASILEIRA: NBR 15808; CAPACIDADE EXTINTORA: 4-A:40BC; TEMPO DE DESCARGA: 8 A 13 SEGUNDOS; PESO BRUTO: 8,700KG; ALTURA: 57.0MM (SEM MANGUEIRA); LARGURA: 13.SCM; INDICAÇÃO DE USO:ABC- MATERIAIS SÓLIDOS, COMO: PLÁSTICO, BORRACHAS, MADEIRAS, TECIDOS, LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, COMO GASOLINA, ÓLEO, ÁLCOOL E QUEROSENE, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ENERGIZADOS, COMO BATERIA, ALTERNADOR E OUTROS EQUIPAMENTOS DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO; VALIDADE DE CARGA: 5 ANOS; VALIDADE DE TESTE HIDROSTÁTICO: 05 ANOS; PESO DE CARGA: PQS 6KG; ITENS INCLUSO: SUPORTE DE PAREDE+PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR.	UNO	15	ceforce	R\$ 370,28	R\$ 5.554,17
10	VENTILADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PAREDE, TAMANHO 50CM; COR PRETO/PRATA; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE FONTE DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA; VOLTAGEM 220 VOLTS; POTÊNCIA EM WATTS 200 WATTS; TIPO DE TOMADA MONTAGEM NA 10 PAREDE; TIPO DE INTERRUPTOR ALTERNÂNCIA.	UNID.	5	VENTISOL	R\$ 259,75	R\$ 1.298,76
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>					<b>R\$</b>	<b>49.458,68</b>
<b>quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos</b>						

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, OBJETO DESSE PROCESSO LICITATÓRIO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS EDITILÍCIAS E CONTRATUAIS E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA MESMA.

DECLARAÇÃO QUE EM NOSSOS PREÇOS, JÁ ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, ÔNUS PERTINENTES À FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

Declara para fins do disposto no Edital, que todos os itens cotados são novos, estão dentro do prazo de validade e têm garantia de 12 meses do Fabricante contra defeitos de fabricação.

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra em pleno funcionamento, conforme demonstração fotográfica em anexo.

Declara que se compromete a entregar os produtos oriundos desta Licitação na sede do município/órgão solicitante, em horário de expediente normal, no prazo determinado no Edital do evidenciado certame e de acordo com a emissão das ordens de compras, QUE sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, de executar/entregar os serviços/materiais/equipamentos nos prazos e/ou condições previstas no edital e Termo de Referência.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS BENS/PRODUTOS A SEREM OFERTADOS E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL. INTEGRAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTES EDITAL E SEUS ANEXOS. QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTES CERTAME, DA INESISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, FICANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES (ART. 32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93) E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CASO SEJA VENCEDORES, INCLUSIVE QUANTO À FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS.

• CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, ESTABELECIDOS NO ART. 3º e 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, E QUE ESSA EMPRESA, COMO MICRO EMPRESA, ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42º a 49º DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR. QUE NÃO ESTÁ SUEJITA A QUAISQUER DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14.

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal brasileira, que:

- A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE ACIMA QUALIFICADA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE SE TRATA O EDITAL DO PREGÃO CITADO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.
- A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- Que os preços apresentados na Proposta de Preços estão de acordo com os preços praticados na região, bem como, não sendo superfaturados ou abusivos;
- A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUTIDA COM OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA;
- QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUENCIAR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO CITADO, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DO REFERIDO CERTAME;
- QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DAS DECLARAÇÕES E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

FORTALEZA, 08 DE AGOSTO DE 2023



Infante

Participante 2

Nome do documento

RECHA TECNICA.pdf

CATALAGO TECNICO BORELONHO 25LC.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001

Marca

BEL.FR00/BEL.25.2T

Data

06/07/2023 | 13:27:25.245

Prazo de Validade da Proposta


60 dias

Valor da Proposta


R\$ 2.796,20

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
BOLSONDO - ESPECIFICAÇÕES: MILÍMETROS: 25 LITROS COMPOE ESTRUTURA EM AÇO INOX 100, TAMPA E PÉS RECHILHÁVELS DE PLÁSTICO (ASS) INJETADOR ADAPADOR DE ÁGUA (BOMBONEIRA) EM AÇO INOX 400 SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA) RECEPTOR EM POLIPROPILENO ARTÍCULO: ESTABELECIMENTO TÉRMICO EM EPS 200A CONTROLE ADICIONAL COM NÍVEL DE ÁGUA, TOMADA DE 3 FUSOS CONFORME A NORMA DA ABNT NBR 6891:2011, CERTIFICADO PELO INMETRO; TERMOESTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA GÁS ELETROVALVULA R134A RETRIFICAÇÃO POR COMPLESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR 220V (100) 70HZ 180 TENSÃO NOMINAL: 220V CONSUMO MÉDIO: 17,58 KW/H/M3; ALTURA DA ENTRADA DE ÁGUA EM RELAÇÃO AO SOLO: 1,00M; ALTURA DO PONTO DE ESTABELECIMENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: 40CM; ALTURA DA TUBERIA EM RELAÇÃO AO SOLO: 2,00M; ALTURA DO ADAPADOR DE ÁGUA EM RELAÇÃO AO SOLO: 77,8CM	12	Unidade	R\$ 2.796,20	R\$ 2.796,20	BEL.FR00/BEL.25.2T



FICHA TÉCNICA						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTDE	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3	REFRIGERADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 25 LITROS, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430, TAMPA E PÉS REGULÁVEIS DE PLÁSTICO (ABS INJETADO); APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430, SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA), RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO, ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; BOIA CONTROLEDORA DO NÍVEL DE ÁGUA; TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT NBR 9015-1, CERTIFICADO PELO INMETRO; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS REFRIGERANTE R134A; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE BAIXA CONSUMO MÉDIO, 17,62 KW/H/MÊS; ALTURA DA ENTRADA DE ÁGUA EM RELAÇÃO AO SOLO: 1,27M; ALTURA DO PONTO DE ESCOTAMENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: 45CM; ALTURA DA TORNEIRA EM RELAÇÃO AO SOLO: 90CM; ALTURA DO APARADOR DE ÁGUA EM RELAÇÃO AO SOLO: 72,5CM (TORNEIRA SUPERIOR); INSTÂNCIA ENTRE O APARADOR DE ÁGUA E TORNEIRA: 27,5CM (FUNDO DO APARADOR); ACOMPANHIA MANUAL DE INSTALAÇÃO; FILTRO EXTERNO COM REDE DE 1,1	UNIDADE	12	BEL FRID/BEL 25 2T	R\$ 2.725,86	R\$ 32.710,32
VALOR TOTAL (POR EXTENSO):						R\$ 32.710,32
VALOR TOTAL (POR EXTENSO):						TRINTA E DOIS MIL SETECENTOS E DOZ REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS
VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOventa) Dias						
10 de agosto de 2021.						



Licitante  
Participante 3

Nome do documento

Proposta 10\_08 Forquilha Permanentes.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001

Marca	TUBOMED
Data	08/08/2023   15:54:51.435
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 2.218,62

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
04 - CAMA HOSPITALAR FOWLER (MACA LEITO)	1	Unidade	R\$ 2.218,62	R\$ 2.218,62	TUBOMED
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER C/ 2 MOVIMENTOS E RODINHAS ATÉ 120 KILOS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADES LATERIAS; FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPÓXI; MOVIMENTOS SENTADO / SEMI FOWLER / FOWLER / FLEXÃO / CARDÍACO; DIMENSÕES APROXIMA DO LEITO:1,90 M COMPR. X 0,90 ; PESO APROXIMADO: 45 KILOS. INCLUSO COLCHÃO.					

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA / CE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 2023.07.26.001 - DATA DO PREGÃO: 10 / 08 / 2023 - HORÁRIO: 09:30 HS.**



Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conformes planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO CITADO, OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, BEBEDOURO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGATOSCÓPIO, OFTALMOSCÓPIO, OTOSCÓPIO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no Edital da licitação supracitada. • QUE DÁ CIÊNCIA DE QUE TEM CONHECIMENTO, ATENDIMENTO E CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA-FINANCEIRA, E QUE ESTÁ REGULAR PERANTE A FAZENDA NACIONAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL O FGTS. Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e as cláusulas e condições previstas neste Pregão.

Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros. E que é Micro-Empresa.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNO	QTD	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	BEBEDOURO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 25 LITROS, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430. TAMPA E PÉS REGULÁVEIS DE PLÁSTICO (ABS INJETADO); APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351, CERTIFICADO PELO INMETRO; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO R134A; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR 220V (0,80A) 60HZ-180; TENSÃO/POTÊNCIA: 220V; CONSUMO MÉDIO: 17,58 KW/H MÊS; ALTURA DA ENTRADA DE ÁGUA EM RELAÇÃO AO SOLO: 1,29M; ALTURA DO PONTO DE ESGOTAMENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: 46CM; ALTURA DA TORNEIRA EM RELAÇÃO AO SOLO: 93CM; ALTURA DO APARADOR DE ÁGUA EM RELAÇÃO AO SOLO: 72,5CM (BORDA SUPERIOR) ; DISTÂNCIA ENTRE O APARADOR DE ÁGUA E TORNEIRA: 27,5CM (FUNDO DO APARADOR); ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO; FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE 1/2;	UNO	12	KARINA	R\$ 2.767,59	R\$ 33.211,09
4	CAMA HOSPITALAR FOWLER (MACA LEITO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER C/ 2 MOVIMENTOS E RODINHAS ATÉ 120 KILOS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADES LATERIAS; FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPÓXI; MOVIMENTOS: SENTADO/ SEMI FOWLER / FOWLER /FLEXÃO/ CARDÍACO; DIMENSÕES APROXIMA DO LEITO:1,90 M COMPR. X 0,90 , PESO APROXIMADO: 45 KILOS. INCLUSO COLCHÃO.	UNO	1	TUBOMED	R\$ 2.218,62	R\$ 2.218,62
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (@0 BAR): 200 L/M / 7,05 PCM / 11,98 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A)/1M), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CAIXA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SOLENÓIDE DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DRENO MANUAL COM REGISTRO RÁPIDO, DIMENSÕES (CXLXA): S/EMBALAGEM: 57X50X78 CM, PESO LÍQUIDO: 38 KG, DIMENSÕES (CXLXA): C/EMBALAGEM: 75X57X93CM, PESO BRUTO: 50 KG	UNO	1	schulz	R\$ 7.176,04	R\$ 7.176,04
	EXTINTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EXTINTOR PORTÁTIL DE					

6	PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO-CARBONO; DESCRIÇÃO: EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO ABC; NORMA e TÉCNICA BRASILEIRA: NBR 15808; CAPACIDADE EXTINTORA: 4-A:40BC; TEMPO DE DESCARGA: 8 A 13 SEGUNDOS; PESO BRUTO: 8,700KG; ALTURA: 57.0MM (SEM MANGUEIRA); LARGURA: 13.SCM; INDICAÇÃO DE USO:ABC- MATERIAIS SÓLIDOS, COMO: PLÁSTICO, BORRACHAS, MADEIRAS, TECIDOS, LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, COMO GASOLINA, ÓLEO, ÁLCOOL E QUEROSENE, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ENERGIZADOS, COMO BATERIA, ALTERNADOR E OUTROS EQUIPAMENTOS DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO; VALDADE DE CARGA: 5 ANOS; VALIDADE DE TESTE HIDROSTÁTICO: 05 ANOS; PESO DE CARGA: PQS 6KG; ITENS INCLUSO: SUPORTE DE PAREDE+PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR.	UNO	15	ceforce	R\$ 370,28	R\$ 5.554,17
10	VENTILADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PAREDE, TAMANHO 50CM; COR PRETO/PRATA; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE FONTE DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA; VOLTAGEM 220 VOLTS; POTÊNCIA EM WATTS 200 WATTS; TIPO DE TOMADA MONTAGEM NA 10 PAREDE; TIPO DE INTERRUPTOR ALTERNÂNCIA.	UNID.	5	VENTISOL	R\$ 259,75	R\$ 1.298,76
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>					<b>R\$</b>	<b>49.458,68</b>
<b>quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos</b>						

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, OBJETO DESSE PROCESSO LICITATÓRIO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS EDITILÍCIAS E CONTRATUAIS E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA MESMA.

DECLARAÇÃO QUE EM NOSSOS PREÇOS, JÁ ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, ÔNUS PERTINENTES À FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

Declara para fins do disposto no Edital, que todos os itens cotados são novos, estão dentro do prazo de validade e têm garantia de 12 meses do Fabricante contra defeitos de fabricação.

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra em pleno funcionamento, conforme demonstração fotográfica em anexo.

Declara que se compromete a entregar os produtos oriundos desta Licitação na sede do município/órgão solicitante, em horário de expediente normal, no prazo determinado no Edital do evidenciado certame e de acordo com a emissão das ordens de compras, QUE sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, de executar/entregar os serviços/materiais/equipamentos nos prazos e/ou condições previstas no edital e Termo de Referência.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS BENS/PRODUTOS A SEREM OFERTADOS E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL. INTEGRAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTES EDITAL E SEUS ANEXOS. QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTES CERTAME, DA INESISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, FICANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES (ART. 32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93) E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.


ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CASO SEJA VENCEDORES, INCLUSIVE QUANTO À FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS.

• CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, ESTABELECIDOS NO ART. 3º e 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, E QUE ESSA EMPRESA, COMO MICRO EMPRESA, ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42º a 49º DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR. QUE NÃO ESTÁ SUEJITA A QUAISQUER DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14.

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal brasileira, que:

- A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE ACIMA QUALIFICADA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE SE TRATA O EDITAL DO PREGÃO CITADO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.
- A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- Que os preços apresentados na Proposta de Preços estão de acordo com os preços praticados na região, bem como, não sendo superfaturados ou abusivos;
- A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUTIDA COM OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA;
- QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUENCIAR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO CITADO, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DO REFERIDO CERTAME;
- QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DAS DECLARAÇÕES E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

FORTALEZA, 08 DE AGOSTO DE 2023



Licitante  
Participante 1

Nome do documento

FICHA TECNICA.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001

Marca	TUBOMED
Data	05/08/2023   11:10:04.363
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 2.238,28

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
04 - CAMA HOSPITALAR FOWLER (MACA LEITO)	1	Unidade	R\$ 2.238,28	R\$ 2.238,28	TUBOMED
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER C/ 2 MOVIMENTOS E RODINHAS ATÉ 120 KILOS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADES LATERIAS; FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPÓXI; MOVIMENTOS: SENTADO / SEMI FOWLER / FOWLER / FLEXÃO / CARDÍACO; DIMENSÕES APROXIMADA DO LEITO:1,90 M COMPR. X 0,90; PESO APROXIMADO: 45 KILOS. INCLUSO COLCHÃO.					

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA**  
**À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORQUILHA**  
**PREÇO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.07.26.001**  
**DATA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09:00H**  
**DATA E HORÁRIO DA SÍNTESE DE DISPUTA DE LANCES: 10 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09:30H**

At. S. (a) Proposta (a)

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta de Lances, relativa ao objeto de referido prego, bem como as informações, especificações e as condições estabelecidas.

**OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, BEBIDOURO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGRÓSCOPIO, OFTALMOSCÓPIO, GINECOLOGIA E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	V. TOTAL	EXTENSO TOTAL
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANUÍVEL E PÉRA EM PVC; ACOMPANHA PISTÃO PARA VIAGEM; BRANCO IRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRANCADEIRA: 10 - 18 CM.	UND	13	PREMIUM	R\$ 38,20	oitenta e três reais e nove centavos	R\$ 1.130,60	mil cento e trinta e oito e nove centavos
2	AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA: 485 WATTS/MIN, COM BOMBA COM TEGIDO DE CONTROLE NA COR AZUL; CÂMERA AÇO INOX; CAPACIDADE: 21 LITROS; POTÊNCIA: 1500 WATTS; VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; DIMENSÕES: AUTOCLAVE: 38 X 38 X 30 CM (L X A X P) / CÂMERA: 25 X 43 CM (D X P); DIMENSÕES DAS BANDEIAS: 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO); PESO BRUTO: 25,8 KG.	UND	6	ALT EQUIPAMENTOS	R\$ 7.826,11	sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e onze centavos	R\$ 38.146,66	trinta e nove mil, cento e quarenta e seis e dezesseis centavos
4	CAMA HOSPITALAR FOWLER (MARCA LEITO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER DE 2 MOVIMENTOS E RODAS ATÉ 120 KILOS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADUAS LATERAIS; FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPÓXI; MOVIMENTOS: SENTADO / SEMI FOWLER / HUYLER / FLEXÃO / CARBONADO; DIMENSÕES: APROXIMA DO LEITO: 1,90 M COMPR. X 0,90 M PESO APROXIMADO: 45 KILOS; INCLINAÇÃO.	UND	1	TIROMED	R\$ 2.296,26	dois mil, duzentos e trinta e oito reais e oito centavos	R\$ 2.296,26	dois mil, duzentos e trinta e oito reais e oito centavos
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 10,4 (220V), ROTACIONES: 1080 RPM, VAZÃO TÉCNICA (QS BAR): 200 LM/7,05 PCM / 11,26 MVA; PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI; NÍVEL DE RUÍDO: 60 (dB(A)); RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA; FILTRO DE ADAPTAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGANDESUBA, PROTETOR TÊRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CÂMERA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SOLENÓIDE DE ALARME DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DRENO MANUAL COM REGISTRO RÁPIDO, DIMENSÕES (L X A X S) 30X41X45 CM; 25X35X45 CM, PESO LÍQUIDO: 38 KG, DIMENSÕES (L X A X P) 20X30X40 CM; PESO BRUTO: 35 KG.	UND	1	DENTEMED	R\$ 4.125,00	quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e nenhuma centavo	R\$ 4.125,00	quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e nenhuma centavo
7	NEGRÓSCOPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 CORPO EM INOX; PESO: 5KG; CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO; ESPESURA DE 0,66 MM; BÍTOLA 28; PINTURA EPÓXI COM FRONTE DE ADELÃO; LEITURA DE 20 POR ROLETES EM BIVOLT; COM LÂMPADA DE LED; PLUG BIPOLEAR.	UND	12	SANTA CLARA	R\$ 834,61	oitocentos e trinta e quatro reais e seis centavos	R\$ 10.016,04	dez mil e dezesseis reais e quatro centavos
8	OFTALMOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR PRETO; MATERIAL AÇO; ILUMINAÇÃO DIRETA; LUMINÂNCIA: 14 LÚMENS; BÍTOLO: 100 2,5V, 0,6A; 200 3,0V, 0,6A; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIAS AA (NÃO INCLUIDA); OPERAÇÃO: TEMPERATURA 10°C-35°C; UMIDADE 30%-70%; PRESSÃO DE AR 700MM-HG/90MM, ARMAZENAMENTO & TRANSPORTE: - 20-70; UMIDADE 10%-80% (SEM CONDIÇÃO DE PRESSÃO DO AR 500MM-HG/10MM); TAMANHO DO ITEM: 170X100X120MM; 170X100X120MM; PESO DO ITEM: 480G/220G; 0,06KG.	UND	12	MEDICALE	R\$ 1.339,52	mil trezentos e trinta e nove reais e cinco centavos	R\$ 16.074,24	dezesseis mil e setenta e sete reais e cinco centavos
9	GINECOLOGIA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPONENTES PRINCIPAIS: - 5 ESPÉCULOS, Nº1 - 2,5MM, Nº2 - 4,0MM, Nº3 - 5,0MM, Nº4 - 7,0MM, Nº5 - 9MM - LÂMPADA 2,5V (40 WTS) - LENTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES OU 4 VEZES - DIAL DE LUZ (RESERVA DE LUMINOSIDADE - BATERIA INCLUIDA).	UND	13	MEDICALE	R\$ 438,95	quatrocentos e trinta e oito reais e nove centavos	R\$ 5.706,35	cinco mil, setecentos e trinta e oito reais e nove centavos
10	VENTILADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PAREDE, TAMANHO 30X40, COR PRETO/BRANCO; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE FONTE DE ENERGIA: ENERGIA ELÉTRICA; VOLTAGEM: 220 VOLTS; POTÊNCIA EM WATTS; TIPO DE TOMBADA: MONTAGEM NA PAREDE; TIPO DE INTERRUPTOR: ALTERNÂNCIA.	UND	5	VENTIROL	R\$ 362,60	trezentos e sessenta e dois reais e seis centavos	R\$ 1.813,00	mil novecentos e dezesseis reais
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>							<b>R\$</b>	<b>86.693,07</b>
<i>oitenta mil, seiscentos e trinta e sete centavos</i>								

<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>	<b>R\$</b>	<b>86.693,07</b>
<i>oitenta mil, seiscentos e trinta e sete centavos</i>		

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação que nossa Proposta de Pregos está em conformidade com as exigências do Edital, supracitado e seus anexos.

Declaramos que objeto proposto atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.


Ostendimos declarando, para todos os fins de direito, que nos prego de proposta inicial, digital ou impressa, ou efetuado por meio de lances, estão incluídos todos os despesas incidíveis sobre o lançamento referente a tributos, encargos, sociais, trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, taxas, frete, seguros, deslaminamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação. Inclui-se margem de lucro.

Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- a) Validade da proposta: 90 (NOVENTA) dias, contados da abertura das propostas;
- b) Prazo de entrega: 10 (DEZ) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra.

Atenciosamente,





Licitante  
Participante 5

Nome do documento  
PROPOSTA FORQUILHA 20230726001.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001

Marca	MODELO
Data	09/08/2023   16:24:31.785
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 2.241,58

**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
04 - CAMA HOSPITALAR FOWLER (MACA LEITO)	1	Unidade	R\$ 2.241,58	R\$ 2.241,58	MODELO
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER C/ 2 MOVIMENTOS E RODINHAS ATÉ 120 KILOS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADES LATERIAS; FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPÓXI; MOVIMENTOS: SENTADO / SEMI FOWLER / FOWLER / FLEXÃO / CARDÍACO; DIMENSÕES APROXIMA DO LEITO:1,90 M COMPR. X 0,90 ; PESO APROXIMADO: 45 KILOS, INCLUSO COLCHÃO.					

**DECLARAÇÕES:**

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na

271

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE POUPEMBA/GO  
 PROCESSO ELETRÔNICO Nº 2023.07.25.001  
 DATA DE ABERTURA: 10 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09:00MIN.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, BREDUOIRO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXLINTOR, NEGATIVADOR, OPTATÓSCOPIO, OTOSCOPIO E VENTILADOR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE POUPEMBA/GO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROPOSTAS.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. UNIT. EXTENSIVO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSIVO
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAINHA DE PROTEÇÃO: Ø - 100 MM; MANGUEIRA E BÓIA EM PVC; ACOMPANHA ES-040 PARA VIAGEM; BRANCA ADHESA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRANCA: 10 - 10 CM.	UNID	13	PROMTIM	RS 122,71	cento e vinte e dois reais e setenta e um centavos	RS 1.595,23	mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos
2	ALTO FIDELIDADE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSISTENTE DE 485 WATTES HERBIA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA TOR, AZUL, CÂMARA ACO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM DE VOLT ALTERNATIVO, FREQUÊNCIA 50-60 HZ, DIMENSÕES ALTO FIDELIDADE 38 X 28 X 55 CM (L X A X P); CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANCHEIAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO LÍQUIDO 267 KG	UNID	5	SHERMAX	RS 6.896,01	seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e um centavo	RS 34.480,05	trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinco centavos
4	CAMA HOSPITALAR FOWLER (MARCA LITTO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER COM 2 MOVIMENTOS E BANCHEIAS ATÉ 120 KG, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRANDES LATERAIS; HARRICADA EM AÇO CARBONADO COM PINTURA EM BRANCO MOVIMENTOS; TELA DO FOWLER FOWLER / PLETO - CARBONADO; DIMENSÕES APROXIMADA DO LITTO: 1,96 M (COMPR. X 0,70 M (DESO APROXIMADO); 45 KG OS, INCLUISE COLCHÃO.	UNID	1	MODELO	RS 2.241,58	dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos	RS 2.241,58	dois mil, duzentos e quarenta e oito centavos
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR 4 FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 230V, MONOFASICO, CORRENTE: 16,2 A (127V) 3,5 A (220V), ROTAS: 1.560 RPM, VAZÃO TÍPICO (20 BAR): 260 L/M / 7,45 PCM - 11,98 MPH, PRESSÃO MÁXIMA: 6 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 50 (TÍPICO), PESO (VAZÃO) DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSURIZADO COM CHAVE GERAL, LIGA DESLIGA, PROTEÇÃO TÉRMICA NO MOTOR ELÉTRICO, VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CAIXA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SOLENOIDE DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVA TÍPICO, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DIBUHO MANUAL COM REGULADO RÁPIDO, DIMENSÕES (L X A X P): 5 EMBALAGEM: 57X30X7 CM, PESO LÍQUIDO: 34 KG, DIMENSÕES (L X A X P): 5 EMBALAGEM: 57X30X7 CM, PESO BRUTO: 50 KG	UNID	1	CHICAGO	RS 7.250,29	sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos	RS 7.250,29	sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e vinte e nove centavos
7	NEGATIVADOR TIPO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 CORPO EM INOX; PESO: 5 KG; COMPARTIMENTO EM CRISTA DE AÇO INOX; TAM: 126 MM (L) X 26,5 MM (P); LAMPA EM FRENTE DE ALUMÍNIO LEVANDO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETAS EM GÍRICO; COM LÂMPADA DE LED-PIECE EPIBAR.	UNID	12	MODELO	RS 486,40	quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos	RS 5.836,80	cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e quatro centavos
8	OPTATÓSCOPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR PRETO, MATERIAL ABS, ILUMINAÇÃO DIRETA, ILUMINAÇÃO: 14 LÚMENS, HI-RES: 106 2,5V, 0,5A; 700 2,0V, 0,6KA, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 * BATERIA AA (NÃO INCLUIDA), OPERAÇÃO, TEMPERATURA: 10°C-35°C, UMIDADE: 20%-70%, PRESSÃO DE AR: 700MPa-1000MPa, SEM AQUECIMENTO & TRANSPORTAÇÃO: 20-70, UMIDADE: 10%-60% (SRM) CONDIÇÃO DE USO: PRESSÃO DO AR: 500MPa-1000MPa, TAMANHO DO ITEM: APROX. 173 * 18MM / 6,81 * 0,71IN, PESO DO ITEM: APROX. 65G / 2,28 ONÇAS	UNID	12	MICRATOS	RS 667,83	seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos	RS 8.013,96	oito mil e trezentos e noventa e três centavos
9	OTOSCOPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPONENTES PRINCIPAIS: - 5 ESPÉCULOS Nº1 - 2,5MM, Nº2 - 4,0MM, Nº3 - 5,0MM, Nº4 - 7,0MM, Nº5 - 9,0MM - LÂMPADA 2,5 V (VOLTS) - LENTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES OU 4 VEZES - DIÁMETRO: 11,2 (GR. 1) 10,8 (GR. 2) 11,2 (GR. 3) 11,2 (GR. 4) 11,2 (GR. 5) 11,2 (GR. 6) 11,2 (GR. 7) 11,2 (GR. 8) 11,2 (GR. 9) 11,2 (GR. 10) 11,2 (GR. 11) 11,2 (GR. 12)	UNID	13	MICRATOS	RS 340,08	trezentos e quarenta e oito reais e oito centavos	RS 4.421,04	quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e quatro centavos
10	VENTILADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PARQUE, TAMANHO S/M, COR PRETO PRATA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DE FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA VOLTAGEM 220 VOLTS, POTÊNCIA EM WATTS 700 WATTS, TIPO DE TOMADA MONOFÁSICA NA BASE; TIPO DE INTERRUPTOR ALTERNÂNCIA.	UNID	5	VENTISOL	RS 267,44	duzentos e sessenta e sete reais e quatro e quatro centavos	RS 1.337,20	mil trezentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA						sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos	RS	65.151,15

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	RS	65.151,15
sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos		

PRazo DE EXECUÇÃO: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.  
 PRazo DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SOLTA) DIAS.

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO TEMOS QUALQUER RATO QUE NOS IMPEDIRIA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO, ASSUMINDO O COMPROMISSO DE BOM E FIDELMENTE PUNHEMOS OS SEUS CONTEÚDOS ACIMA, CASO SEJAMOS VENCEDORES NA PRESENTE LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM RATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CONDIÇÕES E REGRAS PREVISTAS NESTE EDITAL.


DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O OBJETO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIRITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NENHA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARAMOS INTEIRA CIÊNCIA DAS DITAMENS DA LEI Nº 8.666/93, SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROPOSTO LICITATÓRIO ACIMA MENCIONADO.

A PROPOSTANTE DECLARA CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO.

10 DE AGOSTO DE 2023.



Licitante  
Participante 2

Nome do documento  
Renovar\_MR385.pdf

Ação

Edital 2023.07.26.001

Marca: Renovar  
Data: 07/08/2023 | 16:32:31.779  
Prazo de Validade da Proposta: 60 dias  
Valor da Proposta: R\$ 2.989,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
G4 - CAMA HOSPITALAR FOWLER (MACA LEITO)	1	Unidade	R\$ 2.989,00	R\$ 2.989,00	Renovar
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER C/ 2 MOVIMENTOS E RODINHAS ATÉ 120 KILOS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADES LATERIAS; FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPÓXI; MOVIMENTOS: SENTADO / SEMI FOWLER / FOWLER / FLEXÃO / CARDÍACO; DIMENSÕES APROXIMA DO LEITO: 1,90 M COMPR. X 0,90 ; PESO APROXIMADO: 45 KILOS. INCLUSO COLCHÃO.					

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na


273




METALÚRGICA RENOVAR LTDA  
Vem por ser representada por 216 Material hospitalar

Representada por seu sócio administrador Alexandre Belém  
Sobre telefone 51-37795567  
Sobre e-mail contato@216mh.com.br

MR 385 CAMA FAWLER COM ELEVACAO LASTRO ABS (POLIETILENO INJETADO-PU) CABECEIRA E PESEIRA INJETADAS COM GRADES INJETADAS COM RODIZIOS. Dimensões totais 1,95comp. x 0,95larg x 0,45. altura máxima: 0,80 máxima. altura mínima: 0,45 mínima. dimensões do leito: 190. x 0,90larg. Cabeceiras: injetadas removíveis (polietileno injetado 100% virgem). grades: injetadas ( polietileno injetado 100% virgem)com sistema de amortecimento e com indicador de ângulo. Posições: 06 - Fowler, semi - Fowler, sentado, vascular, , Elevação do Leito e Tremdelemburg. Para-choques contra batidas. rodízio na diagonal: 3" - 02 com freio, 02 sem freio.leito ABS. Possui dois ganchos para suporte de bolça de urina. Suporte de soro em ambos lados . cantoneira de 7/8 x 1/8. tubo retangular: 30 x 50 x 2,00mm. tubo redondo: 1 ¼ x 1,50mm. barra chata: ¾ x 3/16. acabamento: pintura epóxi eletrostática a pó. Manivelassem inox : 03 .capacidade: até 260kg. ACOMPANHA COLCHÃO NA DENSIDADE 28. Registro ANVISA nº 80872350001





Licitante  
Participante 4

Nome do documento  
ANEXO.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001

Marca	SANTA CLARA
Data	09/08/2023   16:21:53.773
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 3.200,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
04 - CAMA HOSPITALAR FOWLER (MACA LEITO)	1	Unidade	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00	SANTA CLARA
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER C/ 2 MOVIMENTOS E RODINHAS ATÉ 120 KILOS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADES LATERIAS; FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPÓXI; MOVIMENTOS: SENTADO / SEMI FOWLER / FOWLER / FLEXÃO / CARDÍACO; DIMENSÕES APROXIMA DO LEITO: 1,90 M COMPR. X 0,90; PESO APROXIMADO: 45 KILOS, INCLUSO COLCHÃO.					

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na

275

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.07.26.001

DATA: 10/08/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, BEBEDOURO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGATOSCÓPIO, OFTALMOSCÓPIO, OTOSCÓPIO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSO
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PÉRA EM PVC; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM.	UND	13	PREMIUM	R\$ 85,90	oitenta e cinco reais e noventa centavos	R\$ 1.116,70	mil cento e dezesseis reais e setenta centavos
4	CAMA HOSPITALAR FOWLER (MACA LEITO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER C/ 2 MOVIMENTOS E RODINHAS ATÉ 120 KILOS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADES LATERIAS; FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPÓXI; MOVIMENTOS: SENTADO / SEMI FOWLER / FOWLER / FLEXÃO / CARDÍACO; DIMENSÕES APROXIMA DO LEITO: 1,90 M COMPR. X 0,90 ; PESO APROXIMADO: 45 KILOS. INCLUSO COLCHÃO.	UND	1	SANTA CLARA	R\$ 3.200,00	três mil e duzentos reais	R\$ 3.200,00	três mil e duzentos reais
9	CAMA HOSPITALAR FOWLER (MACA LEITO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER C/ 2 MOVIMENTOS E RODINHAS ATÉ 120 KILOS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADES LATERIAS; FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPÓXI; MOVIMENTOS: SENTADO / SEMI FOWLER / FOWLER / FLEXÃO / CARDÍACO; DIMENSÕES APROXIMA DO LEITO: 1,90 M COMPR. X 0,90 ; PESO APROXIMADO: 45 KILOS. INCLUSO COLCHÃO.	UND	13	MIKATOS	R\$ 500,00	quinhentos reais	R\$ 6.500,00	seis mil e quinhentos reais
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>							<b>R\$</b>	<b>10.816,70</b>

dez mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta centavos

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME DETERMINA O EDITAL  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias

O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência deste edital.

Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor Proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou qualquer infrações; - seguros em geral, de infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que em cumprimento ao estabelecido na lei N.º 9.354, de 27/10/1999 publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que em cumprimento ao deste edital, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

276

Declara, sob as penas da lei, para todos fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que inexistem quaisquer fatos supervenientes e impeditivos para sua habilitação e contratação, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32.2º, da Lei Nº. 8.666/93.

Declara, sob as penas da lei, para todos fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que o seguinte: (1) da ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constante do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório; (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital; (4) que inexistem quaisquer fatos supervenientes impeditivos de nossa habilitação para participar do presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32.2, da Lei nº 8.666/93.


Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que em cumprimento ao edital e anexos, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do envelope de "02" - documentos de habilitação, em conformidade com o inciso VI, artigo 4º da Lei n 10.520 de 17 de julho de 2002, e que não estar impedida de participar de licitações e de contratar com administração pública em razão de penalidade, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, para participação do certame licitatório acima supracitado.

Declara, sob as penas da lei, para todos fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que em cumprimento a todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro, declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, indicados no local pela prefeitura, que serão executados conforme a exigência desse edital e contratual que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem de compra.

Declara, sob as penas da lei, que atenderá as exigências do edital no que se refere a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que esta regular perante a fazenda nacional, a Seguridade Social, FGTS e CNDT.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firmo o presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza 09 de agosto de 2023



Licitante  
Participante 1

Nome do documento  
FICHA TECNICA.pdf

Ação




Edital 2023.07.26.001

Marca	DENTEMED
Data	05/08/2023   11:10:28.364
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 4.425,90

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
05 - COMPRESSOR	1	Unidade	R\$ 4.425,90	R\$ 4.425,90	DENTEMED
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (@0 BAR): 200 L/M / 7,05 PCM / 11,98 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A)/1M), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, MANTENIMENTO					





A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
 À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORQUILHA  
**PREÇÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.07.26.001**  
 DIA E HORA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10 DE ABRIL DE 2023 ÀS 08:00H  
 DIA E HORA DA REALIZAÇÃO DE DISPUTA DE LANCES: 10 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09:00H

AL 51 (4) Pregão (a)

Poderá ocorrer, posteriormente, a realização de novo Pregão de caráter, total ou parcial, no objeto do referido pregão, bem como as informações, especificações e as condições, inclusive decorrentes.

**OBJETO:** A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETIVO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS ADIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCALIVE, REBOCADOR, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGAOSCÓPIO, OFTALMOSCÓPIO, OTOSCÓPIO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/MS.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	V. TOTAL	EXTENSO TOTAL	
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PARA DE MEDIÇÃO: 0 - 200 MMHG; MANGUITO E PÉRA EM PVC; APROXIMADA ESTILO PARA VIAGEM; BRANDEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CONFERÊNCIA DA BIVALVULA: 10 - 12CM.	UND	13	PREMIUM	R\$ 20,30	oitenta e três reais e nove e nove centavos	R\$ 1.130,90	mil cento e trinta reais e oitenta e sete centavos	
2	AUTOCALIVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA: 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TELA DE CONTROLE NA COR AZUL; CÂMERA AÇO INOX; CAPACIDADE: 21 LITROS, POTÊNCIA: 1.600 WATTS, VOLTAGEM: BIVOLTA; AUTOMÁTICO; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCALIVE: 35 X 22 X 25 CM (L X A X P) / CÂMERA: 25 X 10 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEJAS: 18 X 1,2 X 28 CM (LARGURX UNICOR, PESO BRUTO: 20,5 KG.	UND	5	ALT EQUIPAMENTOS	R\$ 7.822,11	sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e duas centavos	R\$ 39.110,55	trinta e nove mil, cento e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos	
4	CAMA HOSPITALAR FOWLER (MGA LEITO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FORM PR 2 MOVIMENTOS E ROLIMANOS ATÉ 120 KILOS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRUPOS LATERAIS; PAINTELA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPÓXI, MOVIMENTOS: SENTADO / SEMI FORM PR / FOWLER / FLEXÃO / CARDIACO; DIMENSÕES APROXIMA DO LEITADO: M COMPR. X 60 X 90, PESO APROXIMADO: 45 KILOS, INCLUI RODÍCIO.	UND	1	TURCOMO	R\$ 2.234,32	dois mil, duzentos e trinta e oito reais e oito centavos	R\$ 2.234,32	dois mil, duzentos e trinta e oito reais e oito centavos	
5	COMBIBLACION - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR - FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (120V) / 5,5 A (220V) ROTACIONES, 1.800 RPM, VAZÃO TEÓRICA (100 BAR): 200 L/M / 7,05 PC/M / 11,26 MPH, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A)), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PROTETOR TERMO COM CHAVE ELÉTRICA, VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CÂMERA DE REFRIGERAÇÃO; VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SÓFRONDE DE ALÍM DO EXP. 850 DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DRENO MANUAL COM REGISTRO RÁPIDO, DIMENSÕES (C X A X P): 500MM X 400MM X 300MM CM, PESO LÍQUIDO: 32 KG, DIMENSÕES (C X A X P) COMPRIM. X 60 X 90, PESO BRUTO: 35KG.	UND	1	DETEMED	R\$ 4.420,99	quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e nove centavos	R\$ 4.420,99	quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e nove centavos	
7	MECANÓTIPO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 CORPO EM INOX, PESO: 5KG; CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO; ESPALHURA DE 046 MM; BÍTOLA 20; PINTURA EPÓXI COM PRELENTE DE ACRÍLICO; LISTAS DE FIXAÇÃO DE ROLÉTES EM BIVOLTA; COM LÂMPADAS DE LED; 10000 BRILHAS.	UND	12	SANTA CIARA	R\$ 874,47	oitocentos e trinta e quatro reais e quatro centavos	R\$ 10.493,64	dez mil e oitocentos e trinta e quatro centavos	
8	OFTALMOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR PRETO; MATERIAL ABS; ILUMINAÇÃO DIRETA; LUMINÂNCIA: 14 LUMENS; BÍRBO: 106 2KV, 0,5A; 206 3,0V, 0,05A; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIAS AA (NÃO INCLUIDA); OPERAÇÃO: TEMPERATURA: 10°C-32°C, UMIDADE: 30%-70%; PRESSÃO DE AR: 200PSI-100PSI, ARMAZENAMENTO & TRANSPORTE: 20-70, UMIDADE: 10%-90% (SEM CONDENSÇÃO); PRESSÃO DO AR: 500PSI-100PSI, TAMANHO DO ITEM: 100X100MM X 100X100MM, PESO DO ITEM: 100G, 100X100X100MM.	UND	12	MEDICALE	R\$ 1.330,50	mil trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 16.027,00	dezesseis mil e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos	
9	OFTALMOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPONENTES PRINCIPAIS: - 5 ESPECÍMENS: N1 - 2,0MM, N2 - 4,0MM, N3 - 6,0MM, N4 - 7,0MM, N5 - 8MM - LÂMPADA 2,0V (NÚM. 1) - LENTE COM ALUMENTO DE 2,5 VEZES OU 4 VEZES - DIA DE LUZ (REGULADOR) - 1 LÂMPADA (BATERIA) - PÓLEO (MOTIVO).	UND	13	MELBOUR	R\$ 436,96	quatrocentos e trinta e seis reais e nove centavos	R\$ 5.780,48	cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e nove centavos	
10	UNITÁRIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VARIANTE DE PAINTELA, TAMANHO 30X30, COR PRETO; FRATEL: MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DE FONTE DE ENERGIA: ENERGIA ELÉTRICA; VOLTAGEM: 220 VOLTS, POTÊNCIA EM WATTS: TIPO DE TÔRNELO: MONTAGEM NA PAINTELA; TIPO DE INTERRUPTOR: ALTERNATIVA.	UND	5	VENTISOL	R\$ 285,60	trezentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos	R\$ 1.428,00	mil quatrocentos e dezoito reais	
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>							R\$	<b>80.603,07</b>	
oitenta mil, seiscentos e três reais e sete centavos									

<b>VALOR GLOBAIS DA PROPOSTA</b>	R\$	<b>80.603,07</b>
oitenta mil, seiscentos e três reais e sete centavos		

Declaramos que cumprimos plenamente as exigências de habilitação que essa Proposta de Preço está em conformidade com as exigências do Edital, supracitado e seus anexos.


Declaramos que o objeto cotado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Outrossim declaramos, para todos os fins de direito, que esta proposta de proposta inicial, digital ou anexa, ou alterada por meio de lance, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos, sociais, trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e outros e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive margem de lucro.

Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- a) Válido da proposta: 90 (NOventa) dias, contados da data de abertura das propostas;
- b) Preço de entrega: 10 (DEZ) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra.

Atenciosamente,



Licitante  
Participante 2

Nome do documento  
PROPOSTA E CATALOGO\_compressed.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001

Marca própria  
Data 08/08/2023 | 10:33:21.185  
Prazo de Validade da Proposta 60 dias  
Valor da Proposta R\$ 5.000,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
05 - COMPRESSOR	1	Unidade	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	própria
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (300 BAR): 200 L/M / 7,05 PCM / 11,98 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A)/1M), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, MONTAGEM					



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
COMISSÃO DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2023.07.26.001

DATA DA ABERTURA DA PROPOSTA 10 DE AGOSTO DE 2023 às 08:01 horas

1.1- A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de aparelho de pressão, autoclave, bebedouro, cama hospitalar, compressor, extintor, negatoscópio, oftalmoscópio, otoscópio e ventilador para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Forquilha/CE, conforme especificações em anexo, parte integrante deste processo.

### PROPOSTA COMERCIAL

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, bem como às cláusulas e condições da modalidade **PREGÃO ELETRONICO Nº. 2023.07.26.001**

Declaramos ainda, que não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada Licitação. Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/bens abaixo especificados, caso sejamos vencedor(es) da presente Licitação.

Declara que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I – Projeto Básico/Termo de Referência deste edital

Declaramos que nos valores da proposta estão incluídas todas as despesas necessárias ao fornecimento, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros: tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas, e/ou qualquer infrações: seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados á contratante e/ou terceiros, gerando direita ou indiretamente pelo fornecimento.

ITEM	Descritivo, Modelo, Marca, Fabric., Proced. e RMS	Und.	Qte.	Valor Unit.	Valor Total
02	AUTOCLAVE-ESPECIFICAÇÕES MINIMAS, CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTENCIA 41.600 WATTS, VOLTAGEM BILVOT AUTOMATICO, FREQUENCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE 38X38X55XCM(LXAXP)CAMARA 25X43 CM (D X P)DIMENSÕES DAS BANDEIJAS 19X1,2X38 CM(TAMANHO ÚNICO) PESO BRUTO 26,8KG. MODELO: AUTOPRIME 21 - BIVOLT MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED (INOVA INOX PROCEDÊNCIA NACIONAL REGISTRO DA ANVISA: 80349600006	UND	05	R\$7.000,00 Sete mil reais	R\$35.000,00 Trinta e cinco mil reais
05	COMPRESSOR-ESPECIFICAÇÕES MINIMAS , COMPRESSOR MAIS FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO,POTENCIA 1,5 HP/1,100 W,TENSÃO 220V, MONOFASICO,CORRENTE 10,2 A(127V)/5,5 A(220V) ROTAÇÕES 1680 RPM,VAZÃO TEORICA(@ O BAR) 200 L/M/7,05 PCM/11,98	UND	01	R\$5.000,00 Cinco mil reais	R\$5.000,00 Cinco mil reais



M <sup>3</sup> /H,PRESSÃO MÁXIMA 8BAR/120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO,60(DB(A)1M) RESEVATORIO DE AR,40 LITROS,COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA,FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR,PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA,PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO,VENTOINHA DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CAIXA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA,VALVULA DE SEGURANÇA,VALVULA SOLENOIDE DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESEVATORIO,REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANOMETRO, DRENO MANUAL COM REGISTRO RÁPIDO,DIMENSÕES(CXLXA) S/EMBALAGEM 57X50X78 CM PESO LÍQUIDO 38KG,DIMENSÕES(CXLXA)C/EMBALAGEM 75X57X93CM. PESO BRUTO 50KG. MODELO: PRIME AIR 40 - 110V OU 220V MARCA: DENTEMED FABRICANTE: DENTEMED PROCEDENCIA NACIONAL RMS: DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA (NÃO CONSIDERADO PRODUTO PARA SAÚDE CONFORME PARÁGRAFO 2º ART. 2º- IV. DA RDC 260/02)				
--	--	--	--	--

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 40.00,00 QUARENTA MIL REAIS**

**CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO:**

Validade da proposta:	60 (SESSENTA)DIAS CONFORME EDITAL
Condições de pagamento	CONFORME EDITAL
Prazo de entrega:	CONFORME EDITAL
Local de entrega:	CONFORME EDITAL
Garantia	CONFORME AS EXIGÊNCIAS DESTES EDITAL
Frete / impostos:	INCLUSOS.
Assistência técnica	EM TODO TERRITÓRIO BRASILEIRO – CONFORME EDITAL.

A empresa, **declara** sob as penas da Lei:

O pleno conhecimento das exigências e das obrigações constante no edital de **pregão eletrônico** e seus respectivos anexos, submetendo a todas as condições nele estipulada, principalmente sendo vencedor da licitação.

❖ Que os produtos são de qualidade, fabricados conforme ABNT e ANVISA - (agência nacional de vigilância sanitária), garantindo o cumprimento a legislação sanitária quanto às normas. Garantindo a qualidade, através de bateria de testes para aprovação, feita pela equipe técnica de fábrica, e vistoriada pelo nosso engenheiro técnico para averiguação e conformidade dos produtos conforme exigência da ANVISA e da ABNT, o mesmo registrado sob o CREA-MG de nº 5976.

❖ Sob penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que a proposta apresentada pela empresa proponente para participar da licitação que trata o presente edital, foi elaborada de maneira independente pela empresa proponente, que deverá vir no mesmo envelope das propostas.



❖ O comprometo-me a manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na presente licitação e que a validade da proposta será conforme solicitado no edital pregão eletrônico e que a garantia será conforme edital contra defeitos de fabricação, depois de efetuada sua entrega.

❖ Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento dos produtos objeto desta licitação que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

❖ Os preços propostos contemplam todas as despesas necessárias para execução do contrato conforme edital de licitação, bem como todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado.

Declaro que estou habilitado e em condições legais para prestar o serviço a partir da imediata assinatura do contrato.


Declaramos que todos os produtos serão entregues no local exigido no edital em conformidade com as necessidades da CONTRATANTE sem custos adicionais.

Declaro que os produtos cotado nesse pregão eletrônico tem assistência técnica no estado do Maranhão

Declaramos que o registro de preço tem validade de 12 meses conforme as exigências do pregão eletrônico

Declaramos que o prazo de entrega do pedido deverá ser conforme a exigência do edital, contados a partir da requisição do material através de Nota de Empenho e ordem de fornecimento.

**BELO HORIZONTE/MG, 10 DE AGOSTO DE 2023.**



Licitante  
Participante 4

Nome do documento  
Proposta 10\_08 Forquilha Permanentes.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001

Marca	SCHULZ
Data	08/08/2023   15:55:14.437
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 7.176,04

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
05 - COMPRESSOR	1	Unidade	R\$ 7.176,04	R\$ 7.176,04	SCHULZ
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (@0 BAR): 200 L/M / 7,05 PCM / 11,98 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A)/1M), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA, INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, VENTILADOR					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA / CE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 2023.07.26.001 - DATA DO PREGÃO: 10 / 08 / 2023 - HORÁRIO: 09:30 HS.**

284

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conformes planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO CITADO, OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, BEBEDOURO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGATOSCÓPIO, OFTALMOSCÓPIO, OTOSCÓPIO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no Edital da licitação supracitada. • QUE DÁ CIÊNCIA DE QUE TEM CONHECIMENTO, ATENDIMENTO E CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA-FINANCEIRA, E QUE ESTÁ REGULAR PERANTE A FAZENDA NACIONAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL O FGTS. Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e as cláusulas e condições previstas neste Pregão.

Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros. E que é Micro-Empresa.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNO	QTD	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	BEBEDOURO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 25 LITROS, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430. TAMPA E PÉS REGULÁVEIS DE PLÁSTICO (ABS INJETADO); APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351, CERTIFICADO PELO INMETRO; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO R134A; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR 220V (0,80A) 60HZ-180; TENSÃO/POTÊNCIA: 220V; CONSUMO MÉDIO: 17,58 KW/H MÊS; ALTURA DA ENTRADA DE ÁGUA EM RELAÇÃO AO SOLO: 1,29M; ALTURA DO PONTO DE ESGOTAMENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: 46CM; ALTURA DA TORNEIRA EM RELAÇÃO AO SOLO: 93CM; ALTURA DO APARADOR DE ÁGUA EM RELAÇÃO AO SOLO: 72,5CM (BORDA SUPERIOR) ; DISTÂNCIA ENTRE O APARADOR DE ÁGUA E TORNEIRA: 27,5CM (FUNDO DO APARADOR); ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO; FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE 1/2";	UNO	12	KARINA	R\$ 2.767,59	R\$ 33.211,09
4	CAMA HOSPITALAR FOWLER (MACA LEITO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER C/ 2 MOVIMENTOS E RODINHAS ATÉ 120 KILOS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADES LATERIAS; FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPÓXI; MOVIMENTOS: SENTADO/ SEMI FOWLER / FOWLER / FLEXÃO/ CARDÍACO; DIMENSÕES APROXIMA DO LEITO: 1,90 M COMPR. X 0,90 , PESO APROXIMADO: 45 KILOS. INCLUSO COLCHÃO.	UNO	1	TUBOMED	R\$ 2.218,62	R\$ 2.218,62
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (@0 BAR): 200 L/M / 7,05 PCM / 11,98 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A)/1M), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, VENTOINHAS DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CAIXA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SOLENÓIDE DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DRENO MANUAL COM REGISTRO RÁPIDO, DIMENSÕES (CXLXA): S/EMBALAGEM: 57X50X78 CM, PESO LÍQUIDO: 38 KG, DIMENSÕES (CXLXA): C/EMBALAGEM: 75X57X93CM, PESO BRUTO: 50 KG	UNO	1	salmiz	R\$ 7.176,04	R\$ 7.176,04
	EXTINTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EXTINTOR PORTÁTIL DE					

6	PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO-CARBONO; DESCRIÇÃO: EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO ABC; NORMA e TÉCNICA BRASILEIRA: NBR 15808; CAPACIDADE EXTINTORA: 4-A-40BC; TEMPO DE DESCARGA: 8 A 13 SEGUNDOS; PESO BRUTO: 8,700KG; ALTURA: 57.0MM (SEM MANGUEIRA); LARGURA: 13.SCM; INDICAÇÃO DE USO:ABC- MATERIAIS SÓLIDOS, COMO: PLÁSTICO, BORRACHAS, MADEIRAS, TECIDOS, LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, COMO GASOLINA, ÓLEO, ÁLCOOL E QUEROSENE, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ENERGIZADOS, COMO BATERIA, ALTERNADOR E OUTROS EQUIPAMENTOS DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO; VALIDADE DE CARGA: 5 ANOS; VALIDADE DE TESTE HIDROSTÁTICO: 05 ANOS; PESO DE CARGA: PQS 6KG; ITENS INCLUSO: SUPORTE DE PAREDE+PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR.	UNO	15	ceforce	R\$ 370,28	R\$ 5.554,17
10	VENTILADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PAREDE, TAMANHO 50CM; COR PRETO/PRATA; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE FONTE DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA; VOLTAGEM 220 VOLTS; POTÊNCIA EM WATTS 200 WATTS; TIPO DE TOMADA MONTAGEM NA 10 PAREDE; TIPO DE INTERRUPTOR ALTERNÂNCIA.	UNID.	5	VENTISOL	R\$ 259,75	R\$ 1.298,76
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>					<b>R\$</b>	<b>49.458,68</b>
<b>quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos</b>						

285

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, OBJETO DESSE PROCESSO LICITATÓRIO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS EDITILÍCIAS E CONTRATUAIS E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: CONFORME O EDITAL E NÓRMAS CONTRATUAIS.

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA MESMA.

DECLARAÇÃO QUE EM NOSSOS PREÇOS, JÁ ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, ÔNUS PERTINENTES À FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

Declara para fins do disposto no Edital, que todos os itens cotados são novos, estão dentro do prazo de validade e têm garantia de 12 meses do Fabricante contra defeitos de fabricação.

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra em pleno funcionamento, conforme demonstração fotográfica em anexo.

Declara que se compromete a entregar os produtos oriundos desta Licitação na sede do município/órgão solicitante, em horário de expediente normal, no prazo determinado no Edital do evidenciado certame e de acordo com a emissão das ordens de compras, QUE sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, de executar/entregar os serviços/materiais/equipamentos nos prazos e/ou condições previstas no edital e Termo de Referência.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS BENS/PRODUTOS A SEREM OFERTADOS E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL.

INTEGRAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS. QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME, DA INESISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, FICANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES (ART. 32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93) E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CASO SEJA VENCEDORES, INCLUSIVE QUANTO À FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS.

• CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, ESTABELECIDOS NO ART. 3º e 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, E QUE ESSA EMPRESA, COMO MICRO EMPRESA, ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42º a 49º DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR. QUE NÃO ESTÁ SUEJITA A QUAISQUER DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14.

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal brasileira, que:

- A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE ACIMA QUALIFICADA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE SE TRATA O EDITAL DO PREGÃO CITADO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.
- A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- Que os preços apresentados na Proposta de Preços estão de acordo com os preços praticados na região, bem como, não sendo superfaturados ou abusivos;
- A INSTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUTIDA COM OU RECEBIDA DE QUALQUEUR OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA;
- QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUENCIAR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO CITADO, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DO REFERIDO CERTAME;
- QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFEREIDA LICITAÇÃO;
- QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DAS DECLARAÇÕES E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

**FÓRTALEZA, 08 DE AGOSTO DE 2023**



Licitante  
 Participante 9

Nome do documento  
 FIAC XS45.pdf

Ação


Edital 2023.07.26.001

Marca: fiac fzero45  
 Data: 09/08/2023 | 17:00:34.907  
 Prazo de Validade da Proposta: 60 dias  
 Valor da Proposta: R\$ 7.250,00

Informações sobre preços e marcas


Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
05 - COMPRESSOR	1	Unidade	R\$ 7.250,00	R\$ 7.250,00	fiac fzero45
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (@0 BAR): 200 L/M / 7,05 PCM / 11,98 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A)/1M), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO,					

# F.ZERO XS 45V




## Compressor de ar isento de óleo

Compressor de ar isento de óleo, silencioso, com regulador de pressão, dois manômetros, cabo de energia e amortecedores de vibração. Ideal para instalações internas com pouco espaço, em clínicas odontológicas, veterinárias, laboratórios, ambientes hospitalares e muito mais...



Code	Type									LxCxA				
Código	Modelo	Código EAN	L	l/min	PCM	bar	psi	HP	kW	Isento de óleo	Qtd.	dB (A)	mm	kg
8975706121	220V	7908198837749	45	283	10	8	120	2	1,5	✓	2	65	470-450-780	38,5



Licitante  
Participante 5

**Nome do documento**

PROPOSTA.pdf

Apresentação F.ZERO.pdf

ISENÇÃO ANVISA.pdf

Ação



**Edital 2023.07.26.001**

**Marca**

FIAC-COMPRESSOR DE AR F.ZERO XS45V 10PCM  
45L 120PSI - 220V

**Data**

08/08/2023 | 17:05:11.363

**Prazo de Validade da Proposta**

60 dias

**Valor da Proposta**

R\$ 7.250,29


**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
05 - COMPRESSOR	1	Unidade	R\$ 7.250,29	R\$ 7.250,29	FIAC- COMPRESSOR DE AR F.ZERO XS45V 10PCM 45L 120PSI - 220V
<b>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:</b> COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (@0 BAR): 200 L/M / 7,05 PCM / 11,98 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A)/1M), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL					



<b>A</b>						
<b>PREFEITURA DE FORQUILHA / CE</b>						
<b>PREGÃO ELETRONICO N 2023.07.26.001</b>						
<b>PROCESSO N°</b>						
<b>PROPOSTA DE PREÇOS</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL
2	AUTOCLAVE - OFERTAMOS - AUTOCLAVE 21L DIGITAL ECONOMIC - Autoclave para esterilização de instrumental por vapor saturado gerado na própria câmara. Indicado para medicina, odontologia, veterinária e outras áreas onde haja a necessidade de esterilizar instrumentos como: tatuador, manicure, pedicure, e etc. Construído em estrutura de aço, protegido com banho anticorrosivo e fosfatizado, pintura especial epoxi de alta resistência. Porta em liga de alumínio, com fecho tipo manípulo. Porta em liga de alumínio, câmara em aço inoxidável. Tubulações e conexões em cobre e latão, tudo protegido por uma manta de material isolante de calor e os cabos internos em	5	UNID	SANTAREM- AUTOCLAVE 21L DIGITAL ECONOMIC	R\$ 6.896,01	R\$ 34.480,05

5	<p>COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO. POTÊNCIA: 1,5 HP/1.100 W, TENSÃO: 220V- MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) 5,5 A (220V) ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (@0 BAR): 200 L/M/7,05 PCM / 11,98 MP/H PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI. NÍVEL DE RUÍDO 60 (DB(A)1M), RESERVATÓRIO DE AR 40 LITROS COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA PROTETOR TERMICO NO MOTOR ELÉTRICO.VENTILADOR DE NEGATOSCÓPIO</p>	1	UNID	<p>FIAC-COMPRESSOR DE AR F.ZERO XS45V 10PCM 45L 120PSI - 220V</p>	R\$ 7.250,29	R\$ 7.250,29
7	<p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 CORPO EM INOX; PESO: 5 KG; CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESURA DE 046 MM BITOLA 26; PINTURA EPOXI COM FRETE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM BIVOLT COM LAMPADA DE LED PLUG BIPOLAR</p>	12	UNID	<p>ARTMED-ART 241-NEGATOSCÓPIO 1 CORPO EM EPÓXI 110/220 CHAPAS PRESAS POR ROLETES</p>	R\$ 486,40	R\$ 5.836,80
R\$ 47.567,14						



Licitante  
Participante 8

Nome do documento  
PROPOSTA FORQUILHA 20230726001.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001

Marca	CHICAGO
Data	09/08/2023   16:25:02.503
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 7.250,29

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
05 - COMPRESSOR	1	Unidade	R\$ 7.250,29	R\$ 7.250,29	CHICAGO
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (@0 BAR): 200 L/M / 7,05 PCM / 11,08 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RÚIDO: 60 (DB(A)/1M), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, PROTECTOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, VENTILADOR					

292

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BURQUILHA/RS,  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023/07.26.001  
 DATA DE ABERTURA: 10 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09H00MIN.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, ALTO-FALANTE, BEBEDOURO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR EXAUSTOR, NEGATIVOS ÓPTICO, OFTALMOLOGIO, COFOS ÓPTICO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BURQUILHA/RS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCEDIMENTOS.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSO
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAINHA DE PROTEÇÃO: 8 - 306 MMx10; MANGOTE DE PÉRA EM PVC; ACOMPANHA 25 - 030 PARA VLAÇAO BRACADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRACADEIRA: 10 - 140 CM.	UNID	13	PRINCEPIUM	RS 122,71	cento e vinte e dois reais e setenta e um centavos	RS 1.595,23	mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos
2	AUTOCALIBRE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TELA DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMERA ACOBADA, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BIVOLTA ALTERNATIVA, 17 FREQÜÊNCIA 50/60 Hz, DIMENSÕES AUTOCALIBRE 38 X 28 X 55 CM (L X A X P); CÂMERA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEIAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,9 KG	UNID	5	SHERMAN	RS 6.896,91	seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e um centavo	RS 34.484,55	trinta e quatro mil, quatorcentos e oitenta e seis reais e cinco centavos
4	CAMA HOSPITALAR FOWLER PARA 1 LEITO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER COM 2 MOVIMENTOS E REGULIÇÃO ATÉ 120 GRAUS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADUADOR, HARMONIA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM BRANCO MOVIMENTOS, SENTADO 15 CM FOWLER / FOWLER ATLETAÇÃO - CARACTERÍSTICAS DIMENSÕES: APROX. 190 CM COMPR. X 90 CM DE ALTO APROXIMADO: 45 KG (OS INCLUIDOS NO PREÇO).	UNID	1	MODELO	RS 2.241,58	dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos	RS 2.241,58	dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM MOTOR TIPO DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICA, CORRENTE: 10,2 A (127V) 5,5 A (220V), ROTAS/DÉS: 1960 RPM, VAZÃO TEÓRICA (Q <sub>TE</sub> E B <sub>TE</sub> ): 200 L/M / 7,05 PCM - 11,58 M <sup>3</sup> /M, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DIN) (A), REGULVAÇÃO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSÃO COM CHAVE GERAL, LIGA DESLIGA, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CAIXA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SPOLENHIDE DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DRUJO MANUAL COM REGISTRO RÁPIDO, DIMENSÕES (CAIXA), E EMBALAGEM: 67X30X15 CM, PESO LÍQUIDO: 38 KG, DIMENSÕES (UN. X A), O PNEU AGUINTE: 13 X 4 M, PESO BRUTO: 50 KG	UNID	1	CHICAGO	RS 7.250,29	sete mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos	RS 7.250,29	sete mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos
7	NEVITATOR TIPO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 CORPO EM INOX, PESO: 5 KG, CONSTITUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESURA 08,046 MM BITECH A 26; PINOURA ESPECIAL COM FRENTE DE ALUMÍNIO LEVANDO FIXAÇÃO DE REX POR ROLETAS EM REVOLTO, COM LÂMPADA DE LED: PLAC. BIPOLAR.	UNID	12	MODELO	RS 456,40	quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos	RS 5.476,80	cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos
8	OFTALMOLOGIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR PRETO, MATERIAL ABS, ILUMINAÇÃO GIGANTE, LUMINÂNCIA: 14 LÚMENS, RUÍDO: 106 2,5V, 0 5A; 206 2,0V, 0 08A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 * BATERIA AA (NÃO INCLUIDA), OPERAÇÃO: TEMPERATURA 10°C-45°C, TEMPO DE 30S-70S, PRESSÃO DE AR 70MMHg-INSPIRA, ARMazenamento 8. 18 ANOS, 20 - 70, UMIDADE 10% - 95% (SEM CONDENSÇÃO), PRESSÃO DO AR: 120MMHg-INSPIRA, TAMANHO DO ITEM: APROX. 173 * 18MM (L * A * P), PESO DO ITEM: APROX. 580G (21 OZ) AS	UNID	12	MINATOS	RS 667,35	seiscentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos	RS 8.008,20	oito mil e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos
9	QUINÓSCOPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPONENTES PRINCIPAIS: - 5 ESPECIFICOS: N1 - 2,0MM, N2 - 4,0MM, N3 - 5,0MM, N4 - 7,0MM, N5 - 9MM - LÂMPADA 2,5 V (VOLTS) - LINTA COM ALUMINIO DE 7,5 VOLTES OU 4 VOLTES - DIA DE LUZ (QUALQUER DA LUMINOSIDADE - POLENO DIAMETRO)	UNID	13	MIKATOS	RS 340,46	trezentos e quarenta reais e quatro centavos	RS 4.425,98	quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e quatro centavos
10	VENTILADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE FANFOIL, TAMANHO 30X30 CM, COR PRETO BRANCO; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE FONTE DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA; VOLTAGEM 220 VOLTS; POTÊNCIA EM WATTS 200 WATTS; TIPO DE TOMADA MONTAGEM NA PAREDE; TIPO DE INTERRUPTOR DE ALTERNÂNCIA.	UNID	5	VENTIL-UL	RS 267,48	duzentos e sessenta e sete reais e quatro centavos	RS 1.337,40	mil trezentos e trinta e sete reais e quatro centavos
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>							RS	<b>65.151,15</b>

<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>	<b>RS</b>	<b>65.151,15</b>
sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos		

PLAZO DE VALIDADE: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.  
 PLAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SISSENTA) DIAS.  
 DECLARAMOS AINDA QUE NÃO TEMOS QUALQUER BATO QUE NOS IMPEDIRIA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.  
 ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE HONRAR E PLENAMENTE EXECUCIONAR OS TERMOS CONDIÇÕES ACIMA, CASO SEJAMOS VENCEDORES NA PRESENTE LICITAÇÃO.  
 DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO COMPROMISSO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATOR IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA LICITAÇÃO E QUE NOS SOMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.  
 DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PLANOJA, CUSTOS, DIARIAS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE O OBJETO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.  
 DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DROITO, QUE CUMPRAMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NESTA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).  
 ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARAMOS INTERA SUBMISSÃO AOS DIÁLOGOS DA LEI Nº 6.669/13, SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ACIMA MENCIONADO.  
 A PROPRINENTE DECLARAR E CUMPRER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO.

10 DE AGOSTO DE 2023.

X

293

Licitante  
Participante 7

Nome do documento  
ANEXO\_FICHA\_TECNICA.pdf

Ação




Edital 2023.07.26.001

Marca D700  
Data 09/08/2023 | 16:27:42.606  
Prazo de Validade da Proposta 60 dias  
Valor da Proposta R\$ 7.250,29

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
05 - COMPRESSOR	1	Unidade	R\$ 7.250,29	R\$ 7.250,29	D700
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (@0 BAR): 200 L/M / 7,05 PCM / 11,98 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A)/1M), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, MONTAGEM					





À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.07.26.001  
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10/08/2023 AS 08:01  
DISPUTA: 10/08/2023 AS 09:30

Prezados senhores,

Apresentamos a Vossas Senhoras nesta proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.07.26.001, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, BEBEDOURO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGATOSCÓPIO, OFTALMOSCÓPIO, OTOSCÓPIO E VENTILADOR PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas no edital.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	MARCA	QTDE	VL.UNIT.		VL.TOTAL	
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PÊRA EM PVC; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM.	UND	PREMIUM	13	R\$ 122,71	cento e vinte e dois reais e setenta e um centavos	R\$ 1.595,23	um mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos
2	AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BILVOT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEJAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,8 KG	UND	STERMAX	5	R\$ 6.896,01	seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e um centavo	R\$ 34.480,05	trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e cinco centavos
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (@0 BAR): 200 L/M / 7,05 PCM / 11,98 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A)/1M), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CAIXA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SOLENÓIDE DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DRENO MANUAL COM REGISTRO RÁPIDO, DIMENSÕES (C X L X A): S/EMBALAGEM: 57X50X78 CM, PESO LÍQUIDO: 38 KG, DIMENSÕES (C X L X A): C/EMBALAGEM: 75X57X93CM, PESO BRUTO: 50 KG	UND	D700	1	R\$ 7.250,29	sete mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos	R\$ 7.250,29	sete mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							R\$ 43.325,57	quarenta e três mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e sete centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS  
PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS



295

Licitante  
Participante 3

Nome do documento  
CATALOGO E ANVISA FORQUILHA.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001

Marca CP BRAS / 40LT  
Data 08/08/2023 | 10:38:36.717  
Prazo de Validade da Proposta 50 dias  
Valor da Proposta R\$ 9.000,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
05 - COMPRESSOR	1	Unidade	R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00	CP BRAS / 40LT
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (30 BAR): 200 L/M / 7,05 PCM / 11,98 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A)/1M), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, ANVISA FORQUILHA					

296

# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DORJA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ	50.208.271/0001-05
Autorização	1.03.321-7
Produto	OFTALMOSCÓPIO

Modelo Produto Médico
GOWLLANDS 3008M
GOWLLANDS 64408
GOWLLANDS 8608/8708
MEDICATE 3008M
MEDICATE 64408
MEDICATE 8608/8708

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

Nome Técnico	Oftalmoscopio
Registro	10332170034
Processo	25351840254200877
Fabricante Legal	DORJA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	<i>[sem dados cadastrados]</i>

297

# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO - LTDA - EPP
CNPJ	05.030.501/0001-34
Autorização	8.02.189-3
Produto	OTOSCOPIO

Modelo Produto Médico
Mini-Otoscópio Mikatos
Mini-Otoscópio Missouri com 4 Espelhos
Otoscópio Kole com 5 Espelhos
Otoscópio Missouri com 5 Espelhos
Otoscópio Missouri TK com 5 Espelhos
Mini-Otoscópio Kole com 4 Espelhos

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Mini Otoscópio Mikatos.pdf	0420731237 - 27/04/2023 08:45:37

Nome Técnico	Otoscópio
Registro	80218930006
Processo	25351201747200547
Fabricante Legal	MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO - LTDA - EPP
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
CNPJ	08.044.106/0001-07
Autorização	8.03.489-6
Produto	AUTOCLAVE ALT

Modelo Produto Médico
AUTOCLAVE 100L PLUS
AUTOCLAVE 100LD
AUTOCLAVE 100LD PLUS
AUTOCLAVE 100LS
AUTOCLAVE 12L
AUTOCLAVE 12L PLUS
AUTOCLAVE 12LD
AUTOCLAVE 100L
AUTOCLAVE 12LD PLUS
AUTOCLAVE 12LS
AUTOCLAVE 19L
AUTOCLAVE 30LS
AUTOCLAVE 42L
AUTOCLAVE 42L PLUS
AUTOCLAVE 42LD
AUTOCLAVE 42LD PLUS
AUTOCLAVE 42LS
AUTOCLAVE 5L
AUTOCLAVE 5L PLUS
AUTOCLAVE 5LD
AUTOCLAVE 5LD PLUS
AUTOCLAVE 5LS
AUTOCLAVE 50L
AUTOCLAVE 50L PLUS
AUTOCLAVE 50LD
AUTOCLAVE 50LD PLUS
AUTOCLAVE 50LS

299

AUTOCLAVE 65L
AUTOCLAVE 65L PLUS
AUTOCLAVE 65LD
AUTOCLAVE 65LD PLUS
AUTOCLAVE 65LS
AUTOCLAVE 7L
AUTOCLAVE 7L PLUS
AUTOCLAVE 7LD
AUTOCLAVE 7LD PLUS
AUTOCLAVE 7LS
AUTOCLAVE 70L
AUTOCLAVE 70L PLUS
AUTOCLAVE 70LD
AUTOCLAVE 70LD PLUS
AUTOCLAVE 70LS
AUTOCLAVE 75L
AUTOCLAVE 75L PLUS
AUTOCLAVE 75LD
AUTOCLAVE 75LD PLUS
AUTOCLAVE 75LS
AUTOCLAVE 80L
AUTOCLAVE 80L PLUS
AUTOCLAVE 80LD
AUTOCLAVE 80LD PLUS
AUTOCLAVE 80LS
AUTOCLAVE 5L BELLA
AUTOCLAVE 5LD PLUS BARBER LINE
AUTOCLAVE 5L BELLA BIO
AUTOCLAVE 12L PLUS BIO
AUTOCLAVE 30LD PLUS
AUTOCLAVE 19L PLUS
AUTOCLAVE 19LD
AUTOCLAVE 19LD PLUS
AUTOCLAVE 19LS
AUTOCLAVE 21L
AUTOCLAVE 21L PLUS
AUTOCLAVE 21LD
AUTOCLAVE 21LD PLUS


300

AUTOCLAVE 21LS
AUTOCLAVE 25L
AUTOCLAVE 25L PLUS
AUTOCLAVE 25LD
AUTOCLAVE 25LD PLUS
AUTOCLAVE 25LS
AUTOCLAVE 30L
AUTOCLAVE 30L PLUS
AUTOCLAVE 30LD

<b>Tipo de Arquivo</b>	<b>Arquivos</b>	<b>Expediente, data e hora de inclusão</b>
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

<b>Nome Técnico</b>	Autoclave
<b>Registro</b>	80348960009
<b>Processo</b>	25351088164201582
<b>Fabricante Legal</b>	ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
<b>Classificação de Risco</b>	II - MEDIO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>

## AUTOCLAVE 21L



### Informações técnicas

#### Informações técnicas

- 01- Painel digital;
- 02- Bivolt 127/220 VAC / 50Hz - 60Hz;
- 03- Placa eletrônica com microcontrolado;
- 04- Painel frontal de membrana;
- 05- Manômetro com escalas de pressão e temperatura;
- 06- Ciclo de trabalho automático Secagem com porta fechada;
- 07- Termóstato de segurança para proteção da resistência e sobre aquecimento da câmara;
- 08- Sensor de pressão;
- 09- Válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão);
- 10- Abastecimento de água manual;
- 11- Anel de vedação da porta em silicone;
- 12- Porta com fechamento através de trava;
- 13- Câmara em aço inoxidável, revestida com material isolante ao calor;
- 14- Bandejas e suporte (opcional);
- 15- Fusível de proteção para sobre-corrente;
- 16- Mangueira, abraçadeira e copo;
- 17- Ciclos de temperatura de 134°C e 121°C;
- 18- 3 bandejas com suporte    19- Bít sonoro mudança e fim de ciclo

	21L
Gabinete	Aço Carbono
Altura (Gabinete)	365 mm
Largura (Gabinete)	352 mm
Comprimento (Gabinete)	640 mm
Câmara de Esterilização	Inox AISI 316
Capacidade da Câmara	21 litros
Diâmetro (Câmara)	235 mm
Comprimento (Câmara)	491 mm
Voltagem (Volts)	127/220V
Frequência (Hertz)	50/60 Hz
Potência (Watts)	1200
Consumo (KW/Ciclo)	0,68

Corrente Nominal (Ampères)	127V=20A
	220V=15A
Ciclos	10
Ciclo de Secagem Extra	10 minutos
Temperatura de Trabalho	134°C ± 2°C
	121°C ± 2°C
Pressão de Trabalho (± 0,2 Kg/cm²)	1,2 Kg/cm²
	2,3 Kg/cm²
Secagem (PORTA FECHADA/ ENTRE-ABERTA)	20 Min.
Abastecimento (Manual)	250 ml
Segurança (Dispositivos)	21
Peso Líquido (Kg)	27,5
Peso Bruto (Kg)	33



## Oftalmoscópio – Tarse



O oftalmoscópio Tarse é ideal para diagnósticos médicos. Possui cabo em metal e regulador de intensidade de luz e discos com 20 lentes. E cinco tipos de abertura Acompanha estojo para transporte.

Características :

- Cabo feito em metal para uso com pilhas
- Possui regulador de intensidade de luz
- Possui 5 aberturas: círculo pequeno, círculo grande, fenda, mira, luz aneritra;
- O oftalmoscópio possui disco com 20 lentes ( -20 a + 40 dioptrias)
- Lâmpada convencional de 3,5V

Para usar o oftalmoscópio Tarse é preciso adquirir 2 pilhas médias tipo C – 1,5V  
1 ANO DE GARANTIA

Conteúdo


- 1 cabo para oftalmoscópio
- 1 cabeça de oftalmoscópio
- 1 estojo para transporte

Marca: Tarse

Modelo: 3008M

ANVISA: 10332170034

## Otoscópio – MIKATOS



### Condução da Luz por Fibra Óptica

O Otoscópio tem Condução da Luz por Fibra Óptica, sendo uma excelente ferramenta de diagnóstico para qualquer prática médica, seja para uso em hospital, clínica ou home care. Fabricado com alta tecnologia, proporciona iluminação perfeita para ajudá-lo no diagnóstico.

•

### Característica:

- Leve e compacto;
- A iluminação halógena proporciona luz brilhante e muito clara;
- Transmissão de luz por FIBRA ÓPTICA;
- Lentes com ampla Visão e Zoom ampliação de 5 X;
- Alimentação através de 2- pilhas tamanho AA ;
- Acompanha 10 espéculos;
- Acompanha estojo macio na Cor do Otoscópio para transporte.

### • Itens Incluso:

- 1 x Otoscópio
  - 1 x Estojo Na Cor do Produto
  - 10 x Espéculos Clínicos ( Adulto e Infantil)
- ANVISA: 80218930006

## Compressor De Ar Compbrasil Silencioso Isento Óleo


### Descrição

Compressor de Ar Compbrasil 40L 10pcm 1100w isento de óleo com certificação INMETRO.

Indicado para trabalhos diversos como serviços de manutenção, ateliês de artesanato, em pequenas oficinas, para uso doméstico e lazer. Ideal também para consultórios de dentista e clínicas médicas, que precisam de um equipamento seguro, limpo e eficiente. Acompanha um manômetro em sua saída para verificar a pressão interna do reservatório. Possui alça e rodas que proporcionam fácil movimentação.

### Informações Técnicas:

- Voltagem: 220v;
- Potência: 1,5HP (1100W);
- Ruído: 65dB(A) 1M;
- RPM: 1725;
- Tipo compressor: Pistão;
- Volume reservatório: 40L;
- Pressão máxima: 120 libras (8,3 Bar);
- Auto desligamento: Relíga em 58 libras;
- Fluxo de ar teórico: 280L/min 10pcm;



Licitante  
Participante 6

Nome do documento  
Ficha Técnica PE 2023.07.26.001 Forquilha.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001

Marca FIAC  
Data 09/08/2023 | 14:24:30.362  
Prazo de Validade da Proposta 60 dias  
Valor da Proposta R\$ 10.875,44

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
05 - COMPRESSOR	1	Unidade	R\$ 10.875,44	R\$ 10.875,44	FIAC
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (100 BAR): 200 L/M / 7,05 PCM / 11,98 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A)/1M), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, VENTILADOR					

LOCAL, 09 DE AGOSTO DE 2023.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
Secretaria de Saúde  
Comissão de Licitação

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, BEBEDOURO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGATOSCÓPIO, OFTALMOSCÓPIO, OTOSCÓPIO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.


Nesta oportunidade, temos declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

**REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.07.26.001**  
**ABERTURA: 10 / 08 / 2023 ÀS 08:00 H**

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTDE.	UNID.	UNID. (R\$)		PROPOSTA ELETRÔNICA	
					UNIT.	extenso	TOTAL (R\$)	extenso

**LOTE 1**

1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA PREMIUM DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PÊRA EM PVC; ACOMPANHIA ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM.		13	und	184,07	cento e oitenta e quatro reais e sete centavos	2.392,91	dois mil, trezentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos
2	AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BILVOT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEJAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 26,8 KG	ALT	5	und	10.344,02	dez mil, trezentos e quarenta e quatro reais e dois centavos	51.720,10	cinquenta e um mil, setecentos e vinte reais e dez centavos



ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QTD.	UNID.	PROPOSTA ELETRÔNICA			
					UNIT. (R\$)	extenso	TOTAL (R\$)	extenso
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (@0 BAR): 200 L/M / 7,05 PCM / 11,98 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A)/1M), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, VENTONHAS DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CAIXA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SOLENÓIDE DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DRENO MANUAL COM REGISTRO RÁPIDO, DIMENSÕES (CXLXA): S/EMBALAGEM: 57X50X78 CM, PESO LÍQUIDO: 38 KG, DIMENSÕES (CXLXA): C/EMBALAGEM: 75X57X93CM, PESO BRUTO: 50 KG	FIAC	1	und	10.875,44	dez mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos	10.875,44	dez mil, oitocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.....: R\$								64.988,45
						sessenta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco centavos		


**PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sessão pública do Pregão.**

**PRAZO DE ENTREGA: Até 10 (dez) dias úteis após a emissão da Ordem de Compra, Conforme edital**

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento/ execução licitado, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos total concordância com os termos deste edital e seus anexos.



Edital  
Participação 1

Nome do documento  
Proposta 10\_08 Forquilha 2023 (verificar).pdf

Ação

Edital 2023.07.26.001

Marca  
Data  
Prazo de Validade da Proposta  
Valor da Proposta

CEFRICE  
05/08/2023 | 15:55:32.227  
60 dias  
R\$ 970,28

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
06 - EXTINTOR	15	Unidade	R\$ 970,28	R\$ 970,28	CEFRICE
<p>ESPECIFICAÇÃO: MÍNIMAS: EXTINTOR PORTÁTIL DE ALIMENTAÇÃO DIRETA COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC FABRICADO CONFORME ABNT NBR 12091:2010 EM CHAPA DE AÇO CAPACIDADE: DESCRIÇÃO: EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO ABC MÓDULO TÉCNICA MATERIAL: NBR 12091: CAPACIDADE EXTINTORA: MATERIAL: TIPO DE DESCARGA: A 13 SEGUNDO: PULVERIZADO: 8,3kg; ALTURA: SISTEMA DE MANGUEIRA: LARGURA: 13,5cm; INDICAÇÃO DE USO ABC: MATERIAS SÓLIDAS, COMO: PLÁSTICO, BOQUILHAS, MADERAS, TECIDOS, LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS COMO: GASOLINA, ÓLEO, ÁLCOOL E QUEROSENE, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ENTRORRIZADOS, COMO: BATERIA, ALTERNADOR E OUTROS EQUIPAMENTOS DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO; VALIDADE DE CARGA: 5 ANOS; VALIDADE DE TESTE HIDROSTATICO: 05 ANOS; TIPO DE CARGA: PÓ 6kg; ITENS INCLUIDOS: SUPPORTO DE FABRICAÇÃO DE EXTINTOR.</p>					

DECLARAÇÃO:

Declaro que cumpri os requisitos de habilitação

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA / CE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO****MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 2023.07.26.001 - DATA DO PREGÃO: 10 / 08 / 2023 - HORÁRIO: 09:30 Hs.**

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conformes planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO CITADO, OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, BEBEDOURO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGATOSCÓPIO, OTALMOSCÓPIO, OTOSCÓPIO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no Edital da licitação supracitada. • QUE DÁ CIÊNCIA DE QUE TEM CONHECIMENTO, ATENDIMENTO E CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA-FINANCEIRA, E QUE ESTÁ REGULAR PERANTE A FAZENDA NACIONAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL O FGTS. Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e as cláusulas e condições previstas neste Pregão.

Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros. E que é Micro-Empresa.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNO	QTD	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	BEBEDOURO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 25 LITROS, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430. TAMPA E PÉS REGULÁVEIS DE PLÁSTICO (ABS INJETADO); APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351, CERTIFICADO PELO INMETRO; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO R134A; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR 220V (0,80A) 60HZ-180; TENSÃO/POTÊNCIA: 220V; CONSUMO MÉDIO: 17,58 KW/H MÊS; ALTURA DA ENTRADA DE ÁGUA EM RELAÇÃO AO SOLO: 1,29M; ALTURA DO PONTO DE ESGOTAMENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: 46CM; ALTURA DA TORNEIRA EM RELAÇÃO AO SOLO: 93CM; ALTURA DO APARADOR DE ÁGUA EM RELAÇÃO AO SOLO: 72,5CM (BORDA SUPERIOR) ; DISTÂNCIA ENTRE O APARADOR DE ÁGUA E TORNEIRA: 27,5CM (FUNDO DO APARADOR); ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO; FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE½;	UNO	12	KARINA	R\$ 2.767,59	R\$ 33.211,09
4	CAMA HOSPITALAR FOWLER (MACA LEITO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER C/ 2 MOVIMENTOS E RODINHAS ATÉ 120 KILOS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADES LATERIAS; FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPÓXI; MOVIMENTOS: SENTADO/ SEMI FOWLER / FOWLER /FLEXÃO/ CARDÍACO; DIMENSÕES APROXIMA DO LEITO:1,90 M COMPR. X 0,90 , PESO APROXIMADO: 45 KILOS. INCLUSO COLCHÃO.	UNO	1	TUBOMED	R\$ 2.218,62	R\$ 2.218,62
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (@0 BAR): 200 L/M / 7,05 PCM / 11,98 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A)/1M), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, VENTOINHAS DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CAIXA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SOLENÓIDE DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DRENO MANUAL COM REGISTRO RÁPIDO, DIMENSÕES (CXLXA): S/EMBALAGEM: 57X50X78 CM, PESO LÍQUIDO: 38 KG, DIMENSÕES (CXI XA): C/EMBALAGEM: 75X57X93CM, PESO BRUTO: 50 KG	UNO	1	sebulz	R\$ 7.176,04	R\$ 7.176,04
	EXTINTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EXTINTOR PORTATIL DE					



6	<p>PRESSIONIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO-CARBONO; DESCRIÇÃO: EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO ABC; NORMA e TÉCNICA BRASILEIRA: NBR 15808; CAPACIDADE EXTINTORA: 4-A:40BC; TEMPO DE DESCARGA: 8 A 13 SEGUNDOS; PESO BRUTO: 8,700KG; ALTURA: 57.0MM (SEM MANGUEIRA); LARGURA: 13.SCM; INDICAÇÃO DE USO:ABC- MATERIAIS SÓLIDOS, COMO: PLÁSTICO, BORRACHAS, MADEIRAS, TECIDOS, LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, COMO GASOLINA, ÓLEO, ÁLCOOL E QUEROSENE, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ENERGIZADOS, COMO BATERIA, ALTERNADOR E OUTROS EQUIPAMENTOS DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO; VALIDADE DE CARGA: 5 ANOS; VALIDADE DE TESTE HIDROSTÁTICO: 05 ANOS; PESO DE CARGA: PQS 6KG; ITENS INCLUSO: SUPORTE DE PAREDE+PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR.</p>	UNO	15	ceforce	R\$ 370,28	R\$ 5.554,17
10	<p>VENTILADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PAREDE, TAMANHO 50CM; COR PRETO/PRATA; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE FONTE DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA; VOLTAGEM 220 VOLTS; POTÊNCIA EM WATTS 200 WATTS; TIPO DE TOMADA MONTAGEM NA 10 PAREDE; TIPO DE INTERRUPTOR ALTERNÂNCIA.</p>	UNID.	5	VENTISOL	R\$ 259,75	R\$ 1.298,76
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>					<b>R\$</b>	<b>49.458,68</b>
<b>quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos</b>						

310

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, OBJETO DESSE PROCESSO LICITATÓRIO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS EDITILÍCIAS E CONTRATUAIS E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA MESMA.

DECLARAÇÃO QUE EM NOSSOS PREÇOS, JÁ ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, ÔNUS PERTINENTES À FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

Declara para fins do disposto no Edital, que todos os itens cotados são novos, estão dentro do prazo de validade e têm garantia de 12 meses do Fabricante contra defeitos de fabricação.

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra em pleno funcionamento, conforme demonstração fotográfica em anexo.

Declara que se compromete a entregar os produtos oriundos desta Licitação na sede do município/órgão solicitante, em horário de expediente normal, no prazo determinado no Edital do evidenciado certame e de acordo com a emissão das ordens de compras, QUE sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, de executar/entregar os serviços/materiais/equipamentos nos prazos e/ou condições previstas no edital e Termo de Referência.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS BENS/PRODUTOS A SEREM OFERTADOS E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL. INTEGRAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS. QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME, DA INESISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, FICANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES (ART. 32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93) E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CASO SEJA VENCEDORES, INCLUSIVE QUANTO À FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS.

• CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, ESTABELECIDOS NO ART. 3º e 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, E QUE ESSA EMPRESA, COMO MICRO EMPRESA, ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42º a 49º DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR. QUE NÃO ESTÁ SUEJITA A QUAISQUER DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14.

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal brasileira, que:

- A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE ACIMA QUALIFICADA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE SE TRATA O EDITAL DO PREGÃO CITADO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.
- A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- Que os preços apresentados na Proposta de Preços estão de acordo com os preços praticados na região, bem como, não sendo superfaturados ou abusivos;
- A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUTIDA COM OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA;
- QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUENCIAR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO CITADO, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DO REFERIDO CERTAME;
- QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DAS DECLARAÇÕES E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

FORTALEZA, 08 DE AGOSTO DE 2023

311

Edital 2023.07.25.001



Licitante  
Participação 4

Nome do documento  
GV NEGATOCÓPIA 1 C.pdf

Ação



Edital 2023.07.25.001

Marca  
Data  
Prazo de Validade da Proposta  
Valor da Proposta

OURO VERDE  
06/04/2023 | 17:07:25.147  
60 dias  
R\$ 485,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
07 - NEGATOCÓPIA	12	Unidade	R\$ 485,00	R\$ 485,00	OURO VERDE
ESPECIFICAÇÃO: AMBIENTES 1 CUBO EM INCL. PESO: 5 KG; CONTEÚDO EM CARA DE AÇO ESPESSURA DE 0,6 MM DIMENSAO: 260 X 260 X 260 FABRICAÇÃO EM AÇO COM FRENTE DE ALUMÍNIO LITADO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM SIVOLT; COM LÂMINA DE LED; PLUG CIRCULAR.					

DECLARAÇÕES:

- Declaro que cumpro os requisitos de habilitação;
- Declaro que estou de acordo e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado corresponde a 10% (dez por cento) para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis e estatutos, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos da legislação de conduta vigentes no dia da sua entrega em definitivo;
- Declaro que não empregarei menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregarei menor de 16 anos, salvo maior, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Constituição;
- Declaro que não possuo, em nome própria ou de terceiros, empregos executando trabalho de natureza de fato, tornando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaro que cumprirei as exigências de reserva de vagas para pessoas com deficiência e para beneficiário do Provedor Social, previstas no art. 93 da Lei 5.213/1991.




# CIRÚRGICA OURO VERDE

COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS - EIRELI - EPP  
CNPJ 14.308.899/0001-19 INSC. EST. 90572961-67

312

## OV - NEGATOSCÓPIO DE 01 CORPO



*Imagem Ilustrativa*

- Armação em chapa de aço de 0.80mm de espessura
  - Parte frontal em chapa de acrílico de 1,81mm, permitindo luz uniforme
  - Adaptável para parede
  - Acompanha lâmpada de led
  - 110 ou 220 volts (não selecionável)
  - Acabamento pintura epóxi, com tratamento antiferruginoso
- Dimensão aproximada: 500 x 350 x 100 mm

---

Rua Tereza de Souza, 86 - Cj. Res. Dr. Alberto João Zortea  
CEP 86042-390 - (43) 3066-3125 - Londrina - PR  
[cirurgicaouroverde@cirurgicaouroverde.com.br](mailto:cirurgicaouroverde@cirurgicaouroverde.com.br)



313

Licitante  
Participante 2

Nome do documento	Ação
PROPOSTA.pdf	<input type="radio"/>
ISENÇÃO ANVISA.pdf	<input type="radio"/>
NEGATOSCÓPIO.pdf	<input type="radio"/>

**Edital 2023.07.26.001**

Marca	ARTMED-ART 241-NEGATOSCÓPIO 1 CORPO EM EPÓXI 110/220 CHAPAS PRESAS POR ROLETES
Data	06/08/2023   17:05:39.143
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 486,40

**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
07 - NEGATOSCÓPIO	12	Unidade	R\$ 486,40	R\$ 486,40	ARTMED-ART 241- NEGATOSCÓPIO
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 CORPO EM INOX; PESO: 5 KG; CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26; PINTURA EPÓXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM BIVOLT; COM LÂMPADA DE LED; PLUG BIPOLAR.					
1 CORPO EM EPÓXI 110/220 CHAPAS PRESAS POR ROLETES					


**DECLARAÇÕES:**

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

314

A						
PREFEITURA DE FORQUILHA / CE						
PREGÃO ELETRONICO N 2023.07.26.001						
PROCESSO N°						
PROPOSTA DE PREÇOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA / MODELO	P UNIT	P TOTAL
2	AUTOCLAVE - OFERTAMOS - AUTOCLAVE 21L DIGITAL ECONOMIC - Autoclave para esterilização de instrumental por vapor saturado gerado na própria câmara. Indicado para medicina, odontologia, veterinária e outras áreas onde haja a necessidade de esterilizar instrumentos como: tatuador, manicure, pedicure, e etc. Construído em estrutura de aço, protegido com banho anticorrosivo e fosfatizada, pintura especial epoxi de alta resistência. Porta em liga de alumínio, com fecho tipo manipulo. Porta em liga de alumínio, câmara em aço inoxidável. Tubulações e conexões em cobre e latão, tudo protegido por uma manta de material isolante de calor. <u>Os cabos internos em</u>	5	UNID	SANTAREM-AUTOCLAVE 21L DIGITAL ECONOMIC	R\$ 6.896,01	R\$ 34.480,05

5	<p>COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP/1.100 W, TENSÃO: 220V- MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) 5,5 A (220V) ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (@0 BAR): 200 L/M/7,05 PCM / 11,98 MP/H PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI. NÍVEL DE RUÍDO 60 (DB(A)1M), RESERVATÓRIO DE AR 40 LITROS COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR. PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA PROTETOR TERMICO NO MOTOR ELÉTRICO.VENTILHAS DE NEGATOSCÓPIO</p>	1	UNID	<p>FIAC- COMPRESSOR DE AR F-ZERO XS45V 10PCM 45L 120PSI - 220V</p>	R\$ 7.250,29	R\$ 7.250,29
7	<p>ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 CORPO EM INOX; PESO: 5 KG; CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26; PINTURA EPOXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM BIVOLT COM LAMPADA DE LED PLUG BIPOLAR</p>	12	UNID	<p>ARTMED-ART 241- NEGATOSCÓPIO 1 CORPO EM EPÓXI 110/220 CHAPAS PRESAS POR ROLETES</p>	R\$ 486,40	R\$ 5.836,80
						R\$ 47.567,14



Licitante  
Participante 3

Nome do documento	Ação
PROPOSTA FORQUILHA 20230726001.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.07.26.001

Marca	MODELO
Data	09/08/2023   16:25:59.609
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 486,40

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
07 - NEGATOSCÓPIO	12	Unidade	R\$ 486,40	R\$ 486,40	MODELO
ESPECIFICAÇÕES: MÍNIMAS: 1 CORPO EM INOX; PESO: 5 KG; CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26; PINTURA EPÓXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM BIVOLT; COM LÂMPADA DE LED; PLUG BIPOLAR.					

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.



A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BORQUILHA/RS  
 EDITAL ELETRÔNICO Nº 2023/07, 26/2023  
 DATA DE ABERTURA: 10 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09H00MIN.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO AUTOCALVA, BEBIDOURO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXAUSTOR, NEGATOSCÓPIO, OFETALMOSCÓPIO, OTOSCOPIO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BORQUILHA/RS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTA PROPOSTA.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSO
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: BAINHA DE PROTEÇÃO: Ø - 300 MMHGT; MANGUEIRA E TUBO EM PVC; ACOMPANHA 25 TUBOS PARA VIABILIZAR, BRANCA/ADHESIVA EM NYLON E FITA EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRANCA/ADHESIVA: 10 - 18CM.	UND	13	PREMIUM	RS 122,71	dois e vinte e dois reais e doze centavos	RS 1.595,23	mil quinhentos e noventa e cinco reais e doze centavos
2	AGULHA LÂMBD - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 455 WATTS/HORA, CILINDRO BRANCO COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇÃO BRANCA, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM 110VOT, ADIÇÃO DE 1500W/60HZ, 50,00HZ, DIMENSÕES APROXIMADAS: 38 X 28 X 55 CM (Ø X A X P); CÂMARA: 25 X 45 CM (Ø X P); DIMENSÕES DAS BANDEIAS 19 X 12 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO: 76,5 KG.	UND	5	STERMAX	RS 6.906,01	seis mil, novecentos e noventa e seis reais e um centavo	RS 34.490,05	trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e um centavo
4	CAMA HOSPITALAR FOWLER (MARCA LEIVO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER COM 2 MOVIMENTOS E 90 DISTAS ATÉ 120 KG/DS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADUAS LATERAIS; PAINEL DA MÃO AÇÃO CARROCELO COM PINTURA EM BRANCO; MOVIMENTOS: SENTADO/ SEMI FOWLER/ FOWLER/ FLEXÃO - CARROCELO; DIMENSÕES APROXIMADAS DO LEITO: 1,90 M COMPR. X 0,90 PESO APROXIMATIVO: 45 KG/DS, INCLUSA COXETA.	UND	1	MODELO	RS 2.241,58	dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos	RS 2.241,58	dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGISTRO DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (227V) 5,5 A (220V), ROTACIONAL: 1600 RPM, VAZÃO TEÓRICA (20 BAR): 200 L/M / 7,07 PC/M - 11,38 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DBA) (1M), RESERVA TÍPICO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSÃO TÍPICO COM CHAVE GERAL 100A INSTALADA, PROTEÇÃO TÉRMICA NO MOTOR ELÉTRICO, VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CAIXA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SOLENÓIDE DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVA TÍPICO, REGISTRO DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DRENAGEM MANUAL COM REGISTRO RÁPIDO, DIMENSÕES (Ø X L X A): 8 CM (Ø) X 37 CM (L) X 50 CM (A), PESO BRUTO: 38 KG, DIMENSÃO (Ø X L X A): 8 CM (Ø) X 37 CM (L) X 50 CM (A), PESO BRUTO: 50 KG.	UND	1	CHUFAÇO	RS 7.250,29	sete mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos	RS 7.250,29	sete mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos
7	NEGATOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 CORPO EM BRANCO; PESO: 5 KG; CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO LEPIDADA DE 046 MM Ø Ø X 1 A 26; PINTURA BRANCA COM FRONTE DE ABRIRIO (LEITÃO) FINAÇÃO DE 8X POR 80 LETES EM BIVOLTA; COM LÂMPADA DE 150W; TIPO BIPOLAR.	UND	12	MODELO	RS 486,40	quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos	RS 5.836,80	cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos
8	OFETALMOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 7 CM PRETO, MATERIAL ABS, ILUMINAÇÃO DIURNA, 1 LUMINÂNCIA: 14 LUMENS, BUB HO: 106 2,5V, 0,5A; 206 2,0V, 0,6A; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 * BATERIA AA (NÃO INCLUIDA); OPERAÇÃO: TEMPERATURA 10°C-35°C, UMIDADE 30%-70%, PRESSÃO DE AR 700MMHg-1000MMHg, ARMAZENAMENTO & TRANSPORTE: -20 -70, UMIDADE 10%-90% (SEM CONDENSAÇÃO), PRESSÃO DO AR 300MMHg-1000MMHg, TAMANHO DO ITEM: APPROX. 175 * 18MM (Ø X L) * 0,71M, PESO DO ITEM: APPROX. 650,23 G/DS.	UND	12	MIKATOS	RS 667,83	seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos	RS 8.013,96	oito mil e treze reais e noventa e três centavos
9	OTOSCOPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPONENTES PRINCIPAIS: 4 ESPELHOS; Nº1 - 2,5MM, Nº2 - 4,0MM, Nº3 - 5,0MM, Nº4 - 7,0MM, Nº5 - 9MM; LÂMPADA 2,5 V (VOLTS); LENTE COM DIÂMETRO DE 2,5 VOLTES OU 4 VOLTES (DIÂM. DE 1,17 Ø) REGULADOR DA LUMINOSIDADE - POTENCIÔMETRO.	UND	13	MIKATOS	RS 340,08	trezentos e quarenta reais e oito centavos	RS 4.421,04	quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e oito centavos
10	VENTILADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PARQUE, TAMANHO 50CM COM PNEU PRATA; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE FONTE DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA; VOLTAGEM 220 VOLTS; POTÊNCIA EM WATTE 200 WATTS; TIPO DE TOMADA MONOFÁSICA NA PARQUE; TIPO DE INTERRUPTOR ALTURA 10CM.	UND	5	VENTILAD.	RS 262,44	duzentos e sessenta e dois reais e quatro centavos	RS 1.312,20	mil trezentos e doze reais e quatro centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos		RS	65.151,15

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	RS	65.151,15
sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos		

PRazo DE EXECUÇÃO: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.

PRazo DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SISSENTA) DIAS.

DIKLARAMOS, JANDA QUE NÃO TEMOS QUALQUER RATO QUE NOS IMPEDA DE PARTICIPAR DA MENORADA LICITAÇÃO.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BOM E FIEL CUMPRIMENTO DOS TERMOS E CONDIÇÕES ACIMA, CASO SEJAMOS VENCEDORES NA PRESENTE LICITAÇÃO.

DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUIMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NÃO SURMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

DECLARAR QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESPESAS DE TRANSPORTE, CUSTOS, DIARIAS E DESPESAS QUE POSSAM INCLUIR SE FOR BOMBARCIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS PARA TODOS OS EFEITOS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NESTA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARAMOS INTEIRA SUBMISSÃO AOS DIÁLOGOS DA LEI Nº 6.669/2014, SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATÓRIO ACIMA MENCIONADO.

A PRESENTE DECLARA CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGA A PRESENTE LICITAÇÃO.

10 DE AGOSTO DE 2023.



318

Licitante  
Participante 1

Nome do documento	Ação
FICHA TECNICA.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.07.26.001

Marca	SANTA CLARA
Data	05/08/2023   11:10:48.939
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 834,67

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
07 - NEGATOSCÓPIO	12	Unidade	R\$ 834,67	R\$ 834,67	SANTA CLARA
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 CORPO EM INOX; PESO: 5 KG; CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26; PINTURA EPÓXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO FIXAÇÃO DE RX POR ROLETES EM BIVOLT; COM LÂMPADA DE LED; PLUG BIPOLAR.					

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTULHA  
 À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORTULHA  
 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 2021.07.26.001  
 DIA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09:00  
 DIA E HORÁRIO DA REALIZAÇÃO DE DISPUTA DE LANCES: 10 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09:00H



At. Sr(a) Pregoeiro(a)

Por favor, apresentar o valor em palavras nos Preços de Escala, relativos ao objeto do referido prego, bem como as informações especificações e as condições abaixo descritas:

**OBJETO:** A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETIVO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOLAVE, BEBIDOURO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGATIVADOR, OFTALMOSCÓPIO, OTOSCOPIO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTULHA.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNITÁRIO	EXTENSÃO UNITÁRIO	V. TOTAL	EXTENSÃO TOTAL		
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MEMBRITO E PÉDIA EM PVC; ACOMPANHA ESTUJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRACADEIRA: 10 - 18 CM.	UND	13	PREMIUM	R\$ 86,99	doze e seis reais e noventa e nove centavos	R\$ 1.130,87	mil cento e trinta reais e oitenta e sete centavos		
2	AUTOLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA: 485 WATT/HORA; COR BRANCA COM TEGIDO DE QUINCRONA NA DORZAL; CÂMARA AÇO INOX; CAPACIDADE: 21 LITROS; POTÊNCIA: 1.600 WATTS; VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; DIMENSÕES: AUTOLAVE: 36 X 36 X 50 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 40 CM (D X P); DIMENSÕES DAS BANDEJAS: 18 X 12 X 36 CM (LAMPINHO ÚNICO); PESO BRUTO: 25,8 KG.	UND	5	ALT EQUIPAMENTOS	R\$ 7.628,11	sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e onze centavos	R\$ 38.140,55	trinta e cinco mil, cento e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos		
4	CAMA HOSPITALAR FOWLER (MARCA LEITO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR COM 2 MOVIMENTOS E RODINHAS ATÉ 120 ACES, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRANDES LATERAIS; FABRICADA EM AÇO CARBONADO COM PINTURA EM EPOXI; MANTENHA: SENSADO / SEM FOWER / FOWLER / FLEXÃO / CARROCEL; DIMENSÕES: APROXIMA DO LEITO: 1,80 M COMPR. X 0,90 M, PESO APROXIMADO: 45 KG; INCLUI COXILHÃO.	UND	1	TUBOMED	R\$ 2.238,28	dois mil, duzentos e trinta e oito reais e oito centavos	R\$ 2.238,28	dois mil, duzentos e trinta e oito reais e oito centavos		
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR - FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MICROFASICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 13,5 A (220V) ROTAL/4ES; 1.500 RPM, VAZÃO TEÓRICA (600 BAR): 200 LM / 7,05 PCM / 11,36 MPH; PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI; NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A)); RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA; FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PR. SUSPENSÃO COM CHAMF. GERAL; LIGADRESHÇA; PROTETOR TÊRMICO NO MOTOR ELÉTRICO; VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CASA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA; VÁLVULA DE SEGURANÇA; VÁLVULA SOFNOIRE DE ALÍMDO DO EXCESSO DE PRESSÃO; MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO; REGULADOR DE PRESSÃO; DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO; DRENÓ MANUAL COM REGISTRO RÁPIDO; DIMENSÕES (C X A X P): SEMEALG-M: 33X33X33 CM, PESO LÍQUIDO: 35 KG, DIMENSÕES (D X A X P): SEMEALG-M: 33X33X33 CM, PESO BRUTO: 50 KG.	UND	1	DEITEMED	R\$ 4.025,90	quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e nove centavos	R\$ 4.025,90	quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e nove centavos		
7	NEGATIVADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 CORPO EM INOX; PESO: 540; CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO; ESPESURA DE 0,60 MM; BOLA 20; PINTURA EPOXI COM FRONTE DE ACRÍLICO; LEITOS; FIXAÇÃO DE RX POR ROLETE EM BIVOLT; COM LÂMPADA DE LED; PLUS BIPOLAR.	UND	12	SANTA CLARA	R\$ 874,67	oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos	R\$ 10.496,04	dez mil e dezentos reais e quatro centavos		
8	OFTALMOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR PRETO; MATERIAL DO ILUMINAÇÃO DIRETA; LUMINÂNCIA: 14 LUMENS; BATERIA: 105 2,5V, 0,6A; 2X6 3,0V, 0,6A; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIA AA (NÃO INCLUIDA); OPERAÇÃO: TEMPERATURA 10°C-35°C; UMIDADE 30%-70%; PRESSÃO DE AR: 100PSI-150PSI; ARMAZENAMENTO & TRANSPORTE: 20-70; UMIDADE 10%-90% (SEM CONDENSÇÃO); PRODUÇÃO DO AR: 500PSI-100PSI; TAMANHO DO ITEM: APROX. 170X110X110 MM; PESO DO ITEM: APROX. 650-720 GRAMS.	UND	12	MEDICALE	R\$ 1.327,50	mil, trezentos e trinta e cinco reais e sete centavos	R\$ 16.027,00	dezesseis mil e trinta e sete reais e sete centavos		
9	ÓSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPONENTES PRINCIPAIS: - 6 ESPECIÇÕES: N°1 - 2,5MM; N°2 - 4,0MM; N°3 - 5,0MM; N°4 - 7,0MM; N°5 - 9,0MM - LÂMPADA 2,5V (0,0175) - LENTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES OU 4 VEZES - DIAZ DE LUZ (REGULADOR DA LUMINOSIDADE) - POTENCIÔMETRO.	UND	13	MISSOURI	R\$ 435,95	quatrocentos e trinta e cinco reais e nove centavos	R\$ 5.706,35	cinco mil, setecentos e trinta e cinco reais e nove centavos		
10	MANTENHA - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PAREDE; TAMANHO 30X30 CM; FREQUÊNCIA; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE FONTE DE ENERGIA: ENERGIA ELÉTRICA; VOLTAGEM: 220 VOLTS; POTÊNCIA EM WATTS; TIPO DE TOMBADA: 220V-50HZ; TIPO DE INTERRUPTOR: ALTERNÂNCIA.	UND	5	VENTILOL	R\$ 383,00	trezentos e oitenta e três reais e sete centavos	R\$ 1.915,00	mil, novecentos e dezesseis reais		
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>							<b>R\$</b>	<b>50.543,07</b>		
oitenta mil, seiscentos e trinta e sete reais e sete centavos										

<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>	<b>R\$</b>	<b>60.603,07</b>
oitenta mil, seiscentos e três reais e sete centavos		

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação que nosso Preço de Preço está em conformidade com as exigências do Edital, supracitado e seus anexos.

Declaramos que objeto cedido atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Outros nos declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços de proposta inicial, digital ou escrita, ou obtidos por meio de lances, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos, sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, frete, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive margem de lucro.

Caso nossa proposta seja aceita, compreendemos nos:

- a) Validade da proposta: 60 (SESSENTA) dias, contados do dia de abertura das propostas;
- b) Prazo de entrega: 10 (DEZ) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra.

Atenciosamente,

10 de Agosto de 2023.

320

Edital 2023.07.26.001

Marca: REESTER

Data: 09/04/2023 | 16:01:03 236

Prazo de Validade da Proposta: 60 dias

Valor da Proposta: R\$ 660,00

Ação

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
OPTAMIN 607 0	12	Unidade	R\$ 600,00	RS 660,00	REESTER
<p>ESTRUTURAÇÃO MÍNIMA:</p> <p>COM FIBRO, MATERIAL ABS,</p> <p>ILUMINAÇÃO DIRETA,</p> <p>LUMINÂNCIA: 14 LÚMENS,</p> <p>5x160x196</p> <p>2,0V. 0,0A,</p> <p>226 9,0V,</p> <p>0,00A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO,</p> <p>2 * BATERIA AA 1,5V INCLUIDA,</p> <p>OPERAÇÃO: TEMPERATURA: 10°C-35°C,</p> <p>UMIDADE: 30% 70%,</p> <p>FREIÇÃO DE AR TÉCNICA,</p> <p>ARMAZENAMENTO &amp; TRANSPORTE: 00 - 70,</p> <p>UNIDADE: 10x 10x 10cm</p> <p>CONDIÇÃO DO AR: 5x160x196 0,0A,</p> <p>TAMANHO DO ITEM: A 173 * 196mm / 0,01 * 0,71m, FISSO DO ITEM: APROX. 670 / 2,21 01,AS</p>					

DECLARAÇÕES:

- Declarar que cumpre os requisitos de habilitação
- Declarar que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seu anexo, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas regulamentares, nas convenções coletivas de trabalho e nas normas da legislação de vigência no data de sua entrega em definitivo;
- Declarar que não empregamos nenhum de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo exceção a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso da Constituição;
- Declarar que não permitimos, em nosso estabelecimento, empregados exercendo o trabalho dispendioso ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declarar que cumpriremos as exigências de reserva de cota para pessoa com deficiência e para restrição de Renda Familiar, previstas no art. 93 da Lei 9.213/1997.



Á  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
FORQUILHA - CE

**PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.07.26.001**

**ABERTURA: 10/08/2023**  
**HORÁRIO: 08:00**

Razão Social: Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA

CNPJ: 07.626.776/0001-60

Sócia: Sra. Maristela Belotto Pelozzo

CPF: 922.630.709-15

RG: 5.916.363-9/SESP/PR

Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 2, Sala C, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

Banco Bradesco

Banco Itaú

AG nº 1622-5

AG: nº 1630 - OP 003

AG: 01205-0

AG: 3701

C/C: 27.649-9

C/C: 2284-8

C/C: 0004333-8

C/C: 33000-7

Tel/ Fax: (41) 3354-1001

e-mail: cirurgicasaofelipe@uol.com.br

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
01	13	UND	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PÊRA EM PVC; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM.	PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. - CHINA/ BR-20D infantil/ 80275310022	122,00	1.586,00
08	12	UND	OFTALMOSCOPIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR PRETO, MATERIAL ABS, ILUMINAÇÃO DIRETA, LUMINÂNCIA: 14 LÚMENS, BULBO- 106 2.5V, 0.5A; 206 3.OV, 0.08A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIA AA (NÃO INCLUÍDA), OPERAÇÃO: TEMPERATURA 100C 350C, UMIDADE 30%70%, PRESSÃO DE AR 700HPA-1060HPA, ARMAZENAMENTO & TRANSPORTE: -20 70, UMIDADE -90% (SEM CONDENSAÇÃO), PRESSÃO DO AR 500HPA-1060HPA, TAMANHO DO ITEM: APROX. 173 18MM / 6,81 * 0,711N, PESO DO ITEM: APROX. 63G / 2,21 ONÇAS	RIESTER/ RUDOLF RIESTER GMBH - ALEMANHA/ ri-mini/ 80891620015	660,00	7.920,00

09	13	UND	OTOSCOPIO - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COMPONENTES PRINCIPAIS: 5 ESPÉCULOS: N 01 - 2,5MM, N 02 - 4,0MM, N03 5,0MM, N04 - 7,00MM, N 05 - 9MM- LÂMPADA V (VOLTS)- LENTE COM AUMENTO DE VEZES OU 4 VEZES- DIAL DE LUZ (REGULADOR DA LUMINOSIDADE POTENCIÓMETRO)	MIKATOS/ MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO - LTDA - EPP - BRASIL/ Missouri TK/ 80218930006	340,00	4.420,00
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:</b> treze mil, novecentos e vinte e seis reais					<b>TOTAL</b>	<b>13.926,00</b>

**Declaramos:**

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

**DECLARA, que:**

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possuo 07 (sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 10 de agosto de 2023



EDITAL Nº 001/2023



Licitante  
Participante 5

Nome do documento  
FRONTEIRA PUNTEIILHA 2023.07.001.pdf

Ação



Edital 2023-07.26.001

Marca  
Data  
Prazo de Validade da Proposta  
Valor da Proposta

MMATOS  
04/09/2023 | 16:25:34.182  
00 dias  
R\$ 657,85

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
OPTIMIZADOR	12	Unidade	R\$ 607,85	R\$ 657,85	MMATOS
<p>ESTRUTURAÇÃO MÍNIMA: COR PRETO, MATERIAL ABS, ILUMINAÇÃO DIRETA, LUMENÁRIA: 14 LÚMENS, BALBO: 100 2.5V, 0.5W, 200 B.OV, CORBA, PONTE DE AERINAÇÃO: 2 * BATERIA AA (NÃO INCLUIDA), OPERAÇÃO: TEMPERATURA: 10°C-35°C, UNIDADE: 300 700 PREÇO DE ARTEFATO: 10000,00 ARMAZENAMENTO: 2 TEMPERATURA: 20 - 70, UNIDADE: 100 - 200 SEM CONDENSACÃO FINIÇÃO DO ARTEFATO: 10000,00 TAMANHO DO ITEM: ARTEFATO: 173 * 130MM / 6,21 * 0,71IN, PESO DO ITEM: ARTEFATO: 50G / 2,21 OZ, CAS</p>					

DECLARAÇÕES:

- Declaro que cumpro os plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaro que estou ciente e concordando com as condições contidas no Edital e suas anexos bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o Edital e que o valor ofertado contempla a integralidade dos custos para atendimento das obrigações trabalhistas asseguradas na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas regulamentares nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do pagamento de quotas devidas no dia de sua entrega em definitivo;
- Declaro que não sou empregado ou não sou ex-empregado de qualquer empresa, pessoa física ou jurídica e não estou empregado em outra empresa, pública ou privada, ou em outra atividade remunerada, no Brasil ou no exterior, nos termos do artigo 7º, inciso II da Constituição;
- Declaro que não sou penalizado, em razão de falta profissional, suspensões ou outras sanções trabalhistas, administrativas, civis ou criminais, nos termos do inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaro que cumpro os requisitos de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para pessoa do sexo feminino, previstos no art. 37 da Lei 8.213/1991.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 PRECATORIA MUNICIPAL DE Nº 00000144/2021  
 PRECATORIO ELETRÔNICO Nº 2021/0124/661  
 DATA DE ABERTURA: 10 DE AGOSTO DE 2021 ÀS 09:00H(MIN).

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCALIVE, BEBEDOURO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXLATOR, NEGATOS ÓPIO, OFTALMOSCÓPIO, OUSCÓPIO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. UNIT. EXTENSIVO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSIVO
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUEIRA E PEÇA EM PVC; ACOMPANHA ESQUADRO PARA VIAGEM; BRANQUILHA EM NYLON E FECHAMENTO EM VELUDO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRANQUILHA: 10 - 18CM.	UND	13	PIRELLA	R\$ 122,71	cento e vinte e dois reais e setenta e um centavos	R\$ 1.595,23	mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos
2	AUTO CALIVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TELA DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇÃO INOX, CAPACIDADE DE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.060 WATTS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, 60 HZ, FREQUÊNCIA 50-60 HZ, DIMENSÕES AUTO CALIVE 36 X 35 X 55 CM Ø, X A X P (CÂMARA): 25 X 43 CM (D X P). DIMENSÕES DAS BARRILEIRAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO LÍQUIDO 26,8 KG	UND	5	STYRAX	R\$ 6.896,01	seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e um centavo	R\$ 34.480,05	trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e um centavo
4	CAMA HOSPITALAR POWLER (MÚLTIPLA LETEIRA) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRANDES LATURAS, BARRILEIRAS EM AÇO CARBONADO COM PINTURA EM LÉVIO MOVIMENTO; BENTADO; SEMI POWLER / POWLER / FLEXÃO CARBONADO, DIMENSÕES APROXIMADA DO LETEIRO 1,90 M COMPR. X 0,90 M DE ALARGADO; 45 KG DS. INCLUIÇÃO COLCHÃO.	UND	1	MODELO	R\$ 2.241,58	dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 2.241,58	dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM RESERVUÁRIO DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (227V) 5,5 A (220V), ROTACIONES: 1.660 RPM, VAZÃO TEÓRICA 0,5 E BARRIL 200 LM / 7,25 PCM - 11,56 MPH, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A) (M), RESERVUÁRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSÃO COM CHAVE GERAL, LIGA DESLIGA, PROTETOR TÓRAX NO MÔDULO ELÉTRICO, VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO NO MÔDULO E DA CÂMARA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SOLENÓIDE DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVUÁRIO, VENTILADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DRENO MANUAL COM RETORNO RÁPIDO, DIMENSÕES (L X A X P): 5 EMBALAGEM: 57X38X7 CM, PESO LÍQUIDO: 58 KG, DIMENSÕES (L X A X P) CÂMBIA AGEM: 25X19X10 CM, PESO LÍQUIDO: 59 KG	UND	1	OTICAGO	R\$ 7.250,29	sete mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos	R\$ 7.250,29	sete mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos
7	NEGATOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 CUBO EM INOX; PESO: 5 KG; COM SUPORTE EM CHAPA DE AÇO LEP. SUP. A DE 646 MM QUAD. A 26; PINTURA EPÓXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEVISO; FIXAÇÃO DE RX POR RÓTULES EM INVOULT, COM LÂMPADA DE LED; PLUG BIPOLAR.	UND	12	MODELO	R\$ 486,40	quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos	R\$ 5.836,80	cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e quarenta e seis centavos
8	OFTALMOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR PRETO, MATERIAL ABS, ILUMINAÇÃO DIRETA, LUMINÂNCIA: 14 LUMENS, RUÍDO: 107,5V, 0,5A; 200 3,0V, 0,00A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 * BATERIA AA (NÃO INCLUIDA), OPERAÇÃO: TEMPERATURA 16°C-33°C, UMIDADE 30%-95%, PRESSÃO DE AR 700/PA-100/PA, ARMAZENAMENTO & TRANSPORTE: 20-70, UMIDADE 10%-95%, SEM CONDIÇÃO DE PRESSÃO DO AR 500/PA-1000/PA, TAMANHO DO ITEM: APROX. 173 * 18MM * 6,81 * 0,71H, PESO DO ITEM: APROX. 651,221 ONÇAS	UND	12	MIKATIS	R\$ 667,67	seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 8.012,04	oito mil e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos
9	OFTALMOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPONENTES PRINCIPAIS: - 5 ESPECÍFICOS: Nº1 - 2,5MM, Nº2 - 4,0MM, Nº3 - 5,0MM, Nº4 - 7,0MM, Nº5 - 9MM- LÂMPADA 2,5 V (VOLT)S- LENTE COM AUMENTO DE 1,5 VEZES OU 4 VEZES- DIAL DE 1/2 GRÁU- LENTE DA LUMINOSIDADE - POTENCIOMETRO	UND	13	MIKATIS	R\$ 340,06	trezentos e quarenta e seis reais e oito centavos	R\$ 4.421,04	quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e quatro centavos
10	VENTILADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PAREDE, TAMANHO MÉDIO, COR PRETO PRATA, MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE FONTE DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA, VOLTAGEM 220 VOLTS; POTÊNCIA EM WATTS 300 WATTS; TIPO DE TOMADA MONTAGEM NA PAREDE; TIPO DE ALIMENTADOR ALTERNÂNCIA.	UND	5	VENISOL	R\$ 267,44	duzentos e sessenta e sete reais e quatro centavos	R\$ 1.337,20	mil trezentos e dez e sete reais e quatro centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA					sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos		R\$	65.151,15

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$	65.151,15
sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos		

PREÇO DE LICITAÇÃO: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.  
 PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA: 60 (SISSENTA) DIAS.

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO TEMOS QUALQUER RATO QUE NOS IMPEDA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.  
 ASSIM COMO O COMPROMISSO DE BOM E FIRME POR CONHECER OS PREÇOS QUANTO ACIMA, CASO SEJAMOS VENCEDORES NA PRESENTE LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, SOB AS PENAS DA LEI QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTES CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TERCEIROS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DESPESAS QUE DEVIAM INCLUIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NOSSA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIBIÇÕES DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (QUANDO).

ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARAMOS INTERVENIR SEMPRE ÀS DITAMES DA LEI Nº 8.666/91, SUAS POSTERIORES ATUAÇÕES E AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO PRESENTE LICITATÓRIO ACIMA MENCIONADO.

A PRESENTE DECLARA CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO.

01/03/2023 10:23:11



Ultrante  
Participação 2

Nome do documento  
MG\_Orn000001.pdf



Edital 2023.07.26.001

Marca: MD Orn000001  
Data: 07/03/2023 | 10:23:11  
Prazo de Validade da Proposta: 60 dias  
Valor da Proposta: R\$ 566,00


Informações sobre preços e marcas

Produto DE	Quantidade 12	Unidade Unidade	Valor Inicial R\$ 600,00	Valor Final R\$ 566,00	Marca MD Orn000001
<b>OPCIONAL: CUBO</b> <b>ESPECIFICAÇÃO:</b> MÍNIMAS: COR PRETO, MATERIAL: ABS, ILUMINAÇÃO: DIRETA, LUMINÂNCIA: 14 LÚMENS, EQUÍV: 166 2.5V D.5A, 256 D.5V, 500A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 * BATERIA AA NI-MH, INCLUIÇÃO: OPERAÇÃO: TEMPERATURA: 10°C-35°C, UMIDADE: 30%-70%, PRESSÃO DE AR 70-110kPa- 140kPa, ARMazenamento & TRANSPORTE: 30 - 70, UMIDADE: 10% - 60% SEM COMPRESSÃO, PRESSÃO DO AR 30-110kPa- 140kPa, TAMANHO DO ITEM: APROX. 173 * 18MM / 6,21 * 0,71IN, PESO DO ITEM: APROX. 69G / 2,21 ONÇAS					

DECLARAÇÕES:

- Declarante que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
- Declarante que assume a responsabilidade e conformidade com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que o proponente apresenta toda e qualquer condição que o qualifica e que o/valia ofertando com a garantia de qualidade dos serviços para atendimento das diretrizes trabalhistas previdenciárias na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas regulamentares, nas convenções coletivas de trabalho e nas normas de regulamentação de direitos trabalhistas no âmbito de sua atividade em definitivo;
- Declarante que não empregou ou emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e a não empregados menor de 16 anos, salvo o menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXIII, da Constituição;
- Declarante que não possui bens, em nome próprio ou de terceiros, empregados ou contratado trabalho dispendioso ao fisco, salvo o caso do disposto nos Incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declarante que cumpre nos exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previsto no art. 93 da Lei 3.213/1991.






## Omni 3000

326

- Transmissão da luz por fibra óptica
- Lâmpada de Xenon Halógena 2,5V
- Lente giratória com aumento de 3 vezes
- Cabeça altamente resistente a impactos
- Conexão para oftoscopia pneumática
- Acionamento através de botão liga/desliga
- Possui conveniente clip de bolso
- Cabo em metal para 2 pilhas alcalinas "AA"



Para insuflador (opcional)




Espéculos disponíveis em diversos formatos.

## Oftalmoscópio MD

### Omni 3000

- Lâmpada de Xenon Halógena 2,5V
- Seleção de 5 aberturas
- Filtro Livre de vermelho
- 19 lentes de +20 a -120 dioptrias
- Marcador de dioptrias iluminado
- Clip de bolso e interruptor liga/desliga
- Cabo em metal para 2 pilhas alcalinas "AA"
- Óptica selada livre de poeiras



## Visio 2000

- Lâmpada de Xenon Halógena 2,5V ou 3,5V
- Seleção de 6 aberturas e filtro livre de vermelho
- Controle de intensidade da luz e liga/desliga
- Lentes de +40 a -25 dioptrias
- Cabo em metal recartilhado, melhor ergonomia e segurança
- Alimentação por pilhas tipo "C" ou bateria recarregável
- Óptica selada livre de poeiras
- Borracha de proteção livre de látex
- Marcador de dioptrias iluminado
- Estojo super luxo com compartimento



327

Licitante  
Participante 1

Nome do documento

FICHA TECNICA.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001

**Marca** MEDICALE  
**Data** 05/08/2023 | 11:11.08.956  
**Prazo de Validade da Proposta** 60 dias  
**Valor da Proposta** R\$ 1.335,59

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
08 - OFTALMOSCÓPIO	12	Unidade	R\$ 1.335,59	R\$ 1.335,59	MEDICALE
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR PRETO, MATERIAL ABS, ILUMINAÇÃO DIRETA, LUMINÂNCIA: 14 LÚMENS, BULBO: 106 2.5V, 0.5A; 206 3.0V, 0.08A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 * BATERIA AA (NÃO INCLuíDA), OPERAÇÃO: TEMPERATURA 10°C-35°C, UMIDADE 30%-70%, PRESSÃO DE AR 700HPA- 1060HPA, ARMAZENAMENTO & TRANSPORTE: -20 ~ 70, UMIDADE 10% -90% (SEM CONDENSAÇÃO), PRESSÃO DO AR 500HPA- 1060HPA, TAMANHO DO ITEM: APROX. 173 * 12MM / 6,81 * 0,71IN, PESO DO ITEM: APROX. 63G / 2,21 ONÇAS					

328

**A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA**  
**À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORQUILHA**  
**PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.07.26.001**  
**DIA E HORA DO ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 08:01H**  
**DIA E HORA DO ABERTURA DE DISPUTA DE LANCES: 10 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 08:01H**

At 51/4) Programa 3)

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa Proposta de Preço, relativa ao objeto do referido pregão, bem como as informações e especificações e as condições abaixo descritas:

**OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETIVO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCALIVE, BERRIBOIRO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGRAFOSCÓPIO, OFTALMOSCÓPIO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.**

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNITÁRIO	EXTENSÃO UNITÁRIO	V. TOTAL	EXTENSÃO TOTAL
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PÉRA EM PVC; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM; BRANQUEIRA EM NYLON E FECHAMENTO EM VELCRO; CONDIÇÃO DE USO: 10 - 18CM.	UND	13	PREMIUM	R\$ 86,29	oitenta e seis reais e nove centavos	R\$ 1.121,87	mil cento e vinte e seis reais e sete centavos
2	AUTOCALIVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA: 480 WATT/HORA, COR BRANCA COM TELA DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMERA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES AUTOCALIVE: 25 X 38 X 22 CM (L X A X P) / CÂMERA: 23 X 43 CM (D X F), DIMENSÕES DAS BANDAJS 19 X 12 X 38 CM (LARGURX UNICÓI. PESO BRUTO: 27,3 KG.	UND	5	ALT EQUIPAMENTOS	R\$ 7.028,11	sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e onze centavos	R\$ 35.140,55	trinta e nove mil, cento e quarenta e seis reais e onze centavos
4	CAMA HOSPITALAR - FOWLER (MESA LEITO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER DE 2 MOVIMENTOS E HORIZONTALS ATÉ 125 GRAUS, A CAMA HOSPITALAR DE 02S MOVIMENTOS, COM GRADES LATERAIS; FABRICAÇÃO EM AÇO INOX COM PINTURA EM EPÓXI; MOVIMENTOS: SENTADO / SLUR FOWLER / FOWLER / FLEXÃO / CARROÇA; DIMENSÕES APROXIMA DO LEITO: 1,90 M COMPR. X 0,90 M, PESO APROXIMADO: 45 KILOS, INCLUI COXÍCIO.	UND	1	TITANMED	R\$ 2.274,28	dois mil, duzentos e trinta e oito reais e oito centavos	R\$ 2.274,28	dois mil, duzentos e trinta e oito reais e oito centavos
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR E FILTRO DE AR COM RESERVAÇÃO DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V); 5,5 A (220V) ROTACIONES: 1600 RPM, VARIAÇÃO TÉCNICA (300 300): 200 L/M / 7,05 PPM / 11,86 MPH, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 126 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DBA) (A), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSIONADO COM CHAVE GERAL LIBERDESLIGA, PROTETOR TÉRMO NO MOTOR, ELÉTRICO VENTURIAS DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CÂMERA DE PROJEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SUPORTE DE ALMO DO EXO-500 DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DRENO MANUAL COM REGISTRO RÁPIDO, DIMENSÕES (CM X A) SEMBRANÇO: 51X30X81 CM, PESO LÍQUIDO: 32 KG, DIMENSÕES (CM X A) CEMBIA: 50X30X81 CM, PESO BRUTO: 34 KG.	UND	1	DENTEMED	R\$ 4.127,90	quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e nove centavos	R\$ 4.127,90	quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e nove centavos
7	NEGRAFOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 CORPO EM INOX; PESO: 540G; CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO; ESPESURA DE 0,66 MM BÍTOLA 20; PINTURA EPÓXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITADO; REVAÇÃO DE 2X POR ROLETAS EM BIVOLT, COM LÂMPADA DE LED; ALTO BIPOLAR.	UND	12	SANTA CLARA	R\$ 854,57	oitocentos e trinta e quatro reais e seis centavos	R\$ 10.254,84	dez mil e duzentos e cinco reais e quatro centavos
8	OPHTALMOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR PRETO, MATERIAL ABS, ILUMINAÇÃO DIRETA, LUMINÂNCIA: 14 LUMENS, BILROD: 100 2,5V, 0,5A; 200 3,0V, 0,68A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIAS AA (NÃO INCLUIDAS), OPERAÇÃO: TEMPERATURA 10°C-35°C, UMIDADE 30%-70%, PRESSÃO DE AR 700MPA-1000MPA, ARMAZENAMENTO & TRANSPORTE: - 20-70, UMIDADE 10% - 20% (SEM CONDIÇÃO), PRESSÃO DO AR 500MPA-1000MPA, TAMANHO DO ITEM: APROX. 173*18MM / 6,81* 0,71 IN. PESO BRUTO: 200G / 7,05 OZ. 21 CM X 10 CM X 10 CM.	UND	12	MEDICALE	R\$ 1.272,59	mil e duzentos e trinta e cinco reais e nove centavos	R\$ 15.271,08	quinze mil e vinte e seis reais e nove centavos
9	OFTALMOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPONENTES PRINCIPAIS: - 5 ESPELHOS: Nº1 - 2,5MM, Nº2 - 4,0MM, Nº3 - 5,0MM, Nº4 - 7,0MM, Nº5 - 9MM - LÂMPADA 2,5V (400 TS) - LENTE COM AUMENTO DE 2X VEZES OU 1 VEZES - DIAL DE LUZ (para 50% DA LUMINOSIDADE - POSICIONAMENTO).	UND	13	MISSOURI	R\$ 438,05	quatrocentos e trinta e oito reais e nove centavos	R\$ 5.704,65	cinco mil, setecentos e seis reais e nove centavos
10	VENTILADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PARQUE, TAMANHO 50CM, COR PRETO/BRANCA; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE FONTE DE ENERGIA: ENERGIA ELÉTRICA; VOLTAGEM 220 VOLTS, POTÊNCIA EM WATTS; TIPO DE TUBAGEM MONTAGEM NA PAREDE; TIPO DE INTERRUPTOR ALTERNÂNCIA.	UND	5	VENTROL	R\$ 378,62	trezentos e oitenta e três reais e seis centavos	R\$ 1.893,10	mil, novecentos e trinta e sete reais
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>							<b>R\$ 86.693,07</b>	
oitenta mil, seiscentos e trinta e sete reais e sete centavos								
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>							<b>R\$ 86.693,07</b>	
oitenta mil, seiscentos e trinta e sete reais e sete centavos								

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação que nossa Proposta de Preço está em conformidade com as exigências do Edital, superado e seus anexos.

Declaramos que o objeto cedido atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Outrossim declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços da proposta inicial, digital ou anexa, ou oferecidos por meio de lances, estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referenciado a tribuições, emendas, sociais, trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive margem de lucro.

Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

a) Validade da proposta: 60 (SESENTA) dias, contados da sessão de abertura das propostas;

b) Prazo de entrega: 10 (DEZ) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra.

Assinatura:

10 de Agosto de 2023.



329

Licitante  
Participante 3

Nome do documento  
CATALOGO E ANVISA FORQUILHA.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001

Marca	TARSE / 3008
Data	08/08/2023   10:39:11.969
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 2.000,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
08 - OFTALMOSCÓPIO	12	Unidade	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	TARSE / 3008
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR PRETO, MATERIAL ABS, ILUMINAÇÃO DIRETA, LUMINÂNCIA: 14 LÚMENS, BULBO: 106 2.5V, 0.5A; 206 3.0V, 0.08A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 * BATERIA AA (NÃO INCLUÍDA), OPERAÇÃO: TEMPERATURA 10°C-35°C, UMIDADE 30%-70%, PRESSÃO DE AR 700HPA- 1060HPA, ARMAZENAMENTO & TRANSPORTE: -20 ~ 70, UMIDADE 10% -90% (SEM CONDENSAÇÃO), PRESSÃO DO AR 500HPA- 1060HPA, TAMANHO DO ITEM: APROX. 173 * 18MM / 6,81 * 0,71IN, PESO DO ITEM: APROX. 63G / 2,21 ONÇAS					

## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

330

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DORJA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ	50.208.271/0001-05
Autorização	1.03.321-7
Produto	OFTALMOSCÓPIO

Modelo Produto Médico
GOWLLANDS 3008M
GOWLLANDS 64408
GOWLLANDS 8608/8708
MEDICATE 3008M
MEDICATE 64408
MEDICATE 8608/8708

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

Nome Técnico	Oftalmoscópio
Registro	10332170034
Processo	25351840254200877
Fabricante Legal	DORJA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	<i>[sem dados cadastrados]</i>

331

## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO - LTDA - EPP
CNPJ	05.030.501/0001-34
Autorização	8.02.189-3
Produto	OTOSCOPIO

Modelo Produto Médico
Mini-Otoscópio Mikatos
Mini-Otoscópio Missouri com 4 Especulos
Otoscópio Kole com 5 Especulos
Otoscópio Missouri com 5 Especulos
Otoscópio Missouri TK com 5 Especulos
Mini-Otoscópio Kole com 4 Especulos

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Mini Otoscópio Mikatos.pdf	0420731237 - 27/04/2023 08:45:37

Nome Técnico	Otoscópio
Registro	80218930006
Processo	25351201747200547
Fabricante Legal	MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO - LTDA - EPP
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

332

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
CNPJ	08.044.106/0001-07
Autorização	8.03.489-6
Produto	AUTOCLAVE ALT

Modelo Produto Médico
AUTOCLAVE 100L PLUS
AUTOCLAVE 100LD
AUTOCLAVE 100LD PLUS
AUTOCLAVE 100LS
AUTOCLAVE 12L
AUTOCLAVE 12L PLUS
AUTOCLAVE 12LD
AUTOCLAVE 100L
AUTOCLAVE 12LD PLUS
AUTOCLAVE 12LS
AUTOCLAVE 19L
AUTOCLAVE 30LS
AUTOCLAVE 42L
AUTOCLAVE 42L PLUS
AUTOCLAVE 42LD
AUTOCLAVE 42LD PLUS
AUTOCLAVE 42LS
AUTOCLAVE 5L
AUTOCLAVE 5L PLUS
AUTOCLAVE 5LD
AUTOCLAVE 5LD PLUS
AUTOCLAVE 5LS
AUTOCLAVE 50L
AUTOCLAVE 50L PLUS
AUTOCLAVE 50LD
AUTOCLAVE 50LD PLUS
AUTOCLAVE 50LS

333

AUTOCLAVE 65L
AUTOCLAVE 65L PLUS
AUTOCLAVE 65LD
AUTOCLAVE 65LD PLUS
AUTOCLAVE 65LS
AUTOCLAVE 7L
AUTOCLAVE 7L PLUS
AUTOCLAVE 7LD
AUTOCLAVE 7LD PLUS
AUTOCLAVE 7LS
AUTOCLAVE 70L
AUTOCLAVE 70L PLUS
AUTOCLAVE 70LD
AUTOCLAVE 70LD PLUS
AUTOCLAVE 70LS
AUTOCLAVE 75L
AUTOCLAVE 75L PLUS
AUTOCLAVE 75LD
AUTOCLAVE 75LD PLUS
AUTOCLAVE 75LS
AUTOCLAVE 80L
AUTOCLAVE 80L PLUS
AUTOCLAVE 80LD
AUTOCLAVE 80LD PLUS
AUTOCLAVE 80LS
AUTOCLAVE 5L BELLA
AUTOCLAVE 5LD PLUS BARBER LINE
AUTOCLAVE 5L BELLA BIO
AUTOCLAVE 12L PLUS BIO
AUTOCLAVE 30LD PLUS
AUTOCLAVE 19L PLUS
AUTOCLAVE 19LD
AUTOCLAVE 19LD PLUS
AUTOCLAVE 19LS
AUTOCLAVE 21L
AUTOCLAVE 21L PLUS
AUTOCLAVE 21LD
AUTOCLAVE 21LD PLUS




334

AUTOCLAVE 21LS
AUTOCLAVE 25L
AUTOCLAVE 25L PLUS
AUTOCLAVE 25LD
AUTOCLAVE 25LD PLUS
AUTOCLAVE 25LS
AUTOCLAVE 30L
AUTOCLAVE 30L PLUS
AUTOCLAVE 30LD

<b>Tipo de Arquivo</b>	<b>Arquivos</b>	<b>Expediente, data e hora de inclusão</b>
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

<b>Nome Técnico</b>	Autoclave
<b>Registro</b>	80348960009
<b>Processo</b>	25351088164201582
<b>Fabricante Legal</b>	ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
<b>Classificação de Risco</b>	II - MEDIO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>

## AUTOCLAVE 21L



### Informações técnicas

#### Informações técnicas

- 01- Painel digital;
- 02- Bivolt 127/220 VAC / 50Hz - 60Hz;
- 03- Placa eletrônica com microcontrolador;
- 04- Painel frontal de membrana;
- 05- Manômetro com escalas de pressão e temperatura;
- 06- Ciclo de trabalho automático Secagem com porta fechada;
- 07- Termostato de segurança para proteção da resistência e sobre aquecimento da câmara;
- 08- Sensor de pressão;
- 09- Válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão);
- 10- Abastecimento de água manual;
- 11- Anel de vedação da porta em silicone;
- 12- Porta com fechamento através de trava;
- 13- Câmara em aço inoxidável, revestida com material isolante ao calor;
- 14- Bandejas e suporte (opcional);
- 15- Fusível de proteção para sobre corrente;
- 16- Mangueira, abraçadeira e copo;
- 17- Ciclos de temperatura de 134°C e 121°C;
- 18- 3 bandejas com suporte. 19 - Bít sonoro mudança e fim de ciclo

	21L
Gabinete	Aço Carbono
Altura (Gabinete)	385 mm
Largura (Gabinete)	352 mm
Comprimento (Gabinete)	640 mm
Câmara de Esterilização	Inox AISI 316
Capacidade da Câmara	21 litros
Dímetro (Câmara)	235 mm
Comprimento (Câmara)	491 mm
Voltagem (Volts)	127/220V
Frequência (Hertz)	50/60 Hz
Potência (Watts)	1200
Consumo (KW/Ciclo)	0,68

Corrente Nominal (Ampères)	127V±20A
	220V±10A
Ciclos	10
Ciclo de Secagem Extra	10 minutos
Temperatura de Trabalho	134°C ± 2°C
	121°C ± 2°C
Pressão de Trabalho (± 0,2 Kg/cm²)	1,2 Kg/cm²
	2,3 Kg/cm²
Secagem (PORTA FECHADA ENTRE ABERTA)	20 Min.
Abastecimento (Manual)	250 ml
Segurança (Dispositivos)	21
Peso Líquido (Kg)	27,5
Peso Bruto (Kg)	33

336

## Oftalmoscópio – Tarse



O oftalmoscópio Tarse é ideal para diagnósticos médicos. Possui cabo em metal e regulador de intensidade de luz e discos com 20 lentes. E cinco tipos de abertura Acompanha estojo para transporte.

Características :

- Cabo feito em metal para uso com pilhas
- Possui regulador de intensidade de luz
- Possui 5 aberturas: círculo pequeno, círculo grande, fenda, mira, luz aneritra;
- O oftalmoscópio possui disco com 20 lentes ( -20 a + 40 dioptrias)
- Lâmpada convencional de 3,5V

Para usar o oftalmoscópio Tarse é preciso adquirir 2 pilhas médias tipo C – 1,5V  
1 ANO DE GARANTIA

Conteúdo


- 1 cabo para oftalmoscópio
- 1 cabeça de oftalmoscópio
- 1 estojo para transporte

Marca: Tarse

Modelo: 3008M

ANVISA: 10332170034

## Otoscópio – MIKATOS



### Condução da Luz por Fibra Óptica

O Otoscópio tem Condução da Luz por Fibra Óptica, sendo uma excelente ferramenta de diagnóstico para qualquer prática médica, seja para uso em hospital, clínica ou home care. Fabricado com alta tecnologia, proporciona iluminação perfeita para ajudá-lo no diagnóstico.

•

### Característica:

- Leve e compacto;
- A iluminação halógena proporciona luz brilhante e muito clara;
- Transmissão de luz por FIBRA ÓPTICA;
- Lentes com ampla Visão e Zoom ampliação de 5 X;
- Alimentação através de 2- pilhas tamanho AA ;
- Acompanha 10 espéculos;
- Acompanha estojo macio na Cor do Otoscópio para transporte.

### • Itens Incluso:

- 1 x Otoscópio
  - 1 x Estojo Na Cor do Produto
  - 10 x Espéculos Clínicos ( Adulto e Infantil)
- ANVISA: 80218930006

## Compressor De Ar Compbrasil Silencioso Isento Óleo


### Descrição

Compressor de Ar Compbrasil 40L 10pcm 1100w isento de óleo com certificação INMETRO.

Indicado para trabalhos diversos como serviços de manutenção, ateliês de artesanato, em pequenas oficinas, para uso doméstico e lazer. Ideal também para consultórios de dentista e clínicas médicas, que precisam de um equipamento seguro, limpo e eficiente. Acompanha um manômetro em sua saída para verificar a pressão interna do reservatório. Possui alça e rodas que proporcionam fácil movimentação.

### Informações Técnicas:

- Voltagem: 220v;
- Potência: 1,5HP (1100W);
- Ruído: 65dB(A) 1M;
- RPM: 1725;
- Tipo compressor: Pistão;
- Volume reservatório: 40L;
- Pressão máxima: 120 libras (8,3 Bar);
- Auto desligamento: Religa em 58 libras;
- Fluxo de ar teórico: 280L/min 10pcm;



Edital 2023.07.26.001



Holtans  
Participação 2

Nome do documento

Açr0

MD 01 - açr0 - Mark II.pdf




Edital 2023.07.26.001

Marca MD  
Data 07/05/2023 | 16:53:01:289  
Prazo de Validade da Proposta 60 dias  
Valor da Proposta R\$ 348,00

Informações sobre pregos e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
09 - OTUB. ÓRD - EOL. (CORCAÇÃO) MÍNIMAS: COMPONENTES PRINCIPAIS: 5 CORRETORES: Nº1 - 2,5MM, Nº2 - 4,7MM, Nº3 - 6MM, Nº4 - 7,6MM, Nº5 - 9MM). LÂMPADA 2,5 V (VOLTS) LEITE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES OU 4 VEZES DIAL DE LITE (REGULADOR DA LUMINOSIDADE) POTENC. (WATTS)	18	Unidade	R\$ 348,00	R\$ 348,00	MD

- DECLARAÇÕES:**
- Declaro que cumprirei plenamente os requisitos de habilitação;
  - Sou empresário, associado, sócio e colaborador com as condições previstas no Edital e sou a única pessoa física que a proposta apresentada está em conformidade com o Edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos demais trabalhadores empregados na Constituição Federal, nos leis trabalhistas, nas normas federais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de pagamento de condutas previstas no Edital de sua entrega em definitivo;
  - Declaro que não empregarei menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregarei menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso, da Constituição;
  - Declaro que não sou devedor, em nome de fato pessoal, empregado ou ocupando trabalho doméstico ou forçado, observado o disposto nas letras III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
  - Declaro que cumprirei as exigências de reserva de cargo para pessoa com deficiência e para pessoa da Previdência Social, previsto no art. 93 da Lei 5.213/1991.



Empresa


Produtos

Novidades

Contato





Home > Linha Médica > Exames Físicos > Otoscópio



## Otoscópio Mark II MD

O MARK II é um Otoscópio clássico com iluminação direta de alta qualidade.

CLIQUE PARA VER O PRODUTO

[Empresa](#) ▼[Produtos](#) ▼[Novidades](#) ▼[Contato](#) ▼

Iluminação direta de 2.5V proporciona qualidade de iluminação  
Cabeça inteiramente metálica com lente removível  
Campo de visão com aumento de 4 vezes  
Iluminação de alto brilho, com excelente nitidez da imagem  
Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional)  
Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, descartáveis e reutilizáveis  
Fácil substituição da lâmpada  
Cabo em metal com superfície recartilhada, melhor aderência e segurança  
Reostato para controle de intensidade da luz  
Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo "C"

## Acessórios

05 Espéculos Auriculares Autoclaváveis (2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 9mm) MD  
01 Estojo Macio para otoscópio e seus acessórios MD


## Benefícios

Iluminação direta de 2.5V proporciona qualidade de iluminação.  
Cabeça inteiramente metálica com lente removível.  
Campo de visão com aumento de 4 vezes.  
Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável.

## Especificações Técnicas

Transmissão da Luz:	Direta
Lâmpada:	Xenon Halógena 2.5V
Material da Cabeça:	Metal
Material do Cabo:	Metal
Acabamento do Cabo:	Recartilhado





Empresa



Produtos



Novidades



Contato



Comprimento Total:	185cm
Peso Total:	205g
Garantia do equipamento:	1 ano

### Certificações

ANVISA: 80070210012  
FDA U.S. – Food and Drug Administration  
CE 0120  
ISO13485  
ISO9001

## Conheça Também

Licitante  
Participante 4

Nome do documento	Ação
PROPOSTA ITEM.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.07.26.001

Marca	MIKATOS
Data	09/08/2023   16:21:21.650
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 340,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
09 - OTOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES: MÍNIMAS: COMPONENTES: PRINCIPAIS: - 5 ESPÉCULOS: Nº1 - 2,5MM, Nº2 - 4,0MM, Nº3 5,0MM, Nº4 - 7,00MM, Nº5 - 9MM- LÂMPADA 2,5 V (VOLTS)- LENTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES OU 4 VEZES- DIAL DE LUZ (REGULADOR DA LUMINOSIDADE - POTENCIÔMETRO)	13	Unidade	R\$ 340,00	R\$ 340,00	MIKATOS

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.



Á  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
FORQUILHA - CE

**PROPOSTA COMERCIAL REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.07.26.001**

**ABERTURA: 10/08/2023**

**HORÁRIO: 08:00**

Razão Social: Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA

CNPJ: 07.626.776/0001-60

Sócia: Sra. Maristela Belotto Pelozzo

CPF: 922.630.709-15

RG: 5.916.363-9/SESP/PR

Endereço: Rua Graça Aranha, nº 875, Brcão 2, Sala C, Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020.

Dados Bancários:

Banco do Brasil

Caixa Econômica Federal

Banco Bradesco

Banco Itaú

AG nº 1622-5

AG: nº 1630 - OP 003

AG: 01205-0

AG: 3701

C/C: 27.649-9

C/C: 2284-8

C/C: 0004333-8

C/C: 33000-7

Tel/ Fax: (41) 3354-1001


e-mail: cirurgicasaofelipe@uol.com.br

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta comercial para fornecimento dos itens abaixo discriminados, conforme exigido no Edital de Pregão Eletrônico, que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

**PROPOSTA DE PREÇOS**

ITEM	QTDE	UNID	DESCRIÇÃO	Marca/ Fabricante/ Modelo/ Anvisa nº	PREÇO	
					UNITÁRIO	TOTAL
01	13	UND	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PÊRA EM pvc; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM.	PREMIUM/ WENZHOU KANGJU MEDICAL INSTRUMENTS CO. LTD. - CHINA/ BR-20D infantil/ 80275310022	122,00	1.586,00
08	12	UND	OFTALMOSCOPIO ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR PRETO, MATERIAL ABS, ILUMINAÇÃO DIRETA, LUMINÂNCIA: 14 LÚMENS, BULBO- 106 2.5V, 0.5A; 206 3.OV, 0.08A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIA AA (NÃO INCLUÍDA), OPERAÇÃO: TEMPERATURA 100c 350C, UMIDADE 30%70%, PRESSÃO DE AR 700HPA-1060HPA, ARMAZENAMENTO & TRANSPORTE: -20 70, UMIDADE -90% (SEM CONDENSAÇÃO), PRESSÃO DO AR 500HPA-1060HPA, TAMANHO DO ITEM: APROX. 173 18MM / 6,81 * 0,711N, PESO DO ITEM: APROX. 63G / 2,21 ONÇAS	RIESTER/ RUDOLF RIESTER GMBH - ALEMANHA/ ri-mini/ 80891620015	660,00	7.920,00



09	13	UND	OTOSCOPIO - ESPECIFICAÇÕES MINIMAS: COMPONENTES PRINCIPAIS: 5 ESPÉCULOS: N O 1 - 2,5MM, N 02 - 4,0MM, N03 5,0MM, N04 - 7,00MM, N 05 - 9MM- LÂMPADA V (VOLTS)- LENTE COM AUMENTO DE VEZES OU 4 VEZES- DIAL DE LUZ (REGULADOR DA LUMINOSIDADE POTENCIÓMETRO)	MIKATOS/ MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO - LTDA - EPP - BRASIL/ Missouri TK/ 80218930006	340,00	4.420,00
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA POR EXTENSO:</b> treze mil, novecentos e vinte e seis reais					<b>TOTAL</b>	<b>13.926,00</b>

**Declaramos:**

Que concordamos com todas as condições do edital, que todos os produtos cotados possuem garantia de 12 (doze) meses, contra defeitos de fabricação, que estão inclusos no valor acima propostos todas as despesas com mão-de-obra e, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte/frete e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, o qual será contado a partir da data da sessão pública.

Entrega: Conforme Edital

Pagamento: Conforme Edital

**DECLARA, que:**

- está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;
- cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;
- inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009;
- não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, possui 07 (sete) funcionários em minha empresa.

Pinhais, 10 de agosto de 2023

Licitante  
Participante 7

Nome do documento	Ação
ANVISA OTOSCOPIO MD MARK II.pdf	<input type="radio"/>
Otoscópio mark II.pdf	<input type="radio"/>

**Edital 2023.07.26.001**

Marca	md mark2
Data	09/08/2023   17:08:42.554
Prazo de Validade da Proposta	60 dias
Valor da Proposta	R\$ 340,00

**Informações sobre preços e marcas**


Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
09 - OTOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPONENTES PRINCIPAIS: - 5 ESPÉCULOS: Nº1 - 2,5MM, Nº2 - 4,0MM, Nº3 5,0MM, Nº4 - 7,00MM, Nº5 - 9MM- LÂMPADA 2,5 V (VOLTS)- LENTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES OU 4 VEZES- DIAL DE LUZ (REGULADOR DA LUMINOSIDADE - POTENCIÔMETRO)	13	Unidade	R\$ 340,00	R\$ 340,00	md mark2

**DECLARAÇÕES:**

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária



Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA
CNPJ	95.433.397/0001-11
Autorização	8.00.702-1
Produto	OTOSCÓPIO MD


Modelo Produto Médico
OTOSCOPIO MARK II
OTOSCOPIO OMNI 3000
OTOSCOPIO VISIO 2000

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Otoscópio MD OMNI.pdf	4986429221 - 28/11/2022 10:23:15
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Otoscópio MD Visio 2000.pdf	4986429221 - 28/11/2022 10:23:15
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Otoscópio MD MARK II.pdf	4986429221 - 28/11/2022 10:23:14

Nome Técnico	Otoscopia
Registro	80070210012
Processo	25351742530200966
Fabricante Legal	MEDICAL DEVICES (PVT) LTD.
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]

348

## Otoscópio 2.5V Mark II com 5 Espéculos e Estojo Macio - MD



### ESCRICÃO DO PRODUTO

Otoscópio Mark II 2.5V com 5 Espéculos e Estojo Macio - MD

O Mark II é um Otoscópio clássico com iluminação direta de alta qualidade.

O MD Mark II é um otoscópio para diagnósticos médicos, indicado para avaliar tanto a parte interna quanto a parte externa do ouvido.

Lâmpada XENON

- Iluminação branca e de alto brilho, com excelente nitidez da imagem.

349

- Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional).
- Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos.
- Espéculos Autoclaváveis
- Fácil substituição da lâmpada ou LED.
- Cabo em metal recartilhado para melhor ergonomia e segurança durante o exame.
- Reostato para controle de intensidade da luz.
- Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo C.
- Cabo compatível com todas as cabeças Mark II.
- Não contém látex.

Kit sobressalente que acompanham o produto:

05 Espéculos Auriculares Autoclaváveis (2.5, 3.5, 4.5, 5.5 e 9mm) MD  
01 Estojo Macio para otoscópio e seus acessórios MD

Benefícios:

- Iluminação direta de 2.5V proporciona qualidade de iluminação.
- Cabeça inteiramente metálica com lente removível.
- Campo de visão com aumento de 4 vezes.
- Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável.

Informações Técnicas:

Transmissão da Luz: Direta  
Lâmpada: Vácuo, Halógena ou LED  
Material da Cabeça: Metal  
Material do Cabo: Metal  
Acabamento do Cabo: Recartilhado  
Tensão: 2.5V  
Alimentação: 2 pilhas tipo C  
Reostato para controle da luz: Possui  
Lente de aumento: 4 vezes  
Comprimento Total: 185cm  
Peso Total: 205g  
Garantia do equipamento: 1 ano

Certificações:

ANVISA: 80070210012  
FDA U.S. – Food and Drug Administration  
CE 0120  
ISO13485  
ISO9001





350

Licitante  
Participante 6

<b>Nome do documento</b>	<b>Ação</b>
PROPOSTA FORQUILHA 20230726001.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.07.26.001

<b>Marca</b>	MIKATOS
<b>Data</b>	09/08/2023   16:27:12.689
<b>Prazo de Validade da Proposta</b>	60 dias
<b>Valor da Proposta</b>	R\$ 340,08

**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
09 - OTOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPONENTES PRINCIPAIS: - 5 ESPÉCULOS: Nº1 - 2,5MM, Nº2 - 4,0MM, Nº3 5,0MM, Nº4 - 7,00MM, Nº5 - 9MM- LÂMPADA 2,5 V (VOLTS)-LENTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES OU 4 VEZES- DIAL DE LUZ (REGULADOR DA LUMINOSIDADE - POTENCIÔMETRO)	13	Unidade	R\$ 340,08	R\$ 340,08	MIKATOS

**DECLARAÇÕES:**

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA CE.  
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 2023/0726/001  
DATA DE ABERTURA: 10 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09H00MIN.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCALVE, BEBELEIRO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXLINTOR, NEUATOSÓPIO, OFTALMOSCÓPIO, OTOSCOPIA E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	V. UNIT.	V. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSO
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANUÍVEL E PÉDA EM PVC; ACOMPANHA ESQUADRA PARA VIAGEM; BRACADURA EM NYLON E BÍFIDO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRACADURA: 10 - 18CM.	UND	13	FREEMOM	RS 122,71	cento e vinte e dois reais e setenta e um centavos	RS 1.595,23	mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos
2	AUTOCALVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TELA DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE DE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50-60 HZ, DIMENSÕES AUTOCALVE: 38 X 38 X 55 CM (L X A X P)/CÂMARA: 25 X 43 CM (D X F), DIMENSÕES DAS BANDEIRAS 19 X 12 X 38 CM (TAMANHO TÉCNICO), PESO BRUTO: 26,8 KG	UND	5	STERMAX	RS 6.896,01	seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e um centavo	RS 34.480,05	trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e um centavo
4	CAMA HOSPITALAR FOWLER (MACA LEITO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER COM 2 MOVIMENTOS E ROLETAS ATÉ 120 GRAUS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADUS LATOSAS; FABRICADA EM AÇO CARBONADO COM PINTURA EM EPÓXI; MOVIMENTOS, SENTADO / SEMI FOWLER / FOWLER / FLEXÃO CARBONADO, DIMENSÕES APROXIMA DO LEITO: 90 CM COMPR. X 0,70; PESO APROXIMADO: 45 KG OS, INCL. UNO COLCHÃO.	UND	1	MODELO	RS 2.241,58	dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos	RS 2.241,58	dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM BUCALINHA DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (50 BAR): 208 L/M / 7,95 PC/M - 11,98 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (dB(A)1M), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSÃO COM CHAVE GERAL 100A DESEJADA, PROTEÇÃO TÉRMICA NO MOTOR ELÉTRICO, VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CAIXA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA DE ALÍVIO DE ALÍVIO DO NÍVEL DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DEPÓSIO MANUAL COM REGISTRO RÁPIDO, DIMENSÕES (LXAXC): 5 EMBALAGEM: 57X30X78 CM, PESO LÍQUIDO: 38 KG, DIMENSÕES (LXAXC) EMBALAGEM: 78X57X100 CM, PESO BRUTO: 50 KG	UND	1	CHICAGO	RS 7.250,29	sete mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos	RS 7.250,29	sete mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos
7	NEUATOSÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 CORPO EM INOX; PESO: 5 KG; CUNHA ÚNICO EM CHAPA DE AÇO ESPESURA DE 0,46 MM (TOLA 26; PINTURA EPÓXI COM FRENTE DE ACRÍLICO LEITOSO) FINIÇÃO DE RX POR ROLETAS EM BIVOLT; COM LÂMPADA DE LED; PULO BIPOLAR.	UND	12	MARFICO	RS 486,40	quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos	RS 5.836,80	cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos
8	OFTALMOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR PRETO, MATERIAL ABS, ILUMINAÇÃO DIRETA, LUMINÂNCIA: 14 LÚMENS, RUÍDO: 105 2,5V, 0,5A; 105 2,6V, 0,65A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 * BATERIA AA (NÃO INCLUIDA), OPERAÇÃO: TEMPERATURA 10°C-35°C, UMIDADE 35%-70%, PRESSÃO DE AR 700HPA-1000HPA, ARMAZENAMENTO & TRANSPORTAR: -20 -70, UMIDADE: 10%-95% (SEM CONDENSAMENTO), PRESSÃO DO AR: 500HPA-1000HPA, TAMANHO DO ITEM: APROX. 173 * 18MM / 6,81 * 0,71IN, PESO DO ITEM: APROX. 610/2,21 ONÇAS	UND	12	MOKATOS	RS 667,93	seiscentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos	RS 8.015,16	oito mil e sessenta e sete reais e noventa e três centavos
9	OFTALMOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPONENTES PRINCIPAIS: - 5 ESPECÍFICOS: Nº1 - 2,5MM, Nº2 - 4,0MM, Nº3 - 5,0MM, Nº4 - 7,0MM, Nº5 - 9MM- LÂMPADA 2,5 V (VOLTS)- LENTE COM ALUMINIO DE 2,5 VEZES OU 4 VEZES- DIAL DE LUZ REGULADOR DA LUMINOSIDADE - POTEN. 0,6METRO)	UND	13	MOKATOS	RS 340,06	trezentos e quarenta reais e oito centavos	RS 4.420,78	quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais e oito centavos
10	VENTILADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PAREDE, TAMANHO 30CM, COM PEITO PRATA; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE FONTE DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA; VOLTAGEM 220 VOLTS; POTÊNCIA EM WATTS 200 WATTS; TIPO DE TOMADA MONTAGEM NA PAREDE; TIPO DE INTERRUPTOR ALTERNÂNCIA.	UND	5	VENTISOL	RS 265,14	duzentos e sessenta e dois reais e quatro centavos	RS 1.325,70	mil trezentos e dois reais e quatro centavos
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>					sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos		RS	65.151,15

<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>	<b>RS</b>	<b>65.151,15</b>
sessenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos		

PELO DE FORTIFICAÇÃO, CONFORME OS TERMOS DO EDITAL,  
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA 60 (SISSENTA) DIAS.

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO TEMOS QUAL QUER FATO QUE NOS IMPEÇA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.  
ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E BEM FORTIFICADO OS TERMOS DO EDITAL ACIMA, CASO SEJA MÓ VENCEDOR NA PRESENTE LICITAÇÃO.

DECLARAMOS, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO E INTEIRO COMPROMISSO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATOS IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NESTA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).

ATRAVÉS DO PRESENTE, DECLARAMOS INTERA SUBMISSÃO AOS DITAMENS DA LEI Nº 8.666/93, SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATÓRIO ACIMA MENCIONADO.

A PROPONENTE DECLARA CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE RECEBE A PRESENTE LICITAÇÃO.



352

Licitante  
Participante 1

<b>Nome do documento</b>	<b>Ação</b>
FICHA TECNICA.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.07.26.001

<b>Marca</b>	MISSOURI
<b>Data</b>	05/08/2023   11:11:31.503
<b>Prazo de Validade da Proposta</b>	60 dias
<b>Valor da Proposta</b>	R\$ 438,95

**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
69 - OTOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPONENTES PRINCIPAIS: - 5 ESPÉCULOS: Nº1 - 2,5MM, Nº2 - 4,0MM, Nº3 5,0MM, Nº4 - 7,00MM, Nº5 - 9MM- LÂMPADA 2,5 V (VOLTS)- LENTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES OU 4 VEZES- DIAL DE LUZ (REGULADOR DA LUMINOSIDADE - POTENCIÔMETRO)	13	Unidade	R\$ 438,95	R\$ 438,95	MISSOURI

**DECLARAÇÕES:**

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

353

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
A CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORQUILHA  
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.07.26.001  
DIA E HORA DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 16:00H  
DIA E HORA DO SAÍDA DE DISPUTA DE LANCES: 10 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09:30H

At 3: (a) Proposta (a)

Por presente instrumento, vimos associar nossa Proposta de Compra, relativa ao objeto de referido pregão, bem como as informações supracitadas e as condições estabelecidas.

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETIVO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS ADQUIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCALVE, BEBEDOURO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGATOSCÓPIO, OFTALMOSCÓPIO, CITAÇÃO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA.

## PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNITÁRIO	EXTENSO UNITÁRIO	V. TOTAL	EXTENSO TOTAL	
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 200 MMHG; MANIFUTO E PERA EM PVC; ACOMPANHA ESTUDO PARA MAGNÉTICA; BRACADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRACADEIRA: 10 - 18CM	UND	13	PREMIUM	R\$ 69,99	oitenta e seis reais e noventa e nove centavos	R\$ 909,87	mil cento e trinta reais e oitenta e seis centavos	
2	AUTOCALVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA: 405 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TELA DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE: 21 LITROS, POTÊNCIA 1600 WATTS, VOLTAGEM BILVOU AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIMENSÕES: AUTOCALVE: 35 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEJAS: 19 X 12 X 38 CM (LARGURX UNICX) PESO BRUTO: 25,8 KG	UND	5	ALT EQUIPAMENTOS	R\$ 7.228,11	sete mil, setecentos e vinte e oito reais e onze centavos	R\$ 36.140,55	trinta e seis mil, cento e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos	
4	CAMA HOSPITALAR FOWLER - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER DE 2 MOVIMENTOS E RODAS ATÉ 120 XROS, A CAMA HOSPITALAR DE DUOS MOVIMENTOS, COM GRANDES LATERAIS; FABRICADA EM AÇO CARBONADO COM PINTURA EM EPÓXI, MOVIMENTOS: SEMI-AUXÍLIADA / SEMI-FOWLER / FOWLER / FLEXÃO / CARDADO; DIMENSÕES APROXIMADA DO LETÃO: 1,90 M COMPR. X 0,90 M, PESO APROXIMADO: 45 KILOS, INCLUSO COLCHÃO.	UND	1	TURIMED	R\$ 2.238,28	dois mil, duzentos e trinta e oito reais e oito centavos	R\$ 2.238,28	dois mil, duzentos e trinta e oito reais e oito centavos	
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,6 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÃO: 1680 RPM, VAZÃO TÉCNICA (60 BAR): 200 LM / 7,06 PCM / 11,36 MPH, PRESSÃO MÁXIMA: 6 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A)), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGAD/DESLIGA, PROTETOR TÊRMO NO MOTOR; ELÉTRICO, VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CASA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SOLENÓIDE DE ALÍMDO DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DRENO MANUAL COM REABASTECIMENTO, DIMENSÕES (CAXA): 380X410X110MM, 374X178 CM, PESO LÍQUIDO: 38 KG, DIMENSÕES (CAXA): 380X410X110MM, PESO BRUTO: 50 KG	UND	1	DEITEMED	R\$ 4.121,90	quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e nove centavos	R\$ 4.121,90	quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e nove centavos	
7	NEGATOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 CORPO EM INOX, PESO: 5KGS, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESPESSURA DE 046 MM BITOLA 26, PINTURA EPÓXI COM FRETE DE ACRÍLICO LEITOSO E FIXAÇÃO DE RAY POR ROLETES EM BIVOLT; COM LÂMPADA DE LED, PLUS BIPOLAR	UND	12	SANTA CLARA	R\$ 874,67	oito mil e trinta e quatro reais e setenta e sete centavos	R\$ 10.496,04	dez mil e setecentos e trinta e quatro centavos	
8	OFTALMOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR PRETO, MATERIAL ADO, ILUMINAÇÃO DIRETA, LUMINÂNCIA: 14 LÚMENS, BÚBBO: 106 2,5V, 0,8A; 206 3,0V, 0,8A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIA AA (NÃO INCLUIDA), OPERAÇÃO: TEMPERATURA 10°C-15°C, UMIDADE 30%-70%, PRESSÃO DE AR 700HPA-1000HPA, ARMAZENAMENTO 4 TRANSPORTES, 20-70, UMIDADE 10%-70% (SEM CONSERVAÇÃO), PRESSÃO DO AR 500HPA-1000HPA, TAMANHO DO ITEM: APROX. 173*108MM 15,81 * 0,71MM, PESO DO ITEM: APROX. 400G/21 ONZAS	UND	12	MEDICAL	R\$ 1.356,59	mil trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 16.279,08	dezesseis mil e trinta e sete reais e cinco centavos	
9	OFTOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPONENTES PRINCIPAIS: - 5 ESPECIÇÕES: N°1 - 2,5MM, N°2 - 4,0MM, N°3 - 5,0MM, N°4 - 7,0MM, N°5 - 9MM - LÂMPADA 2,5V (VOLT) - LENTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES OU 4 VEZES - DIAL DE LUZ (REGULA A INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO) - POTENCIÔMETRO	UND	13	MISSOURI	R\$ 436,95	quatrocentos e trinta e oito reais e nove centavos	R\$ 5.700,35	cinco mil, setecentos e sete reais e trinta e cinco centavos	
10	VENTILADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PAREDE, TAMANHO 30CM, COR PRETO/BRANCA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DE FONTE DE ENERGIA: ENERGIA ELÉTRICA, VOLTAGEM 220 VOLTS, POTÊNCIA EM WATTS; TIPO DE TORNADA: MONTAGEM NA PAREDE, TIPO DE IMPULSION: ALTERNÂNCIA.	UND	5	VENTISOL	R\$ 383,60	trezentos e oitenta e três reais e sessenta centavos	R\$ 1.918,00	mil novecentos e dezoito reais	
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>							R\$	80.603,07	
oitenta mil, seiscentos e três reais e sete centavos									

## VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

R\$ 80.603,07

oitenta mil, seiscentos e três reais e sete centavos

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação que nossa Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do Edital, supracitado e seus anexos.

Declaramos que o objeto cedido atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Outrossim, declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços da proposta inicial, digital ou anexa, ou ofertados por meio de lances, estão incluídos todos as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos, sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretas, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive margem de lucro.

Caso nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

- Validade da proposta: 60 (SESENTA) dias, contados da data de abertura das propostas;
- Prazo de entrega: 10 (DEZ) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra.

Assinatura:

10 de Agosto de 2023.

Licitante  
Participante 5

<b>Nome do documento</b>	<b>Ação</b>
ANEXO.pdf	<input type="radio"/>

Edital 2023.07.26.001

<b>Marca</b>	MIKATOS
<b>Data</b>	09/08/2023   16:22:43.555
<b>Prazo de Validade da Proposta</b>	60 dias
<b>Valor da Proposta</b>	R\$ 500,00

**Informações sobre preços e marcas**

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
09 - OTOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPONENTES PRINCIPAIS: - 5 ESPÉCULOS: Nº1 - 2,5MM, Nº2 - 4,0MM, Nº3 5,0MM, Nº4 - 7,00MM, Nº5 - 9MM- LÂMPADA 2,5 V (VOLTS)- LENTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES OU 4 VEZES- DIAL DE LUZ (REGULADOR DA LUMINOSIDADE - POTENCIÔMETRO)	13	Unidade	R\$ 500,00	R\$ 500,00	MIKATOS

**DECLARAÇÕES:**

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

355

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.07.26.001

DATA: 10/08/2023

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, BEBEDOURO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGATOSCÓPIO, OPTALMOSCÓPIO, OTOSCÓPIO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSO
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PÊRA EM PVC; ACOMPANHA ESTOJO PARA VIAGEM; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM.	UND	13	PREMIUM	R\$ 85,90	oifenta e cinco reais e noventa centavos	R\$ 1.116,70	mil cento e dezesseis reais e setenta centavos
4	CAMA HOSPITALAR FOWLER (MACA LEITO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER C/ 2 MOVIMENTOS E RODINHAS ATÉ 120 KILOS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADES LATERIAS; FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPÓXI; MOVIMENTOS: SENTADO / SEMI FOWLER / FOWLER / FLEXÃO / CARDÍACO; DIMENSÕES APROXIMA DO LEITO:1,90 M COMPR. X 0,90 ; PESO APROXIMADO: 45 KILOS. INCLUSO COLCHÃO.	UND	1	SANTA CLARA	R\$ 3.200,00	três mil e duzentos reais	R\$ 3.200,00	três mil e duzentos reais
9	CAMA HOSPITALAR FOWLER (MACA LEITO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER C/ 2 MOVIMENTOS E RODINHAS ATÉ 120 KILOS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADES LATERIAS; FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPÓXI; MOVIMENTOS: SENTADO / SEMI FOWLER / FOWLER / FLEXÃO / CARDÍACO; DIMENSÕES APROXIMA DO LEITO:1,90 M COMPR. X 0,90 ; PESO APROXIMADO: 45 KILOS. INCLUSO COLCHÃO.	UND	13	MIKATOS	R\$ 500,00	quinhentos reais	R\$ 6.500,00	seis mil e quinhentos reais
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>							<b>R\$</b>	<b>10.816,70</b>

dez mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta centavos

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME DETERMINA O EDITAL  
 VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias

O licitante declara que tom o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no anexo I - Termo de Referência deste edital.

Independente de declaração expressa fica subentendida que no valor Proposto estão incluídas todas as despesas necessárias à execução dos serviços, inclusive as relacionadas com: - encargos sociais, trabalhistas, previdenciários e outros; - tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenças, alvarás, multas e/ou quaisquer infrações; - seguros em geral, de infortúnica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuízos causados à Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente pela execução dos serviços.

Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que em cumprimento ao estabelecido na lei N 9.854, de 27/10/1999 publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, Não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal.

Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que em cumprimento ao deste edital, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

Declara, sob as penas da lei, para todos fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que inexistem quaisquer fatos supervenientes e impeditivos para sua habilitação e contratação, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32,2º, da Lei Nº. 8.666/93.

Declara, sob as penas da lei, para todos fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que o seguinte: (1) da ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constante do instrumento convocatório; (2) que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos edital e dos produtos a serem ofertados no presente certame licitatório; (3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital; (4) que inexistem quaisquer fatos supervenientes impeditivos de nossa habilitação para participar do presente certame licitatório, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32,2º, da Lei nº 8.666/93.

Declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que em cumprimento ao edital e anexos, cumprimos plenamente os requisitos de habilitação com os documentos devidamente atualizados na forma da legislação vigente, que se encontram dentro do envelope de "02" documentos de habilitação, em conformidade com o inciso VII, artigo 4º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, e que não estar impedida de participar de licitações e de contratar com administração pública em razão de penalidade, nem de fatos impeditivos de sua habilitação, para participação do certame licitatório acima supracitado.

Declara, sob as penas da lei, para todos fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatório, que em cumprimento a todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro, declaramos ainda que assumimos inteira responsabilidade pela entrega dos produtos, indicados no local pela prefeitura, que serão executados conforme a exigência desse edital e contratual que serão iniciados a partir da data de recebimento da ordem de compra.

Declara, sob as penas da lei, que atende as exigências do edital no que se refere a habilitação jurídica, qualificação técnica e econômico-financeira, e que esta regular perante a fazenda nacional, a Seguridade Social, FGTS e CNDT.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firmo o presente, sob as penas da Lei.

Fortaleza 09 de agosto de 2023

Licitante  
Participante 3

Nome do documento  
CATALOGO E ANVISA FORQUILHA.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001

Marca: MIKATOS / MINI  
Data: 08/08/2023 | 10:39:45.249  
Prazo de Validade da Proposta: 60 dias  
Valor da Proposta: R\$ 1.500,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
09 - OTOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPONENTES PRINCIPAIS: - 5 ESPÉCULOS: Nº1 - 2,5MM, Nº2 - 4,0MM, Nº3 5,0MM, Nº4 - 7,00MM, Nº5 - 9MM- LÂMPADA 2,5 V (VOLTS)-LENTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES OU 4 VEZES- DIAL DE LUZ (REGULADOR DA LUMINOSIDADE - POTENCIÔMETRO)	13	Unidade	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	MIKATOS / MINI

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.



# Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

358

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	DORJA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ	50.208.271/0001-05
Autorização	1.03.321-7
Produto	OFTALMOSCÓPIO

Modelo Produto Médico
GOWLLANDS 3008M
GOWLLANDS 64408
GOWLLANDS 8608/8708
MEDICATE 3008M
MEDICATE 64408
MEDICATE 8608/8708

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

Nome Técnico	Oftalmoscopio
Registro	10332170034
Processo	25351840254200877
Fabricante Legal	DORJA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	<i>[sem dados cadastrados]</i>

359

**Consultas**

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO - LTDA - EPP
CNPJ	05.030.501/0001-34
Autorização	8.02.189-3
Produto	OTOSCOPIO

Modelo Produto Médico
Mini-Otoscópio Mikatos
Mini-Otoscópio Missouri com 4 Especulos
Otoscópio Kole com 5 Especulos
Otoscópio Missouri com 5 Especulos
Otoscópio Missouri TK com 5 Especulos
Mini-Otoscópio Kole com 4 Especulos

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
INSTRUÇÕES DE USO OU MANUAL DO USUÁRIO DO PRODUTO	Mini Otoscópio Mikatos.pdf	0420731237 - 27/04/2023 08:45:37

Nome Técnico	Otoscópio
Registro	80218930006
Processo	25351201747200547
Fabricante Legal	MIKATOS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS E IMPORTACAO - LTDA - EPP
Classificação de Risco	I - BAIXO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE
Situação	[sem dados cadastrados]
Data de Publicação	[sem dados cadastrados]



## Consultas

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Detalhes do Produto	
Nome da Empresa	ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
CNPJ	08.044.106/0001-07
Autorização	8.03.489-6
Produto	AUTOCLAVE ALT

Modelo Produto Médico
AUTOCLAVE 100L PLUS
AUTOCLAVE 100LD
AUTOCLAVE 100LD PLUS
AUTOCLAVE 100LS
AUTOCLAVE 12L
AUTOCLAVE 12L PLUS
AUTOCLAVE 12LD
AUTOCLAVE 100L
AUTOCLAVE 12LD PLUS
AUTOCLAVE 12LS
AUTOCLAVE 19L
AUTOCLAVE 30LS
AUTOCLAVE 42L
AUTOCLAVE 42L PLUS
AUTOCLAVE 42LD
AUTOCLAVE 42LD PLUS
AUTOCLAVE 42LS
AUTOCLAVE 5L
AUTOCLAVE 5L PLUS
AUTOCLAVE 5LD
AUTOCLAVE 5LD PLUS
AUTOCLAVE 5LS
AUTOCLAVE 50L
AUTOCLAVE 50L PLUS
AUTOCLAVE 50LD
AUTOCLAVE 50LD PLUS
AUTOCLAVE 50LS

AUTOCLAVE 65L
AUTOCLAVE 65L PLUS
AUTOCLAVE 65LD
AUTOCLAVE 65LD PLUS
AUTOCLAVE 65LS
AUTOCLAVE 7L
AUTOCLAVE 7L PLUS
AUTOCLAVE 7LD
AUTOCLAVE 7LD PLUS
AUTOCLAVE 7LS
AUTOCLAVE 70L
AUTOCLAVE 70L PLUS
AUTOCLAVE 70LD
AUTOCLAVE 70LD PLUS
AUTOCLAVE 70LS
AUTOCLAVE 75L
AUTOCLAVE 75L PLUS
AUTOCLAVE 75LD
AUTOCLAVE 75LD PLUS
AUTOCLAVE 75LS
AUTOCLAVE 80L
AUTOCLAVE 80L PLUS
AUTOCLAVE 80LD
AUTOCLAVE 80LD PLUS
AUTOCLAVE 80LS
AUTOCLAVE 5L BELLA
AUTOCLAVE 5LD PLUS BARBER LINE
AUTOCLAVE 5L BELLA BIO
AUTOCLAVE 12L PLUS BIO
AUTOCLAVE 30LD PLUS
AUTOCLAVE 19L PLUS
AUTOCLAVE 19LD
AUTOCLAVE 19LD PLUS
AUTOCLAVE 19LS
AUTOCLAVE 21L
AUTOCLAVE 21L PLUS
AUTOCLAVE 21LD
AUTOCLAVE 21LD PLUS


362

AUTOCLAVE 21LS
AUTOCLAVE 25L
AUTOCLAVE 25L PLUS
AUTOCLAVE 25LD
AUTOCLAVE 25LD PLUS
AUTOCLAVE 25LS
AUTOCLAVE 30L
AUTOCLAVE 30L PLUS
AUTOCLAVE 30LD

Tipo de Arquivo	Arquivos	Expediente, data e hora de inclusão
<i>[sem dados cadastrados]</i>		

<b>Nome Técnico</b>	Autoclave
<b>Registro</b>	80348960009
<b>Processo</b>	25351088164201582
<b>Fabricante Legal</b>	ALT EQUIPAMENTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP
<b>Classificação de Risco</b>	II - MEDIO RISCO
<b>Vencimento do Registro</b>	<i>[sem dados cadastrados]</i>

## AUTOCLAVE 21L



### Informações técnicas

#### Informações técnicas

- 01- Painel digital;
- 02- Bivolt 127/220 VAC / 50Hz - 60Hz;
- 03- Placa eletrônica com microcontrolado;
- 04- Painel frontal de membrana;
- 05- Manômetro com escalas de pressão e temperatura;
- 06- Ciclo de trabalho automático Secagem com porta fechada;
- 07- Termostato de segurança para proteção da resistência e sobre aquecimento da câmara;
- 08- Sensor de pressão;
- 09- Válvulas de segurança (anti-vácuo e sobre pressão);
- 10- Abastecimento de água manual;
- 11- Anel de vedação da porta em silicone;
- 12- Porta com fechamento através de trava;
- 13- Câmara em aço inoxidável, revestida com material isolante ao calor;
- 14- Bandejas e suporte (opcional);
- 15- Fusível de proteção para sobre-corrente;
- 16- Mangueira, abraçadeira e copo;
- 17- Ciclos de temperatura de 134°C e 121°C;
- 18- 3 bandejas com suporte. 19- Bít sonoro mudança e fim de ciclo

	21L
Gabinete	Aço Carbono
Altura (Gabinete)	365 mm
Largura (Gabinete)	352 mm
Comprimento (Gabinete)	640 mm
Câmara de Esterilização	Inox AISI 316
Capacidade da Câmara	21 litros
Diâmetro (Câmara)	235 mm
Comprimento (Câmara)	491 mm
Voltagem (Volts)	127/220V
Frequência (Hertz)	50/60 Hz
Potência (Watts)	1200
Consumo (KW/Ciclo)	0,68

Corrente Nominal (Amperes)	127V=20A
	220V=10A
Ciclos	10
Ciclo de Secagem Extra	10 minutos
Temperatura de Trabalho	134°C ± 2°C
	121°C ± 2°C
Pressão de Trabalho (t 0.2 Kg/cm <sup>2</sup> )	1.2 Kg/cm <sup>2</sup>
	2.3 Kg/cm <sup>2</sup>
Secagem (PORTA FECHADA ENTRE-ABERTA)	20 Min.
Abastecimento (Manual)	250 ml
Segurança (Dispositivos)	21
Peso Líquido (Kg)	27,5
Peso Bruto (Kg)	33

## Oftalmoscópio – Tarse



O oftalmoscópio Tarse é ideal para diagnósticos médicos. Possui cabo em metal e regulador de intensidade de luz e discos com 20 lentes. E cinco tipos de abertura Acompanha estojo para transporte.

### Características :

- Cabo feito em metal para uso com pilhas
- Possui regulador de intensidade de luz
- Possui 5 aberturas: círculo pequeno, círculo grande, fenda, mira, luz aneritra;
- O oftalmoscópio possui disco com 20 lentes ( -20 a + 40 dioptrias)
- Lâmpada convencional de 3,5V


Para usar o oftalmoscópio Tarse é preciso adquirir 2 pilhas médias tipo C – 1,5V  
1 ANO DE GARANTIA

### Conteúdo

- 1 cabo para oftalmoscópio
- 1 cabeça de oftalmoscópio
- 1 estojo para transporte

Marca: Tarse  
Modelo: 3008M  
ANVISA: 10332170034

## Otoscópio – MIKATOS



### Condução da Luz por Fibra Óptica

O Otoscópio tem Condução da Luz por Fibra Óptica, sendo uma excelente ferramenta de diagnóstico para qualquer prática médica, seja para uso em hospital, clínica ou home care. Fabricado com alta tecnologia, proporciona iluminação perfeita para ajudá-lo no diagnóstico.

•

### Característica:

- Leve e compacto;
- A iluminação halogena proporciona luz brilhante e muito clara;
- Transmissão de luz por FIBRA ÓPTICA;
- Lentes com ampla Visão e Zoom ampliação de 5 X;
- Alimentação através de 2- pilhas tamanho AA ;
- Acompanha 10 espéculos;
- Acompanha estojo macio na Cor do Otoscópio para transporte.

### • Itens Incluso:

- 1 x Otoscópio
  - 1 x Estojo Na Cor do Produto
  - 10 x Espéculos Clínicos ( Adulto e Infantil)
- ANVISA: 80218930006



## Compressor De Ar Compbrasil Silencioso Isento Óleo


### Descrição

Compressor de Ar Compbrasil 40L 10pcm 1100w isento de óleo com certificação INMETRO.

Indicado para trabalhos diversos como serviços de manutenção, ateliês de artesanato, em pequenas oficinas, para uso doméstico e lazer. Ideal também para consultórios de dentista e clínicas médicas, que precisam de um equipamento seguro, limpo e eficiente. Acompanha um manômetro em sua saída para verificar a pressão interna do reservatório. Possui alça e rodas que proporcionam fácil movimentação.

### Informações Técnicas:

- Voltagem: 220v;
- Potência: 1,5HP (1100W);
- Ruído: 65dB(A) 1M;
- RPM: 1725;
- Tipo compressor: Pistão;
- Volume reservatório: 40L;
- Pressão máxima: 120 libras (8,3 Bar);
- Auto desligamento: Religa em 58 libras;
- Fluxo de ar teórico: 280L/min 10pcm;



01 - 01 - 01 - 01 - 01



Mitância  
Participação 2

Nome do documento  
Proposta 10\_08 Forquilha Pa. Itapicuruas.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001

Marca  
Data  
Prazo de Validade da Proposta  
Valor da Proposta

VENTISOL  
08/08/2023 ; 15:07:50.028  
60 dias  
R\$ 259,75

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
10 - VENTILADOR ESQUELHADO MÍNIMAS VENTILADOR DE PAREDE, TAMANHO S/M, COR PRETA/MATA MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA; VOLTAGEM 220 VOLTS; POTÊNCIA EM WATTS 200 WATTS; TIPO DE TOMADA MONTAGEM NA PAREDE; TIPO DE INTERRUPTOR ALTERNÂNCIA.	5	Unidade	R\$ 259,75	R\$ 259,75	VENTISOL

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições cobradas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atender às obrigações dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convergências relativas de trabalho e nos termos de ajustamento de condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho estuário, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, V e VII, da Constituição;
- Declaramos quando necessário, em nome de nossos precatários, empregados e eventual trabalho terceirizado ou de fato, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para restituição da Previdência Social, previstas no art. 39 da Lei 9.250/1991.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA / CE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

368

**MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 2023.07.26.001 - DATA DO PREGÃO: 10 / 08 / 2023 - HORÁRIO: 09:30 Hs.**

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conformes planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO CITADO, OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, BEBEDOURO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGATOSCÓPIO, OFTALMOSCÓPIO, OTOSCÓPIO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no Edital da licitação supracitada. • QUE DÁ CIÊNCIA DE QUE TEM CONHECIMENTO, ATENDIMENTO E CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA-FINANCEIRA, E QUE ESTÁ REGULAR PERANTE A FAZENDA NACIONAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL O FGTS. Declaramos ainda que nao possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e as cláusulas e condições previstas neste Pregão.

Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros. E que é Micro-Empresa.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNO	QTD	MARCA	VR. UNIT.	VR. TOTAL
3	BEBEDOURO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 25 LITROS, CORPO E ESTRUTURA EM AÇO INOX 430. TAMPA E PÉS REGULÁVEIS DE PLÁSTICO (ABS INJETADO); APARADOR DE ÁGUA (PINGADEIRA) EM AÇO INOX 430; SERPENTINA EM AÇO INOX 304 (INTERNA); RESERVATÓRIO EM POLIPROPILENO ATÓXICO; ISOLAMENTO TÉRMICO EM EPS; BOIA CONTROLADORA DO NÍVEL DE ÁGUA; TOMADA DE 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351, CERTIFICADO PELO INMETRO; TERMOSTATO COM 7 NÍVEIS PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; GÁS ECOLÓGICO R134A; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR QUE GARANTE MAIOR EFICIÊNCIA; MOTOR 220V (0,80A) 60HZ-180; TENSÃO/POTÊNCIA: 220V; CONSUMO MÉDIO: 17,58 KW/H MÊS; ALTURA DA ENTRADA DE ÁGUA EM RELAÇÃO AO SOLO: 1,29M; ALTURA DO PONTO DE ESGOTAMENTO EM RELAÇÃO AO SOLO: 46CM; ALTURA DA TORNEIRA EM RELAÇÃO AO SOLO: 93CM; ALTURA DO APARADOR DE ÁGUA EM RELAÇÃO AO SOLO: 72,5CM (BORDA SUPERIOR) ; DISTÂNCIA ENTRE O APARADOR DE ÁGUA E TORNEIRA: 27,5CM (FUNDO DO APARADOR); ACOMPANHA MANUAL DE INSTALAÇÃO; FILTRO EXTERNO COM ROSCA DE 1/2";	UNO	12	KARINA	R\$ 2.767,59	R\$ 33.211,09
4	CAMA HOSPITALAR FOWLER (MACA LEITO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER C/ 2 MOVIMENTOS E RODINHAS ATÉ 120 KILOS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADES LATERIAS; FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPÓXI; MOVIMENTOS: SENTADO/ SEMI FOWLER / FOWLER / FLEXÃO/ CARDÍACO; DIMENSÕES APROXIMA DO LEITO: 1,90 M COMPR. X 0,90 , PESO APROXIMADO: 45 KILOS. INCLUSO COLCHÃO.	UNO	1	TUBOMED	R\$ 2.218,62	R\$ 2.218,62
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1680 RPM, VAZÃO TEÓRICA (@0 BAR): 200 L/M / 7,05 PCM / 11,98 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A))/1M), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, VENTOINHAS DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CAIXA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SOLENÓIDE DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DRENO MANUAL COM REGISTRO RÁPIDO, DIMENSÕES (CXLXA): S/EMBALAGEM: 57X50X78 CM, PESO LÍQUIDO: 38 KG, DIMENSÕES (CXLXA): C/EMBALAGEM: 75X57X93CM, PESO BRUTO: 50 KG	UNO	1	schulz	R\$ 7.176,04	R\$ 7.176,04
	EXTINTOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: EXTINTOR PORTATIL DE					

6	PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO-CARBONO; DESCRIÇÃO: EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO ABC; NORMA e TÉCNICA BRASILEIRA: NBR 15808; CAPACIDADE EXTINTORA: 4-A:40BC; TEMPO DE DESCARGA: 8 A 13 SEGUNDOS; PESO BRUTO: 8,700KG; ALTURA: 57.0MM (SEM MANGUEIRA); LARGURA: 13.SCM; INDICAÇÃO DE USO:ABC- MATERIAIS SÓLIDOS, COMO: PLÁSTICO, BORRACHAS, MADEIRAS, TECIDOS, LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS, COMO GASOLINA, ÓLEO, ÁLCOOL E QUEROSENE, EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS ENERGIZADOS, COMO BATERIA, ALTERNADOR E OUTROS EQUIPAMENTOS DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO; VALIDADE DE CARGA: 5 ANOS; VALIDADE DE TESTE HIDROSTÁTICO: 05 ANOS; PESO DE CARGA: PQS 6KG; ITENS INCLUSO: SUPORTE DE PAREDE+PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR.	UNO	15	ceforce	R\$ 370,28	R\$ 5.554,17
10	VENTILADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PAREDE, TAMANHO 50CM; COR PRETO/PRATA; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE FONTE DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA; VOLTAGEM 220 VOLTS; POTÊNCIA EM WATTS 200 WATTS; TIPO DE TOMADA MONTAGEM NA 10 PAREDE; TIPO DE INTERRUPTOR ALTERNÂNCIA.	UNID.	5	VENTISOL	R\$ 259,75	R\$ 1.298,76
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA</b>					<b>R\$</b>	<b>49.458,68</b>
<b>quarenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos</b>						

369

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, OBJETO DESSE PROCESSO LICITATÓRIO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS EDITILÍCIAS E CONTRATUAIS E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: CONFORME O EDITAL E NORMAS CONTRATUAIS.

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA MESMA.

DECLARAÇÃO QUE EM NOSSOS PREÇOS, JÁ ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, ÔNUS PERTINENTES À FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

Declara para fins do disposto no Edital, que todos os itens cotados são novos, estão dentro do prazo de validade e têm garantia de 12 meses do Fabricante contra defeitos de fabricação.

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que o estabelecimento existe fisicamente e que se encontra em pleno funcionamento, conforme demonstração fotográfica em anexo.

Declara que se compromete a entregar os produtos oriundos desta Licitação na sede do município/órgão solicitante, em horário de expediente normal, no prazo determinado no Edital do evidenciado certame e de acordo com a emissão das ordens de compras, QUE sob as penas do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, de executar/entregar os serviços/materiais/equipamentos nos prazos e/ou condições previstas no edital e Termo de Referência.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E CUMPRIRÁ TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS BENS/PRODUTOS A SEREM OFERTADOS E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL. INTEGRAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS. QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME, DA INESISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, FICANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES (ART. 32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93) E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CASO SEJA VENCEDORES, INCLUSIVE QUANTO À FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS.

• CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO NO PREGÃO\_ELETRÔNICO CITADO ACIMA, ESTABELECIDOS NO ART. 3º e 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, E QUE ESSA EMPRESA, COMO MICRO EMPRESA, ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42º a 49º DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR. QUE NÃO ESTÁ SUEJITA A QUAISQUER DOS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14.

DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal brasileira, que:

- A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE ACIMA QUALIFICADA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE SE TRATA O EDITAL DO PREGÃO CITADO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.
- A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
- Que os preços apresentados na Proposta de Preços estão de acordo com os preços praticados na região, bem como, não sendo superfaturados ou abusivos;
- A INSTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUTIDA COM OU RECEBIDA DE QUALQUEUR OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA;
- QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUENCIAR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO CITADO, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DO REFERIDO CERTAME;
- QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DAS DECLARAÇÕES E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

FORTALEZA, 08 DE AGOSTO DE 2023

2014/07/16 10:11:11



Edição  
Participação 3

Nome do documento  
PROPPOSTA RENOVAÇÃO 20230709091.pdf

Ação



Edital 2023.07.26.001

Marca  
Data  
Prazo de Validade da Proposta  
Valor da Proposta

VENTISOL  
00/00/0000 | 16:27:58 024  
60 dias  
R\$ 262,44

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
10 - VENTILADOR DE PAREDE, TAMBÉM COM PRETOS/BRANCO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO DE FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA, VOLTAGEM 220 VOLTS, POTÊNCIA EM WATTS 200, TIPO DE TOMADA MONTAGEM NA PAREDE, TIPO DE INTERRUPTOR ALTERNÂNCIA	5	Unidade	R\$ 202,14	R\$ 262,44	VENTISOL

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contratuais no edital e ser as únicas, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis municipais, nas normas infralegais, nas convergências criativas de trabalho e nos termos de ajustamento de preços vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo quando a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso I, da Constituição;
- Declaramos quando solicitados, em nossa conta bancária, empregados exercitando trabalho dignificado ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cota para pessoas com deficiência e para beneficiários da Previdência Social previsto no art. 93 da Lei 8.213/1991.

371

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTOLHA BA, CE.  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.07.25.001  
DATA DE ABERTURA: 16 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09H04MIN.

OBJETO: ZEPEDURO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, BIBELEIRO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGATIVOS ÓPIO, OFTALMOSCÓPIO, OTOSCOPIO E VENTILADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORTOLHA CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO, PARTE INTEGRANTE DESTES PROCESSOS.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	MARCA	V. UNIT	V. UNIT. EXTENSO	V. TOTAL	V. TOTAL EXTENSO
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 160 MMHG; MANOÉLO E PÊRA EM PVC; ACOMPANHA ESUMO PARA VIAGENS; BRAÇADEIRA EM NYLON E FECHO EM VELCRO; CIRCUNFERÊNCIA DA BRAÇADEIRA: 10 - 18CM.	UND	13	PEDRIM	R\$ 122,71	cento e vinte e dois reais e setenta e um centavos	R\$ 1.595,23	mil quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos
2	AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL, CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1.600 WATTS, VOLTAGEM 110V AUTOMÁTICO, ESPESIDÃO 56,60 HZ, DIMENSÕES AUTOCLAVE 38 X 38 X 55 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEIRAS 19 X 1,2 X 35 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO: 25,4 KG	UND	5	STERMAX	R\$ 6.896,01	seis mil, oitocentos e noventa e seis reais e um centavo	R\$ 34.480,05	trinta e quatro mil, quatrocentos e oitenta reais e cinco centavos
4	CAMA HOSPITALAR FOWLER (PARA LETÃO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR COM 2 MOVIMENTOS E RECLINADAS ATÉ 120 GRAUS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADUS LATRINA, FABRICADA EM AÇO CARBONÁCEO COM PINTURA EM EPOXI; MOVIMENTOS: SENTADO / SEMI FOWLER / FOWLER / FLEXÃO / CARBONÁCEO; DIMENSÕES APROXIMADA DO LETÃO: 1,90 M COMP. X 0,95; PESO APROXIMADO: 45 KG OS, INCLUSO COLCHÃO.	UND	1	MODELO	R\$ 2.241,58	dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 2.241,58	dois mil, duzentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPRESSOR + FILTRO DE AR COM REGULADOR DE PRESSÃO, POTÊNCIA: 1,5 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE: 10,2 A (227V), 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1600 RPM, VAZÃO TEÓRICO (3/4" B&B): 200 L/M / 7,35 PCM - 11,96 M³/H, PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DIN) DB(A), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE ASPIRAÇÃO DE AR, PRESSURIZADO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, VENTILADOR DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CAIXA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SOLENOÍDE DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DIBUJO MANUAL COM REGISTRO RÁPIDO, DIMENSÕES (C X L X A): 5 EMBALAGEM: 570X380 CM, PESO LÍQUIDO: 38 KG, DIMENSÕES (C X L X A): 75 X 50 X 100 CM, PESO BRUTO: 50 KG	UND	1	CHICAGO	R\$ 7.250,29	sete mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos	R\$ 7.250,29	sete mil, duzentos e cinquenta reais e vinte e nove centavos
7	NEGATIVOS ÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 CORPO EM INOX; PESO: 5 KG; CONSUMO EM CHAPA DE AÇO USURARIA DE 46 MM Ø (HOLA 26), PINTURA EPOXI COM FRETE DE ACRILICO LEVANDO FIXAÇÃO DE 2X POR 30VETES EM BIVOLT, COM LÂMPADA DE LED, PLUG BIPOLAR.	UND	12	MODELO	R\$ 484,60	quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e quatro centavos	R\$ 5.815,20	cinco mil, oitocentos e trinta e seis reais e quatro centavos
8	OFTALMOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR PRETO, MATERIAL ABS, ILUMINAÇÃO INTERNA, ILUMINÂNCIA: 14 LÚMENS, RUÍDO: 106 2,5V, 6,5A; 206 3,0V, 0,05A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 * BATERIA AA (NÃO INCLUIDA), OPERAÇÃO: TEMPERATURA 10°C-35°C, UNIDADE 50%-70%, PRESSÃO DE AR 700/100A-100/100A, ARMazenamento & TRANSPORTE: 20-70, UNIDADE 10% 50% 85PM CONDENSADOR, PRESSÃO DO AR 500/100A-100/100A, TAMANHO DO ITEM: APROX. 173 * 18MM / 6,81 * 0,71IN, PESO DO ITEM: APROX. 496/2,21 ONÇAS	UND	12	MIKATOS	R\$ 667,83	seiscentos e sessenta e sete reais e oitenta e três centavos	R\$ 8.013,96	oito mil e trezentos e noventa e três centavos
9	ÓPIO ÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPONENTES PRINCIPAIS: - 5 ESPECTROS: Nº1 - 2,5MM, Nº2 - 4,0MM, Nº3 - 6,0MM, Nº4 - 7,0MM, Nº5 - 9MM - LÂMPADA 2,5 V (VOLTS) - LINHA COM AUMENTO DE 2,5 VOLTS OU 4 VOLTZ - DIA DE LUZ REGULADOR DA LUMINOSIDADE - POTENCIÔMETRO	UND	13	MIKATOS	R\$ 349,06	trezentos e quarenta e nove reais e seis centavos	R\$ 4.537,78	quatro mil, quinhentos e trinta e sete reais e sete centavos
10	VENTILADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PARQUE, TAMANHO S/M; COR BRANCO PRATA; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE FONTE DE ENERGIA ENERGIA ELÉTRICA; VOLTAGEM 220 VOLTS; POTÊNCIA EM WATTS 200 WATTS; TIPO DE TAMBADA MONTAGEM NA PARQUE; TIPO DE INTERRUPTOR ALTERNÂNCIA.	UND	5	VENTISOL	R\$ 267,45	duzentos e sessenta e dois reais e quatro centavos	R\$ 1.337,25	mil trezentos e dez reais e quatro centavos
VALOR TOTAL DA PROPOSTA							secenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos	R\$ 65.151,15

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	R\$	65.151,15
secenta e cinco mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos		

PRAZO DE EXECUÇÃO: CONFORME OS TERMOS DO EDITAL.  
PRAZO DE VALIDADE DA CARTA PROPOSTA 60 (SESSENTA) DIAS.

DECLARAMOS AINDA QUE NÃO TEMOS QUALQUER FATO QUE NOS IMPEDA DE PARTICIPAR DA MENCIONADA LICITAÇÃO.  
ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE SER E FIRMEMENTE FORNECEDOR DOS ITENS COTADOS ACIMA, CASO SEJA O VENCEDOR NA PRESENTE LICITAÇÃO.  
DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DO OBJETO DESTA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTA CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.  
DECLARA QUE, NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E COMERCIAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, CUSTOS, DIFERAS DESPESAS QUE PUSSEM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.  
DECLARAMOS PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, QUE CUMPRIMOS PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO E QUE NUNCA CARTA PROPOSTA ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO (EDITAL).  
ATRÁVES DO PRESENTE, DECLARAMOS INTIRIA SUBMISSÃO AOS DITAMES DA LEI Nº 8.666/93, SUAS POSTERIORES ALTERAÇÕES E AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATÓRIO ACIMA MENCIONADO.  
A PROPONENTE DECLARA CONHECER OS TERMOS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO QUE REGE A PRESENTE LICITAÇÃO.

10 DE AGOSTO DE 2023.

011 - 001 - 001 - 001



Unidade  
Participante 1

Nome do documento  
FICHA TECNICA.pdf

Ação



Edital 2022.07.26.001

Marca  
Data  
Prazo de Validade da Proposta  
Valor da Proposta

VENTISOL  
05/06/2023 | 11:11:44,75  
60 dias  
R\$ 369,00

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial	Valor Final	Marca
10 - VENTILADOR - ESPECIFICAÇÕES: MÍNIMAS: VENTILADOR DE PAINEL, TAMANHO SUFICIENTE PRETENSÃO: MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE FONTE DE ENERGIA ELÉTRICA; VOLTAGEM 220 VOLTS; POTÊNCIA EM WATTS; TIPO DE TOMADA MONTAGEM NA PAREDE; TIPO DE INSTALAÇÃO: ALTERNÂNCIA.	5	Unidade	R\$ 281,00	R\$ 369,00	VENTISOL

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos todos os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e conscientes das condições de trabalho no edifício e sua localização, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com a licitação e que o valor oferecido não prejudica a integridade dos custos para atendimento dos serviços trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XVIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa carteira profissional, empregados exercendo trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para beneficiários da Previdência Social, previstas no art. 39 da Lei 8.213/1991.

373

À PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA  
 À CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE FORQUILHA  
 PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023.07.26.001  
 DIA E HORÁRIO DA ABERTURA DAS PROPOSTAS: 10 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 08:00H  
 DIA E HORÁRIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE LANCES: 10 DE AGOSTO DE 2023 ÀS 09:30H

AL 3: (a) Proposta (a)  
 Pelo presente Instrumento, vimos apresentar nossa Proposta de Compra, relativa ao objeto do referido pregão, bem como as especificações e as condições abaixo descritas:

OBJETO: A PRESENTE LICITAÇÃO TEM COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE APARELHO DE PRESSÃO, AUTOCLAVE, BEBEDOURO, CAMA HOSPITALAR, COMPRESSOR, EXTINTOR, NEGATOSCÓPIO, OPTALMOSCÓPIO, OTOSCOPIO E VENTILADOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNITÁRIO	EXTENSÃO UNITÁRIO	V. TOTAL	EXTENSÃO TOTAL
1	APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG; MANGUITO E PEÇA EM PVC; ACOMPANHA ESTIJO PARA VIAGEM; BRANDEIRA IRA EM NYLON E FECHADO EM VELOCOR; CIRCUNFERÊNCIA DA BRANDEIRA: 10 - 18CM.	UND	13	PREMIUM	R\$ 85,99	oitenta e seis reais e novecentos e nove centavos	R\$ 1.130,87	mil cento e trinta reais e oitenta e seis centavos
2	AUTOCLAVE - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONSUMO DE ENERGIA 485 WATTS/HORA, COR BRANCA COM TEGIDO DE CONTIHO NA COR AZUL; CÂMARA AÇO INOX, CAPACIDADE 21 LITROS, POTÊNCIA 1650 WATTS, VOLTAGEM BIVOLT AUTOMÁTICO, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, DIFUSORES AUTOCLAVE: 35 X 32 X 35 CM (L X A X P) / CÂMARA: 25 X 43 CM (D X P), DIMENSÕES DAS BANDEIAS 19 X 1,2 X 38 CM (TAMANHO ÚNICO), PESO BRUTO 33,8 KG.	UND	6	ALT EQUIPAMENTOS	R\$ 7.820,11	sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e onze centavos	R\$ 33.140,66	trinta e nove mil, oitenta e quatro reais e onze centavos
4	CAMA HOSPITALAR FOWLER (MALA LETO) - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CAMA HOSPITALAR FOWLER C/ 2 MOVIMENTOS E RECLINADAS ATÉ 120 GRAUS, A CAMA HOSPITALAR DE DOIS MOVIMENTOS, COM GRADES LATÉRIAS; FABRICADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EM EPOXI, MOVIMENTOS: SENTADO / SEM FOWLER / FOWLER / FLEXÃO / DARDADO; DIMENSÕES APROXIMA DO LETO: 1,90 M COMPR. X 0,90, PESO APROXIMADO: 45 KILOS, INCLUI O CILÍNDRIO.	UND	1	TURONED	R\$ 2.078,28	dois mil, duzentos e trinta e oito reais e oito centavos	R\$ 2.078,28	dois mil, duzentos e trinta e oito reais e oito centavos
5	COMPRESSOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COM 1500W + FILTRO DE AR COM REGULAÇÃO DE PRESSÃO, POTÊNCIA 1,8 HP / 1.100 W, TENSÃO: 220V - MONOFÁSICO, CORRENTE 10,2 A (127V) / 5,5 A (220V), ROTAÇÕES: 1740 RPM, VAZÃO TÉCNICA (20 BAR): 200 LM/7,05 PCM / 11,26 MPa PRESSÃO MÁXIMA: 8 BAR / 120 PSI, NÍVEL DE RUÍDO: 60 (DB(A)), RESERVATÓRIO DE AR: 40 LITROS, COM PINTURA ELETROSTÁTICA INTERNA E EXTERNA, FILTRO DE AEREAÇÃO DE AR, PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL, LIGAD/DESLIG, PROTETOR TÉRMICO NO MOTOR ELÉTRICO, VENTONHAS DE REFRIGERAÇÃO NO MOTOR E DA CAIXA DE PROTEÇÃO ACÚSTICA, VÁLVULA DE SEGURANÇA, VÁLVULA SOV RÔTINE DE ALÍVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO, MANÔMETRO DO RESERVATÓRIO, REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DE AR COM MANÔMETRO, DRENO MANUAL COM RESERVOIR RÁPIDO, DIMENSÕES (CM KA): SEMEALAGEM: 500X178 CM, PESO LÍQUIDO: 32 KG, DIMENSÕES (CM KA): SEMEALAGEM: 175X103X138CM, PESO BRUTO: 31KG	UND	1	DENTEMED	R\$ 4.420,90	quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e novecentos e novecentos centavos	R\$ 4.420,90	quatro mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e novecentos centavos
7	NEGATOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1 CORPO EM AÇO, PESO: 3KG; CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO; ESPESURA DE 046 MM BRINELA 20, PINTURA EPOXI COM FRENTE DE ACRÍLICO E TUBO DE FIXAÇÃO DE ROLOZETE EM BIVOLT, COM LÂMPADA DE LED PLUS BIPOLAR.	UND	12	SANTA CLARA	R\$ 834,57	oitocentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos	R\$ 10.014,84	dez mil e dezesseis reais e quatro centavos
8	OPTALMOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COR PRETO, MATERIAL AÇO, ILUMINAÇÃO DIRETA LUMINÂNICA 14 LUMENS, BULBO: 100 2,5V, 0,6A; 200 3,0V, 0,6A, FONTE DE ALIMENTAÇÃO: 2 BATERIA AA (NÃO INCLUIDA), OPERAÇÃO: TEMPERATURA 10°C - 35°C, UNIDADE 30% - 70%, PRESSÃO DE AR 700-1000HPA, ARMAZENAMENTO & TRANSPORTE: - 20-70, UNIDADE 10% - 90% (SEM COMBINAÇÃO), PRESSÃO DO AR 500HPA-1000HPA, TAMANHO DO ITEM: APROX. 173X18MM / 5,51 X 6,71IN, PESO DO ITEM: APROX. 680,22 G ONÇAS.	UND	12	MEDICALE	R\$ 1.335,76	mil trezentos e trinta e cinco reais e cinquenta e nove centavos	R\$ 16.029,08	dezesseis mil e sessenta e nove reais e oito centavos
9	OTOSCÓPIO - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPONENTES PRINCIPAIS: - 5 ESPECÍF. DE N°1 - 2,5MM, N°2 - 4,0MM, N°3 - 5,0MM, N°4 - 7,0MM, N°5 - 9MM - LÂMPADA 2,5V (VOLTS) - LENTE COM AUMENTO DE 2,5 VEZES OU 1 VEZES - DIAL DE LUZ (REGULADOR DA ILUMINAÇÃO) - POLÍMETRO (BATERIA).	UND	13	MESACURI	R\$ 435,95	quatrocentos e trinta e oito reais e novecentos e cinco centavos	R\$ 5.706,35	cinco mil, setecentos e seis reais e trinta e cinco centavos
10	VENTILADOR - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: VENTILADOR DE PAREDE, TAMANHO 30CM; COR PRETO/BRANCA; MATERIAL PLÁSTICO; TIPO DE FONTE DE ENERGIA: ENFERIA ELÉTRICA; VOLTAGEM 220 VOLTS; POTÊNCIA EM WATTS; TIPO DE MONTAGEM: MONTAGEM NA PAREDE; TIPO DE INTERRUPTOR: ALTERNÂNCIA.	UND	5	VENTISOL	R\$ 383,60	trezentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos	R\$ 1.918,00	mil novecentos e dezoito reais
VALOR TOTAL DO LOTE							R\$ 80.603,07	
oitenta mil, seiscentos e três reais e sete centavos								

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	R\$ 80.603,07
oitenta mil, seiscentos e três reais e sete centavos	

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação que nossa Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do Edital, supracitado e seus anexos.  
 Declaramos que o objeto cotejado atende todas as exigências do edital, relativas à especificação e características, inclusive técnicas e que estamos de pleno acordo com todos as condições estabelecidas no edital e seus anexos.  
 Outrossim declaramos, para todos os fins de direito, que nos preços da proposta, inicial, digital ou anexa, ou ofertados por meio de lances, estão inclusos todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referente a tributos, encargos, sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive margem de lucro.  
 Como nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:  
 a) Validade da proposta: 60 (SESENTA) dias, contados da data de abertura das propostas;  
 b) Prazo de entrega: 10 (DEZ) dias úteis, contados do recebimento da Nota de Empenho/Ordem de Compra.

Atenciosamente,  
 10 de Agosto de 2023.