


1349
R\$





Ar Condicionado

SPLIT NEO

24.000 BTUs



A tecnologia Inverter supera as expectativas de climatização.



Todas as imagens deste folheto são meramente ilustrativas.

AGRATTO


Ar Condicionado

SPLIT NEO

Circuito inteligente para climatização, mantém a temperatura mais constante e evita picos de energia.

Modernos, bonitos e econômicos, como toda a linha de splits Agratto, conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo de climatização inverter pode gerar até 60% mais economia.

Tecnologia Inverter com inversor de frequência que ajusta a velocidade do compressor ao diagnosticar se o ambiente precisa de menos refrigeração ou aquecimento. Isso regula o fluxo de energia do sistema, evitando picos de energia e reduzindo o consumo. O aparelho fica mais silencioso devido a pouca variação na rotação do compressor e gera um ambiente confortável, ao alcançar a temperatura desejada rapidamente.



AGRATTO

Modelo	ICS24QFR4-02
Modelo da Unidade Interna	ICS24QFR4-02
Modelo da Unidade Externa	ICS24QFR4-02
Classe	I
Tensão Elétrica	220V~
Frequência	60Hz
Capacidade de Refrigeração	7050W
Capacidade de Refrigeração	24000Btu/h
Corrente	9,32A
Fluxo de Ar	1150m ³ /h
Potência	2190W
Ruído Interno/Externo	51/36(A)
Gas Refrigerante	R410A(1650g)
Pressão de Máxima (Desc.)	4,15MPa
Pressão de Máxima (Sucção)	1,25MPa
Peso da Unidade Interna	14kg

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS



CONHEÇA A AMAZÔNIA


www.agratto.com.br

ECONÓMICO Classificação A no Procel


SERPENTINA Tubos 100% em cobre

PAINEL DE LED Iluminação suave

GÁS R410a Gás ecológico




PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS



UNIDADE EVAPORADORA



CONTROLE REMOTO



UNIDADE CONDENSADORA



AGRATTO

LIKRA 021
VENTISOL



Acesse
nosso
site

VENTILADOR DE PAREDE COMERCIAL 60cm BIVOLT



Classe A Prata
Em consumo de energia



Oscilante
Oscilação horizontal automática



Chave de controle eletrônica para parede
Com ajuste fino de velocidade



Motor potente de 200W
Alta capacidade de ventilação



Grades em aço
Mais segurança e durabilidade



Bivolt seletivo
Com chave seletora - escolhe entre 127V e 220V



Pintura eletrostática
Grade e haste com pintura de alta resistência



Inclinação regulável
Com ajuste manual



Fusível térmico
Dispositivo de proteção que garante a segurança do motor

**NOVA CHAVE DE CONTROLE
PRE-INSTALADA COM AJUSTE
DE VELOCIDADE.
CABO DE 2M DE COMPRIMENTO
JÁ CONECTADO AO MOTOR
COM PLUG**

• Fácil montagem

Suprte e cabos já em uma única peça facilitando o processo de montagem do ventilador.

• Suporte reforçado

Material reforçado em 4 pontos para maior resistência sobre o tempo e diversos tipos de parede.


• Prensa cabos

Evita o risco de queda de energia e protege a organização do fio.

DADOS TÉCNICOS



Potência: 200W
RPM: 1400
Grade: 610mm
Haste: 500mm
Peso bruto: 1,400kg
Peso líquido: 1,000kg
CxLxA - mm: 610x500x140
M7 Embalagem: 0,57m3
Quantidade: 1
Fabricação: Ind. Ventisol
Dimensões: 610mm



SKU	DESCRIÇÃO	CLASSE	COD. DE BARRAS	CAIXA	EMPAQ.	MAX. (MED.)	MRE (CONSUMO)	EFF. (%)	VAZÃO	
345	VENTILADOR OSC. PAREDE 60CM PR GR PR CH HEBREWUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960590	UN	3	A	A	1,38kW/m³/h	0,005	1,08m³/s
346	VENTILADOR OSC. PAREDE 60CM PR GR PR CH HEBREWUM	BIVOLT SELETIVO	7898461960091	UN	3	A	A	1,38kW/m³/h	0,005	1,08m³/s

As especificações são apenas orientativas e não devem ser utilizadas para fins de garantia. Os dados técnicos são os dados de fábrica em condições normais de operação. Os dados técnicos são os dados de fábrica em condições normais de operação. Os dados técnicos são os dados de fábrica em condições normais de operação.

Participante 1

Nome do participante

Proposta_Recorrência_15012024.pdf

Edital: 2023.12.26.001 | Lote: 1

Marca

Data

Prazo de Validade da Proposta

Observar

12/01/2024 : 14:25:35.379

60 dias



Informações sobre preços e marcas

Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total Unitário	Marca
01 01 - 12" CACULADORA	14	Unidade	R\$ 4.968,22 R\$ 69.555,08	-	JAB
01 02 - MICROCALCULADORA	174	Unidade	R\$ 3.506,67 R\$ 610.360,66	-	JAB
01 03 - MONITOR DE 15"	174	Unidade	R\$ 1.174,97 R\$ 204.444,98	-	AOC
01 04 - MONITOR DE 15"	14	Unidade	R\$ 1.220,24 R\$ 17.083,36	-	AOC
01 05 - NOTIBOOK CC	3	Unidade	R\$ 4.423,88 R\$ 13.271,64	-	DELL
TOTAL DO LOTE			R\$ 870.736,42		

DECLARAÇÕES

Declaramos que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação:

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado contém a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos acordos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo.

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Constituição.

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados exercendo trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso II do art. 3º da Constituição Federal.

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para beneficiário da Previdência Social, previstas no art. 4º da Lei 8.213/1991.

Participante 1


Nome do documento

Proposta_Tecnica_10012024.pdf

Edital: 2023.12.26.001 | Lote: 2

Marca
Cota
Prazo de Validade da Proposta

Overlays
12/01/2024 : 14:26:19,32
60 dias




Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (valor inicial Global)	Valor Final Unitário (valor final Global)	Marca
02.01 - ESTABILIZADO	252	Unidade	R\$ 458,41	-	TS SHARA
02.02 - NOBRESAN DE 1	14	Unidade	R\$ 693,43	-	MCM
TOTAL DO LOTE			R\$ 1.800,84		

DECLARAÇÕES

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que somos cliente e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade das custas para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de apolamento de condutas agentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 1º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para resgatado da Previdência Social, previstas no art. 3º da Lei 8.213/1991;



Edital 2023.12.26.001 | Lote: 3

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta

Observações
12/01/2024 | 14:26:46,46
60 dias

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (Valor inicial/Unidade)	Valor Total Unitário (Valor Final Global)	Marca
03.01 - IMPRESSORA F	60	Unidade	R\$ 4.265,15 R\$ 281.409,00		HP
03.03 - MULTIFUNCIO	90	Unidade	R\$ 2.340,70 R\$ 211.113,00		EPSON
TOTAL DO LOTE			R\$ 492.522,00		

DECLARAÇÕES:

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes no ato de sua entrega em definitivo.

Declaramos que não empregamos menor de 16 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 18 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, VIII, da Constituição.

Declaramos que não empregamos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 11º e no inciso II do art. 5º da Constituição Federal.

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para resíduo da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

Participante 1

Nome do Documento

Proposta_Antesilha_10012024.pdf

Edital: 2023.12.26.001 | Lote: 10

Marca


Data

Prazo de Validade da Proposta

Diversos

12/31/2024 | 14:24:49 632

60 dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Original (R\$ em reais)	Valor Final Original (R\$ em reais)	Marcas
10 01 - FOLHE A7A 50	202	Unidade	R\$ 367,30	-	TRONOS
10 02 - DISCO RIGIDO	202	Unidade	R\$ 269,00	-	SEAGATE
10 03 - DISCO RIGIDO	34	Unidade	R\$ 302,43	-	TOSHIBA
10 04 - HD 3,5" SATA I	192	Unidade	R\$ 256,56	-	MULTI
10 05 - PLACA MÃE SC	192	Unidade	R\$ 419,73	-	JAB
10 06 - PROCESSADOR	192	Unidade	R\$ 433,67	-	INTEL
10 07 - MEMORIA DDR	192	Unidade	R\$ 137,60	-	SKYWAY
10 08 - MOUSE OPTIC	374	Unidade	R\$ 30,45	-	VX PRO
10 09 - SUPORTE PAR	374	Unidade	R\$ 75,90	-	CS TECH
10 10 - TELA LCD PAR	374	Unidade	R\$ 32,67	-	VX PRO
10 11 - CABO REDE RJ	93	Unidade	R\$ 306,77	-	GT
10 12 - ROTEADOR RJ	06	Unidade	R\$ 303,12	-	INTELEBRAS
10 13 - SWITCH 16 PO	31	Unidade	R\$ 305,40	-	INTELEBRAS
10 14 - SWITCH 24 PO	15	Unidade	R\$ 518,33	-	INTELEBRAS
TOTAL DO LOTE			R\$ 554.234,78		

DECLARAÇÕES:

Declaramos que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação:

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo.

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXII, da Constituição.

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados exercitando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso II do art. 3º da Constituição Federal.

Declaramos que cumpriremos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para resultado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

Fortaleza, 15 de janeiro de 2024

A Prefeitura Municipal de Forquilha/Ce.


Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo:.. referente ao PREGÃO ELETRÔNICO nº 2023.12.26.001, cujo objeto é a Registro de Preços para eventuais aquisições de material permanente e equipamentos em geral e afins para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e demais Unidades Administrativas participantes/interessadas do município de Forquilha/CE; conforme especificações em anexo, parte integrante desse processo

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital

FORMAÇÃO DE PREÇO

LOTE 1

ITEM	Especificação	Und.	Qtd	Marca	PR UNIT R\$	PR UNIT EXTENSO	PR TOTAL R\$	PR TOTAL EXTENSO
1	MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR 151ª GERAÇÃO, LGA 1151 COM 3.0GHZ E NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE; SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE VELOCIDADE DE 2133 MHz, COM PLACA DE VÍDEO DE 1GB, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 (SEIS) PORTAS USB SENDO 3.0; UMA PCI NORMAL; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO); UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO DE LÓGIC NO MÍNIMO; REDE GIGABIT; 16/100/1000; CABINETE SLIM, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; 88UJR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	Und	14	JAB	4.968,22	quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e dois centavos	69.555,08	sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos



2	MICROCOMPUTADOR DESKTOP BÁSICO COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR ITELCA I151 COM 3,0GHZ E NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE; SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR3 COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 2133 MHz. COMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACE TIPO SERIAL ATA II DE 6,0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 (SEIS) PORTAS USB SENDO 3,0; UMA PCI NORMAL; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO); UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2; UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO DE 1,0GB NO MÍNIMO; REDE GIGABIT; 10/100/1000; GABINETE SLIM, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; SSUR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	Und	174	JAB	3.306,67	três mil, trezentos e seis reais e sessenta e sete centavos	575.360,58	quinhentos e setenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos
3	MONITOR DE LED DE 19,5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA E ANTIRRÁDIO RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1600 X 900 HD, 60 HZ; CONTRASTE: 20.000.000:1; BRILHO (CD/MP): 250; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED BACKLIGHT - ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM RELAÇÃO A UM LCD ; POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI, POSSIBILITANDO USUÁRIO UTILIZAÇÃO DE 02 MONITORES; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	Und	174	AOC	1.174,97	um mil, cento e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos	204.444,78	duzentos e quatro mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e setenta e oito centavos
4	MONITOR DE LED DE 21,5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1920X1080 FULL HD, 60 HZ; CONTRASTE: 5.000.000:1; BRILHO (CD/MP): 250; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED IPS FULL HD; POSSUIR CONEXÃO HDMI, VGA, DISPLAY PORT; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL (PIVOT 90 GRAUS) ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD CE, ROHS E INMETRO; COR: PRETO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	Und	14	AOC	1.236,24	um mil, duzentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos	17.167,36	dezessete mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos




5	<p>NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR I3 11ª GERAÇÃO DE 2 GHZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4; SSD COM CAPACIDADE DE 256 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 15,6 POLEGADAS DE 1366X768. TECNOLOGIA LED; COM WEB CÂMERA; PLACA MAE COM PELO MENOS 2 PORTAS USB 3.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC-IN (FONTE), 1X HDMI (SAÍDA); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N TM E BLUETOOTH 4.0 LE; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; LETOR DE CARTÃO SD, MS, MMC; TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL 98 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUORTE MULTI-TOUCH; BATERIA 3990MAH INTEGRADA DE NO MÍNIMO 2 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 2 HORAS NO MÍNIMO; SER ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1800 GRAMAS</p>	Und	3	DELL	4.423,88	quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos	13.271,64	treze mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos
---	---	-----	---	-------------	----------	---	-----------	---

879.799,44

VALOR TOTAL DO LOTE R\$

oitocentos e setenta e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e quatro centavos



LOTE 2

ITEM	Especificação	Und.	Qtd	Marca	PR UNIT R\$	PR UNIT EXTENSO	PR TOTAL R\$	PR TOTAL EXTENSO
1	<p>ESTABILIZADOR 500W SEM ATERRAMENTO - ESTABILIZADOR, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO. ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO; DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W . DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V , DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V - 81VOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4.35~2.27 (A). DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6.3~4.0 (A). DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (1) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR VARIAÇÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ: +/- 6% , DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ , DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136,DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA,DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA POR MINIDISJUNTOR REARMÁVEL, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO TRUE-RMS, DEVERÁ POSSUIR AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA, DEVERÁ SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; DEVERÁ TER GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.</p>	Und	253	TS SHARA	458,41	quatrocentos e cinquenta e oito reais e um centavos	115.977,73	cento e quinze mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta e três centavos



2	NOBREAK DE 700VA - COM PARTIDA A FRIO; PERMITE LIGAR O NOBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS. CONDIÇÃO DE ENERGIA DA REDE; PROTEGE AS CARGAS LIGADAS CONTRA OS SURTOS, PICOS E OUTRAS ANOMALIAS ELÉTRICAS. LEDS INDICADORES DE STATUS POSSIBILITAM O RÁPIDO ENTENDIMENTO SOBRE O STATUS DO NO-BREAK. ALARME SONOROS: AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NOBREAK E DA REDE ELÉTRICA. PROTEÇÃO CONTRA: CURTO-CIRCUITO, SOBRECARGA, TRANSIENTES NA REDE ELÉTRICA, TRANSIENTES NA COMUTAÇÃO, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO E CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; MICROPROCESSADO; POSSUI CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE; POSSUI NO MÍNIMO NO PAINEL TRASEIRO 6 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 COM PROTEÇÃO E ATUAÇÃO DO NOBREAK; POSSUI 2(DOIS) BATERIA INSTALADA DE 12 VCC 7AH; CONEXÃO PARA BATERIA EXTERNA DE 12V CC; COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE 1,3 METROS; SENOIDAL POR APROXIMAÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA: 0,7; FREQUÊNCIA 60HZ; POTÊNCIA: 700VA OU SUPERIOR, ENTRADA TRÍ-VOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA: 115V; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.	Und	14	MCM	693,43	seiscentos e noventa e três reais e quarenta e três centavos	9.708,02	nove mil, setecentos e oito reais e dois centavos
---	--	-----	----	-----	--------	--	----------	---


125.685,75

VALOR TOTAL DO LOTE R\$

cento e vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos

LOTE 3

ITEM	Especificação	Und.	Qtd	Marca	PR UNIT R\$	PR UNIT EXTENSO	PR TOTAL R\$	PR TOTAL EXTENSO
1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE MÉDIO PORTE COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40PPM; VELOCIDADE DO PROCESSADOR 300 MHZ; MEMÓRIA PADRÃO 512 MB MEMÓRIA; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLIX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100 ; POSSUIR CICLO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS E BANDEJA MULTÍTIPO DE 50 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS (DE FACE PARA BAIXO); TAMAÑOS DO PAPEL: A4, CARTA; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 35 FOLHAS; PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICA; PAINEL DE CONTROLE: LCD DE 5 LINHAS, INTERFACE STANDARD; USB 2.0, USB HOST, GIGABIT ETHERNET, CÓPIA EM CONTÍNUO F-999, PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	Und	66	HP	4.265,15	quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quinze centavos	281.499,90	duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos





2	<p>MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIRELESS - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA- TIPO: JATO DE TINTA; IMPRIME FRENTE E VERSO: SIM; SISTEMA DE IMPRESSÃO: COLORIDO; CONEXÕES: WI-FI E USB; WIRELESS: SIM; RECURSOS: TINTA DE SUBSTITUIÇÃO DE BAIXO CUSTO - GARRAFA; RECARREGUE OS TANQUES DE TINTA COM FACILIDADE; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA; ECONOMIZE ATÉ 50% EM PAPEL COM A OPÇÃO DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA. IMPRIMA DOCUMENTOS E FOTOS REMOTAMENTE, UTILIZANDO SEU SMARTPHONE, TABLET OU NOTEBOOK. VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM; RESOLUÇÃO MÁXIMA DA IMPRESSÃO: ATÉ 5760X1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL; CICLO MENSAL DE TRABALHO: 1-99 CÓPIAS (SEM PC); CAPACIDADE DA BANDEJA: CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 70 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRAFICO, 10 ENVELOPES; CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL NORMAL; TIPO DO PAPEL PARA IMPRESSÃO: SUPORTA DISTINTOS PAPEIS; PAPEL SULTE COMUM E PAPEL FOTOGRAFICO PARA JATO DE TINTA 12; SUPRIMENTOS: TINTA DE SUBSTITUIÇÃO: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA; RENDE ATÉ 7.500 PÁGINAS / 3 GARRAFAS COLORIDAS (CIANO, MAGENTA, AMARELA); RENDEM ATÉ 6.000 PÁGINAS; REQUISITOS DO SISTEMA-SISTEMAS OPERACIONAIS-WINDOWS VISTA®/WINDOWS® 7/WINDOWS® 8/8.1/WINDOWS® 10 (32BIT/64BIT), WINDOWS SERVER® 2003 SP2 & WINDOWS SERVER® 2016/7, MAC OS X 10.6.8 & MAC OS 10.12.X8; RESOLUÇÃO ÓTICA: 1200 DPI; PROFUNDIDADE DE BITS: 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA; COR: PRETO; VOLTAGEM: 8VOLT; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 MULTIFUNCIONAL; 1 KIT DE GARRAFAS ORIGINALIS (PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO); 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO; 1 CABO USB; CD DE INSTALAÇÃO E SOFTWARES; GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - AXLXP: 37,5X34,7X17,9CM; PESO LIQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 3,9KG; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES</p>	Und	90	EPSON	2.345,79	duas mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta centavos	211.113,00	duzentos e onze mil, cento e treze reais
---	---	-----	----	-------	----------	---	------------	--


VALOR TOTAL DO LOTE R\$

492.612,90


quatrocentos e noventa e dois mil, seiscentos e doze reais e noventa centavos

LOTE 10

ITEM	Especificação	Und.	Qtd	Marca	PR UNIT R\$	PR UNIT EXTENSO	PR TOTAL R\$	PR TOTAL EXTENSO
1	FORTE ATX 500W REAL - PADRÃO ATX V2.31COR DA FONTE: PRETA POTÊNCIA REAL DE 500W COMPOSIÇÃO: SECC 0.8MM COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÃO ATX FONTE COM CONECTORES SATA E PCI-EXPRESS CHAVE LIGAV/DESLIGA E CHAVE SELETORA DE TENSÃO VENTONHA DE 130MM PARA UMA MELHOR REFRIGERAÇÃO CABO COM MALHA DE PROTEÇÃO PARA TODOS OS CONECTORES:1X 20+4 PIN; 1X ATX 12V (+4-4)PIN 4K SATA 3X IDE 4PIN 1X FDD 4PIN 1X PCI 6PIN 1X PCI (6+2)PIN; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	Und	202	TRONOS	357,30	trezentos e sessenta e sete reais e trinta centavos	74.194,60	setenta e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e sessenta centavos
2	DISCO RIGIDO INTERNO, INTERFACE SATA III DE 6GB/S COM CAPACIDADE DE 1TB; ROTAÇÃO RPM: 7.200; BUFFER DE 64MB, COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA®; WINDOWS 7, WINDOWS® 8 OU SUPERIOR.	Und	202	SEAGATE	369,03	trezentos e sessenta e nove reais e três centavos	74.544,06	setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e seis centavos
3	DISCO RIGIDO EXTERNO COM ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE 1TB; INTERFACE: USB 3.0; ROTAÇÃO RPM: 5.400; TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0); COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA®; WINDOWS 7, WINDOWS® 8 OU SUPERIOR. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	Und	34	TOSHIBA	302,43	trezentos e dois reais e quarenta e três centavos	10.282,62	dez mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e dois centavos



4	HD SSD SATA 3 - CAPACIDADE: 120GB; INTERFACE: SATA III (6 GB/S) TAXA TRANSFERÊNCIA: - 550MB/S PARA LEITURA - 350MB/S PARA GRAVAÇÃO FORMATO: 2.5" (7MM) CONTROLADORA: MARVELL 88SS1074 NAND; TLC LEITURA ALEATORIA MÁXIMA 4K (IOMETER); ATÉ 90.000 IOPS GRAVAÇÃO ALEATORIA MÁXIMA 4K (IOMETER); ATÉ 15.000 IOPS VIBRAÇÃO QUANDO EM OPERAÇÃO; 2,17G PICO (7 - 800 HZ) VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO; 20G PICO (10 - 2000 HZ) EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTBF TOTAL BYTES GRAVADOS (TBW): 50TB. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	Und	192	MULTI	256,56	duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos	49.259,52	quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e dois centavos
5	PLACA MÃE: SOCKET LGA 1150 / 4 SOCKETS DIMM DDR 1.5V COM SUPORTE PARA ATÉ 32GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA / ARQUITETURA DE MEMÓRIA DUAL CHANNEL / SUPORTE PARA DDR3 1600/1333 MHZ / SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA NÃO-ECC / SUPORTE PARA EXTREME MEMORY PROFILE (XMP) / GRÁFICOS ONBOARD; 1 PORTA DSUR, SUPORTANDO RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200 -- 1 PORTA DVI D, SUPORTANDO RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200 -- 1 PORTA HDMI, SUPORTANDO RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 4096X2160 - SUPORTE PARA HDMI 1.4a / SUPORTE PARA DISPLAY PORT VERSÃO 1.2 -- MÁXIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA DE 1GB / ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO -- ATÉ 7.1 CANAIS / SUPORTE PARA S/PDIF / REDE 10/100/1000 MBIT / INTERFACE DE ARMAZENAMENTO: 4 CONECTORES SATA 6GB/S E 2 CONECTORES SATA 3GB/S / 4 PORTAS USB 3.0 (2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 2 PORTAS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DE CONECTOR INTERNO) -- 8 PORTAS USB 2.0 (4 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 2 PORTAS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DE CONECTOR INTERNO / SUPORTE PARA MS WINDOWS 10/8.1/8/7 E UNIX. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	Und	192	JAB	419,33	quatrocentos e dezenove reais e trinta e três centavos	80.511,36	oitenta mil, quinhentos e onze reais e trinta e seis centavos
6	PROCESSADOR 3.7GHZ; CACHE 3MB / DIM2; 5 GT/S / SOCKET LGA 1150 / NÚMERO DE NÚCLEOS: 2 / NÚMERO DE THREADS: 4 / FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR: 3.7GHZ. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	Und	192	INTEL	433,67	quatrocentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos	83.264,64	oitenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos



7	MEMÓRIA DDR3 4GB 1333MHZ -FREQUÊNCIA1333MHZ; LATÊNCIA CASDDR3; TENSÃO1.5V; PINAGEM240-PINOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ~ 85°C. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	Und	192	SKHYNIX	187,60	cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos	36.019,20	trinta e seis mil e dezenove reais e vinte centavos
8	MOUSE, ÓPTICO, COM CONEXÃO USB, COM FIO DE NO MÍNIMO 1,5M,COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROLAGEM, COM FUNÇÃO SCROLL , PESO LÍQUIDO APROXIMADO 60G, COR A COMBINAR, DIMENSÕES APROXIMADAS 15X9X5 CM,COMPATIVEL COM PC E NOTEBOOK. GARANTIA DE 12 MESES.	Und	374	VX PRO	13,45	treze reais e quarenta e cinco centavos	5.030,30	cinco mil e trinta reais e trinta centavos
9	SUORTE PARA CPU, COM RODÍZIOS, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM SISTEMA DE AJUSTE E, TRAVAMENTO DE RODÍZIOS, NAS DIMENSÕES 300 X 235 X135MM FECHADO , E 360 X 305 X 135MM ABERTO (PODENDO VARIAR EM +/- 10%)	Und	374	C3 TECH	75,95	setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos	28.405,30	vinte e oito mil, quatrocentos e cinco reais e trinta centavos
10	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO ABNT II, QUANTIDADE DE TECLAS 1107, MATERIAL PLÁSTICO, COR A COMBINAR, FORMATO ERGOMÉTRICO, CONEXÃO USB, CABO COM NO MÍNIMO 1,5M, COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO. GARANTIA DE 12 MESES.	Und	374	VX PRO	32,67	trinta e dois reais e sessenta e sete centavos	12.218,58	doze mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos



11	CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, MATERIAL CONDUCTOR COBRE, BITOLA CONDUCTOR 24 AWG, TIPO CONDUCTOR 4 PARES, COR AZUL, PADRÃO CREAMENTO UTP-5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA ANSITAVEIA 568-A, COMPRIMENTO CABO MÍNIMO 300 M, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA	Und	13	GT	300,77	trezentos reais e setenta e sete centavos	3.910,01	três mil, novecentos e dez reais e um centavo
12	ROTEADOR DE 2.4GHZ DE FREQUÊNCIA, OPERANDO NAS BANDAS B.G.N COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO 300MBPS, COM TECNOLOGIA CAPAZ DE OPERAS EM MODO BRIDGE. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	Und	36	MERCUSYS	201,12	duzentos e um reais e doze centavos	7.240,32	sete mil, duzentos e quarenta reais e trinta e dois centavos
13	SWITCH 16 PORTAS: COM INTERFACE DE 16 PORTAS DE 10/100 MBPS COM AUTO NEGOCIAÇÃO/AUTO MDI/MIDX INCLUINDO FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 100-240V CA.50/60HZ. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	Und	31	INTELBRAS	395,40	trezentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos	12.257,40	doze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos
14	SWITCH 24 PORTAS 10/100 DE ALTO RENDIMENTO, BIVOLT, AUTO DETECÇÃO 10/100, AUTO MDI/MIDX, CONTROLE DE FLUXO PARA TRANSMISSÃO SEGURA, COMPATÍVEL COM QUALQUER SISTEMA OPERACIONAL, PLACAS DE REDE, HUBS E OUTROS SWITCHES FAST ETHERNET. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	Und	15	INTELBRAS	518,55	quinhentos e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos	7.778,25	sete mil, setecentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos
VALOR TOTAL DO LOTE R\$							484.916,16	

quatrocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e dezesseis reais e dezesseis centavos



VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$

1.983.014,25

um milhão, novecentos e oitenta e três mil e quatorze reais e vinte e cinco centavos

Outrossim, declaramos que:

- a) nos preços oferecidos estão incluídas todas as despesas de fornecimento dos bens, impostos, encargos, taxas, royalties, seguros, frete - carregio e descarrego;
- b) sob as penalidades cabíveis, que entregara e instalara os equipamentos sem nenhum onus para a contratante;
- Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos: a) efetuar a entrega dos bens solicitados na ordem de compra, no prazo máximo de 10 (dez) dias, contado a partir da data de recebimento da ordem de compra concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 90 (noventa) dias, contado a partir desta data. Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições estipuladas no Edital de Pregão;
- d) para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- e) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de Pregão, que estamos sob o regime de ME/EPP, para efeito do disposto na LC 123/2006;
- f) sob as sanções administrativas cabíveis, bem como as criminais, e sob as penas da lei, que toda a documentação anexada ao sistema é autêntica



Participante 4


Nome do participante

PROPOSTA FORCOURUNA.pdf

Edital: 2023.12.26.001 | Lote: 1

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta

Overscan
12/27/2024 : 17:03:43.344
60 dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Estimado (Valor inicial proposto)	Valor Final Estimado (Marca final proposta)	Marca
01 01 - MICROCOMPU	14	Unidade	R\$ 4.068,22 (R\$ 291.985,38)		FÁCIL COMPUTADORES
01 02 - MICROCOMPU	174	Unidade	R\$ 3.306,57 (R\$ 573.540,58)		FÁCIL COMPUTADORES
01 03 - MONITOR DE I	174	Unidade	R\$ 1.574,97 (R\$ 274.044,78)		LG
01 04 - MONITOR DE I	14	Unidade	R\$ 1.226,24 (R\$ 17.167,36)		LG
01 05 - NOTEBOOK CC	7	Unidade	R\$ 4.421,89 (R\$ 30.953,23)		SAMSUNG
TOTAL DO LOTE			R\$ 14.137,89		

DECLARAÇÕES:

Declaramos que cumpriamos plenamente os requisitos de habilitação:

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado contém a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e em outros instrumentos de consulta vigentes na data de sua entrega em definitivo.

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso da Constituição.

Declaramos que não possuímos, em nossa carteira profissional, empregados exercendo trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 9º e no inciso II do art. 5º da Constituição Federal.

Declaramos que cumpriamos as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para realização da Presidência Social, previstos no art. 9º da Lei 8.213/1991.

Participante 3


Número do Documento

PROPÓSITA FORCADA na part

Edital: 2023.12.26/001 | Lote: 2

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta

Oversos
17910624 | 170422130
02 dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Estimado (Valor Preço Fixado)	Valor Total Estimado (Valor Preço Fixado)	Marca
02.01 - ESTABILIZADO	253	Unidade	R\$ 458,41		TS SHARA
02.02 - NOBRESA DE T	14	Unidade	R\$ 693,43		INTELBRAS
TOTAL DO LOTE			R\$ 115.825,78		

DECLARAÇÕES


Declaramos que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação:

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho nocivo, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 18 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 37 e no inciso II do art. 9º da Constituição Federal;

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social previstas no art. 37 da Lei 8.213/1991;



Edital: 2023.12.25.001 | Lote: 3

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta

Orçerson
12/01/2024 | 17:04:48.118
80 dias

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Unitário (Valor Máximo Unitário)	Valor Total Unitário (Valor Máximo Total)	Marca
03.01 - IMPRESSORA	66	Unidade	R\$ 4.265,15	R\$ 281.499,90	HP
03.02 - MULTIFUNDO	90	Unidade	R\$ 2.345,70	R\$ 211.113,00	EPSON
TOTAL DO LOTE				R\$ 492.612,90	

DECLARAÇÕES:

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação:

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo.

- Declaramos que não empregamos menor de 16 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 14 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 71, XXXIII, da Constituição.


Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 17 e no inciso II do art. 5º da Constituição Federal.

D. Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para resíduo da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

Participante 1

Nome da Empresa:

ARROSTA FORJAS LTDA



Edital: 2023 12.26.001 | Lote: 4

Marca:

Data:

Prazo de Validade da Proposta:

Diversas

11/01/2024 | 10:05:56:333

60 dias

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Usado (Valor Usado/Quant)	Valor Usado Usado (Valor Usado/Quant)	Marca
04 01 - FERRAS E REF	22	Unidade	R\$ 4.237,55 (R\$ 93.224,10)		ESMALTEC
04 02 - REPP-GERADO	37	Unidade	R\$ 3.873,61 (R\$ 143.324,57)		ESMALTEC
04 03 - LIQUIDIFICADA	16	Unidade	R\$ 1.507,40 (R\$ 24.118,40)		J. COLOMBO
04 04 - LIQUIDIFICADA	25	Unidade	R\$ 225,70 (R\$ 5.642,50)		MONOVAL
04 05 - MARCHA QUADA	33	Unidade	R\$ 967,76 (R\$ 32.038,08)		LG
04 06 - RETRIFRADO	2	Unidade	R\$ 5.157,50 (R\$ 10.315,00)		ESMALTEC
04 07 - BENTONITICO	80	Unidade	R\$ 747,17 (R\$ 59.773,60)		BEDEL
04 08 - MINERAL DEBE	22	Unidade	R\$ 876,66 (R\$ 19.286,52)		BRASILAS
TOTA. DO LOTE			R\$ 523.418,72		

DECLARAÇÕES:

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação:

Declaramos que somos fiáveis e conformamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado representa a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo.

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso II, da Constituição.

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso II do art. 5º da Constituição Federal.

Declaramos que cumpriremos as exigências de reservas de cargos para pessoas com deficiência e para resíduo da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

Participação 2


Nome do Documento

PROPOSTA FORNICO HA.pdf

Edital: 2023.12.26.001 | Lote: 5

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta

64
12/01/2024 | 17:06:44.568
60 dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Unitário Valor Total Unitário	Valor Unitário Unitário Valor Total Unitário	Marca
05.01 - BEBEDOURO B	32	Unidade	R\$ 4.388,68 R\$ 140.437,76		As
TOTAL DO LOTE			R\$ 140.437,76		

DECLARAÇÕES:

Declaramos que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação:

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra-legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;


Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso II do art. 5º da Constituição Federal;

Declaramos que cumpriremos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para realização da Previdência Social, previstas no art. 39 da Lei 8.213/1991

Participante 3

Nome do participante

PROPOSTA FORQUILHA.pdf



Edital: 2023.12.26.001 | Lote: 6

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta


Diversas
12/01/2024 | 17:07:08.539
60 dias

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário <small>(Valor Unitário)</small>	Valor Total Unitário <small>(Valor Total Unitário)</small>	Marca
36.01 - AR CONDICION	5	Unidade	R\$ 2.306,55 <small>(R\$ 1.942,75)</small>		ELGIN
36.02 - AR CONDICION	130	Unidade	R\$ 2.654,30 <small>(R\$ 261.012,30)</small>		ELGIN
36.03 - AR CONDICION	74	Unidade	R\$ 4.163,67 <small>(R\$ 308.111,68)</small>		ELGIN
36.04 - AR CONDICION	2	Unidade	R\$ 5.257,62 <small>(R\$ 10.515,24)</small>		ELGIN
36.05 - AR CONDICION	7	Unidade	R\$ 7.075,54 <small>(R\$ 14.151,08)</small>		ELGIN
36.06 - VENTILADOR L	88	Unidade	R\$ 454,16 <small>(R\$ 40.076,08)</small>		VENTISOL
TOTAL DO LOTE			R\$ 74.456,73		

DECLARAÇÕES:

- Declaro que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação.
- Declaro que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo.
- Declaramos que não empregamos menor de 16 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 201, XXXII, da Constituição.
- Declaramos que não possuímos, em nossa carteira produtivo, empregados exercitando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 11º e no inciso II do art. 3º da Constituição Federal.
- Declaramos que cumpriremos as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.



Marca: Diversos
 Data: 12/01/2024 | 17:08:37.556
 Prazo de Validade da Proposta: 60 dias

Informações sobre preços e marcas

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Marca
07.01 - POLTRONA PR	12	Unidade	R\$ 809,16	R\$ 9.709,92	BEST
07.02 - CADERNA DIRE	25	Unidade	R\$ 692,39	R\$ 17.309,75	BEST
07.03 - CADERNA DIRE	40	Unidade	R\$ 319,00	R\$ 12.760,00	BEST
07.04 - CADERNA SECP	351	Unidade	R\$ 400,67	R\$ 140.634,17	PLENO MÓVEIS
07.05 - CADERNA FIXA	10	Unidade	R\$ 158,80	R\$ 1.588,00	PLENO MÓVEIS
07.06 - LONGARINA D	70	Unidade	R\$ 778,06	R\$ 54.464,20	PLENO MÓVEIS
07.07 - LONGARINA D	25	Unidade	R\$ 1.196,33	R\$ 29.908,25	DMOVESC
07.08 - CADERNA ANO	1582	Unidade	R\$ 52,84	R\$ 83.591,88	PLASTMASTER
07.09 - CADERNA ANO	670	Unidade	R\$ 72,93	R\$ 48.863,10	PLASTMASTER
TOTAL DO LOTE			R\$ 446.794,47		

DECLARAÇÕES

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação:

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo.

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Constituição;

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso II do art. 5º da Constituição Federal;

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para realização da Previdência Social, previstas no art. 63 da Lei 5.217/1993;

Participante 2

Nome da Empresa:

PROPOSTA FERRAGENS S/A

Edital: 2023.10.26.001 | Lote: 8

Marca:


Data:

Prazo de Validade da Proposta:

Diários:

12/10/2024 - 10/10/25

60 dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Total Unidade Valor Unitário	Valor Total Unidade Valor Unitário	Marcas
38.01 - ARMARIO ALTO	48	Unidade	R\$ 1.221,00		AMAPA
38.02 - ARMARIO BAIXO	48	Unidade	R\$ 860,19		AMAPA
38.03 - ARMARIO REC	22	Unidade	R\$ 2.906,00		DIMOVESC
38.04 - ARQUIVO DE A	72	Unidade	R\$ 1.262,20		AMAPA
38.05 - ESTANTE DE A	62	Unidade	R\$ 545,20		AMAPA
38.06 - AQUISIÇÃO DE	3	Unidade	R\$ 1.989,20		AMAPA
38.07 - AQUISIÇÃO DE	3	Unidade	R\$ 2.861,84		AMAPA
TOTAL DO LOTE			R\$ 11.345,63		

DECLARAÇÕES

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação:

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo.

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 71, XXIII, da Constituição.

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados exercendo trabalho degradante ou fardado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 17 e no inciso II do art. 3º da Constituição Federal.


Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargo para pessoas com deficiência e para mulheres da Previdência Social, previstas no art. 39 da Lei 8.213/1991.

Participante 3

Tipo de Proposta:

PROPOSTA FORMALIZADA

Edital: 2023.12.26.001 | Lote: 9



Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta

Descrição:
12/01/2024 | 17:13:57:511
60 dias

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unid. Usado (Valor Usado Usado)	Valor Fixo Unid. Usado (Valor Fixo Usado)	Marca
09 01 - ARMARIO ALTI	55	Unidade	R\$ 962,28 (R\$ 47.225,40)		PLENO MÓVEIS
09 02 - ARMARIO ALTI	55	Unidade	R\$ 1.331,53 (R\$ 73.224,15)		PLENO MÓVEIS
09 03 - ARMARIO PAIS	55	Unidade	R\$ 993,00 (R\$ 49.605,00)		PLENO MÓVEIS
09 04 - ARMARIO SEM	55	Unidade	R\$ 1.097,00 (R\$ 60.335,00)		PLENO MÓVEIS
09 05 - ARMARIO BACO	55	Unidade	R\$ 785,40 (R\$ 43.297,00)		PLENO MÓVEIS
09 06 - ESTAÇÃO DE T	54	Unidade	R\$ 1.147,23 (R\$ 61.960,42)		PLENO MÓVEIS
09 07 - MESA DE TRAB	232	Unidade	R\$ 368,00 (R\$ 85.296,00)		PLENO MÓVEIS
09 08 - MESA EM POLI	355	Unidade	R\$ 116,03 (R\$ 41.190,55)		PLASTMASTER
09 09 - MESA DE REUN	30	Unidade	R\$ 612,17 (R\$ 18.365,10)		PLENO MÓVEIS
09 10 - MESA RETANG	30	Unidade	R\$ 968,33 (R\$ 29.049,90)		PLENO MÓVEIS
TOTAL DO LOTE			R\$ 8.547.22,97		

DECLARAÇÃO:

Declaramos que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação;

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XIII, da CF/1988;

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso II do art. 5º da Constituição Federal;

Declaramos que cumpriremos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 3º da Lei 8.213/1991

Participante 2


Número de documentação

PROPOSTA FORCUM.MA.ppt

Edital: 2023.12.26.001 | Lote: 10

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta

Diversos
12/01/2024 | 17:16:01.36
60 dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor (Preço Unitário) (Valor Total Estimado)	Valor (Preço Unitário) (Valor Total Estimado)	Marca
10.01 - FONTE ATX 500	302	Unidade	R\$ 267,30 R\$ 80.714,40		FORTREK
10.02 - DISCO RIGIDO	202	Unidade	R\$ 369,03 R\$ 74.544,06		SEAGATE
10.03 - DISCO RIGIDO	34	Unidade	R\$ 302,43 R\$ 10.282,62		SEAGATE
10.04 - HD 5SD SATA I	192	Unidade	R\$ 236,56 R\$ 45.417,12		KINGSTON
10.05 - PLAC 4 MÃO-5	192	Unidade	R\$ 419,33 R\$ 80.511,36		WALIP
10.06 - PROCESSADOR	192	Unidade	R\$ 433,67 R\$ 83.264,56		INTEL
10.07 - MEMORIA DDR	192	Unidade	R\$ 187,60 R\$ 35.999,20		KINGSTON
10.08 - MOUSE ÓPTIC	374	Unidade	R\$ 13,45 R\$ 5.030,30		MULTILASER
09 - SUPORTE PAR	374	Unidade	R\$ 73,95 R\$ 27.658,30		PLENO MOVES
10.10 - TECLADO PAR	374	Unidade	R\$ 32,67 R\$ 12.218,58		MULTILASER
10.11 - CABO REDE C1	15	Unidade	R\$ 200,77 R\$ 3.011,55		MEGASTRON
10.12 - BOTAÇÃO DP	30	Unidade	R\$ 201,12 R\$ 6.033,60		TP-LINK
10.13 - SWITCH 16 PO	01	Unidade	R\$ 295,40 R\$ 295,40		INTEBRAS
10.14 - SWITCH 24 PO	15	Unidade	R\$ 518,55 R\$ 7.778,25		TP-LINK
TOTAL DO LOTE			R\$ 484.214,16		

DECLARAÇÕES:

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação:

Declaramos que estamos de acordo e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos do ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXIII da Constituição.

Declaramos que não possuímos, em nossa unidade produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para resíduo da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

Participante 1

Tipo de Participante

PROPOSTA POR QUILATE

Edital: 2023.12.26-001 | Lote: 11

Marca

Data

Prazo de Validade da Proposta

Empresas

12/01/2024 : 17:18:41:52

30 dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Original Unitário (Valor Máx. Aceitável)	Valor Final Unitário (Valor Máx. Aceitável)	Marca
11 01 - LAÇA DE SOM	24	Unidade	R\$ 1.602,78 (R\$ 66.511,20)	-	FRANCO
11 02 - CONJUNTO DE	24	Unidade	R\$ 4.203,00 (R\$ 100.872,00)	-	CATREL
11 03 - MESA DE SOM	24	Unidade	R\$ 1.508,50 (R\$ 36.204,00)	-	MACIE
11 04 - CÁMERA FOTO	8	Unidade	R\$ 4.076,39 (R\$ 32.611,12)	-	CANON
11 05 - MICROFONE 5	24	Unidade	R\$ 793,33 (R\$ 19.039,92)	-	VOKAL
11 06 - MICROFONTO C	10	Unidade	R\$ 228,00 (R\$ 2.280,00)	-	VOKAL
11 07 - SUPORTE UNA	50	Unidade	R\$ 121,90 (R\$ 6.095,00)	-	BRASFORMA
11 08 - TELA DE PROJE	26	Unidade	R\$ 721,23 (R\$ 18.751,98)	-	MULTI
11 09 - PROJETO DE	26	Unidade	R\$ 3.027,92 (R\$ 78.726,72)	-	MULTI
11 10 - APARELHO DE	150	Unidade	R\$ 206,47 (R\$ 30.970,50)	-	INTELRAS
11 11 - SMART TV 55"	50	Unidade	R\$ 2.700,00 (R\$ 135.000,00)	-	AOC
TOTAL DO LOTE			R\$ 317.788,92		

DECLARAÇÕES

Declaramos que cumparamos plenamente os requisitos de habilitação.

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas regulamentares, nas convenções coletivas de trabalho e nas normas de ajustamento de condutas vigentes na data de sua entrega em definitivo.

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Constituição;

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso II do art. 5º da Constituição Federal;

Declaramos que cumparamos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reservatório da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991


OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE


ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	<p>MARKET COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR 1518A GERAÇÃO LGA 1151 COM 3.000RZ E NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE; SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA II 3.5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM PLACA DE VÍDEO DE 1GB, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 64 GB (SESENTA E QUATRO) GBYTE, PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OPERANDO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFAÇE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO DU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS, POSSUIR NO MÍNIMO 06 (SEIS) PORTAS USB SENDO 3.0; UMA PCI NORMAL, UMA LINE OUT (ÁUDIO) E FONE DE OUVIDO, UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2; UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO DE 1.0GB NO MÍNIMO; REDE GIGABIT; LED/RGB/1000; GABINETE S/M, COM FORTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE POT. ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; ESUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	FÁCIL COMPUTADORES	PREMIUM	UND	14	quatro mil, novecentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos	R\$ 4.368,22	sessenta e nove mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e oito centavos	R\$ 69.555,88
2	<p>MICROCOMPUTADOR DESKTOP BÁSICO COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR I3131 COM 3.0GHZ E NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE; SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA II 3.5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESENTA E QUATRO) GBYTE, PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OPERANDO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFAÇE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO DU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS, POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFAÇE TIPO SERIAL ATA II DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO DU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS, SENDO 3.0; UMA PCI NORMAL, UMA LINE OUT (SAÍDA); DUAS PS/2; UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO DE 1.0GB NO MÍNIMO; REDE GIGABIT; LED/RGB/1000; GABINETE S/M, COM FORTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE POT. ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; ESUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	FÁCIL COMPUTADORES	PREMIUM	UND	174	três mil, trezentos e seis reais e setenta e seis centavos	R\$ 3.306,67	quinhentos e sessenta e cinco mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 575.160,58
3	<p>MONITOR DE LED DE 19.5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA E ANTIDÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1024 X 600 HD; 60 HZ; CONTRASTE: 20.000.000:1; BRILHO (CD/M): 250; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED BACKLIGHT - ATÉ 99% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM RELAÇÃO A UMA LCD; POSSUIR CONEXÃO NORMAL DVI; POSSIBILITANDO USUÁRIO UTILIZAÇÃO DE 02 MONITORES; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO ENERGY STAR GOLD E ENERGY STAR E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	LG	20MR420H-B	UND	174	mil cento e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos	R\$ 1.174,97	duzentas e quatro mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos	R\$ 204.444,78



4	MONITOR DE LED DE 21,5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA ANT-REFLEXIVA E RESOLUÇÃO: 1920X1080 FULL HD, 60 HZ; CONTRASTE: 5.000.000:1; BRILHO (cd/m2): 350; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED IPS FULL HD; POSSUIR CONEXÃO HDMI, VGA, DISPLAY PORT; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL (POTV 90 GRAUS) ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E, HORAS E REGISTRO NO PARTEIRO: COR PRETO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	LG	22MP410-B	UND	14	mil, duzentos e setenta e seis reais e quatro centavos	R\$ 1.226,24	duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos	R\$ 13.271,64	duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos	
5	NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR E3 1150 (GERAÇÃO DE 2.ª GÊNE E 3.ª CACHE); MEMÓRIA RAM 4 GB DDR3; SSD COM CAPACIDADE DE 256 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE 15,6 POLEGADAS DE 1366X768; TECNOLOGIA LED; COM WEB CAMERA; PLACA MÃE COM FELD MENOS 2 PORTAS USB 3.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC/IN/OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO), 1X DC IN (PORTE), 1X HDMI (SAÍDA); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 Mbps, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N/YM E Bluetooth 4.0 LE; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; LECTOR DE CARTÃO SD, MS, MMC; TECLADO ABNT 4 PORTUGUÊS BRASIL E 88 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; BATERIA 3000mAh INTEGRADA DE NO MÍNIMO 7 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 2 HORAS NO MÍNIMO; SER ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1800 GRAMAS.	SAMSUNG	SAMSUNG BOOK	UND	3	quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos	R\$ 4.421,88	três mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 13.271,64	três mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e quatro centavos	
VALOR TOTAL		VALOR TOTAL POR EXTENSO		R\$ 879.799,44		oitocentos e setenta e nove mil, setecentos e noventa e quatro reais e quatro centavos					

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	ESTABILIZADOR 500VA SEM ATERRAMENTO - ESTABILIZADOR, COM ATERRAMENTO ELÉTRONICO. ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO. DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500VA. DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V - BIVOL E AUTOMÁTICO. DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA. DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO. DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR. DEVERÁ POSSUIR FIDELIDADE DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO. DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4,35-2,27 (A). DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 3-4 (A). DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA. ATÉ +/- 6%, DEVERÁ POSSUIR RENDIMENTO >98%. DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ. DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 3 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136. DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA. DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDs NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE SAÍDA POR AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARIADOR. DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA TENSÃO POR AUSÊNCIA DE CONSUMO. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÃO E SOBRETENSÃO COM POR MÍNIMO 100% REARME. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO TRU-EMS. DEVERÁ POSSUIR AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA. DEVERÁ SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTICHAMAS. DEVERÁ TER GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO.	TS SHARA	POWEREST HOME	UND	253	quatrocentos e cinquenta e oito reais e quatrocentos e sessenta e sete centavos	R\$ 458,41	cento e quinze mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos	R\$ 115.977,73





<p>NORBREAK DE TORÇÃO - COM PARTIDA A FIO: PERMITE LIGAR O NORBREAK NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS, CONDICIONAMENTO DA ENERGIA DA REDE, PROTEGE AS CARGAS LIGADAS CONTRA OS SURTOS, PICOS E OUTRAS ANOMALIAS ELÉTRICAS, LÉDS INDICADORES DE STATUS POSSIBILITAM O RÁPIDO ENFENDIMENTO SOBRE O STATUS DO NORBREAK, ALARME SONOROS, AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NORBREAK E DA REDE ELÉTRICA, PROTEÇÃO CONTRA: CURTO-CIRCUITO, SOBRECARGA, TRANSIENTES NA REDE ELÉTRICA, TRANSIENTES NA COMUTÇÃO, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO E CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; MICROPROCESSADO; POSSUI CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE, POSSUI NO MÍNIMO DOIS (2) TOMADAS PADRÃO NBR 14136 COM PROTEÇÃO E ATUAÇÃO DO NORBREAK; POSSUI 20000mAh BATERIA INSTALADA DE 12 VCC 7Ah; CONEXÃO PARA BATERIA EXTERNA DE 12V CC; COMPARTIMENTO MÍNIMO DO CASO DE 1,3 METROS, SENDO 0,1 POR APROXIMAÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA: 0,7; FREQUÊNCIA 60HZ; POTÊNCIA: 700VA OU SUPERIOR. ENTRADA TRIVOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA: 115V; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.</p>	INTELEBRAS	ATTIV	LMD	14	mil e quarenta e três reais e quatro centavos	R\$ 593,43	nove mil, setecentas e oito reais e dois centavos	R\$ 9.708,72
VALOR TOTAL								
VALOR TOTAL POR EXTENSO								
R\$ 125.685,75								
cento e vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos								

LOTE 03									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL	
3	<p>IMPRESSORA MULTIFUNÇÃO LASER DE MÉDIO PORTE COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 60PPM; VELOCIDADE DO PROCESSADOR 300 MHz; MEMÓRIA PADRÃO 512 MB MEMÓRIA; POSSUI IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (OUPLET) AUTOMÁTICO; POSSUI INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100; POSSUI CICLO MÍNIMO MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA DE PAPEL DE 250 FOLHAS E BANDEJA REAL TUDO DE 50 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS (DE FACE PARA BAKO); TAMBÉM TEM PAPEL TUDO A4; CARTA; POSSUI ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 35 FOLHAS; PERMITE A UTILIZAÇÃO DE TONER CÔRIDA NO MODO DUPLEX AUTOMÁTICO; PAINEL DE CONTROLE: LED DE 3 LINHAS; INTERFACE STANDARD: USB 2.0, USB HOST, GIGABIT ETHERNET, CÔRIDA EM CONTÍNUO 1-999, PERMITIR OBTENÇÃO COLOR E MONO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.</p>	HP	4103FDW	UNID	50	quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos	R\$ 4.265,15	duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos	R\$ 281.499,50




ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	MULTIFUNCIONAL TANKQUE DE TINTA WINELESS - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: TIPO: ATJO DE TINTA; IMPRIME FRENTE E VERSO; SIM; SISTEMA DE IMPRESSÃO: COLORIDO; CONEXÕES: WIFI E USB; WIRELESS: SIM; RECURSOS: TINTA DE SUBSTITUIÇÃO DE BAIXO CUSTO - GARÇA; RECARGUE OS TÁNCQUES DE TINTA COM FACILIDADE; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA; ECONOMIZE ATÉ 50% EM PAPEL COM A OPÇÃO DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA; IMPRIMA DOCUMENTOS E FOTOS REMOVENTEMENTE, UTILIZANDO SEU SMARTPHONE, TABLET OU NOTEBOOK; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO 33 PPM E EM CORES 17 PPM; RESOLUÇÃO MÁXIMA DA IMPRESSÃO: ATÉ 720X1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL; CICLO MENSAL DE TRABALHO: 1-39 CÓPIAS (SEM PCL); CAPACIDADE DA BANDEJA: CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL NORMAL; 20 FOLHAS DE PAPEL NORMAL; TIPO DO PAPEL PARA TO ENVELOPEX; CAPACIDADE DE BANDEJA DE SAÍDA: 40 FOLHAS DE PAPEL NORMAL; IMPRESSÃO: SUPORTE A DISTINTOS PAPEIS, ONDE SUETE COMUM E PAPEL FOTOGRAFICO PARA ATJO DE TINTA 11. SUPRIMENTOS: TINTA DE SUBSTITUIÇÃO: 1 GARÇA COM TINTA PRETA; RENDE ATÉ 7.500 PÁGINAS / 1 GARÇA COM TINTA MAGENTA; MAGENTA; AMARELA); RESQUEM ATÉ 6.000 PÁGINAS; REQUISITOS DO SISTEMA: SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS VISTA®/WINDOWS 7®/WINDOWS 8®/MAC OS X 10.6.8 E MAC OS 10.12.06; RESOLUÇÃO ÓPTICA: 1200 DPI; PROFUNDIDADE DE BITS: 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA; COR: PRETO; VOLTAGEM: 8VOLT; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 1 MULTIFUNCIONAL; 1 KIT DE GARÇAS ORIGINAIS PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO); 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO; 1 CABO USB; CD DE INSTALAÇÃO E SOFTWARES; GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) : 44X37,5X24,7X17,9CM; PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 3,9KG; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES.	EPSON	15280	50	486 mil, trezentos e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos	R\$ 2.345,70	duzentos e onze mil, cento e trizes reais	R\$ 211.113,00
VALOR TOTAL R\$ 482.837,20								
VALOR TOTAL POR EXTENSO quatrocentos e noventa e seis mil, trezentos e doze reais e noventa e sete centavos								

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	FREZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL (OUPLAÇÃO) - 1 TAMPA BALANÇEADAS COM DORRADORAS REFRIGERADAS; GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PÓ E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; PULADORES ERGONOMICO; POSSUI BARRA FRONTAL (DISPENSA O DESLOCAMENTO DO EQUIPAMENTO); SISTEMA DE RODÍZIOS GATATÓRIOS 360 ROTATIVOS; CONDENADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R134; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA: 465 LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS; GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	ESMALTIC	FC4500	UND	quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 4.237,55	noventa e três mil, duzentos e vinte e seis reais e três centavos	R\$ 93.228,10
2	REFRIGERADOR FROST FREE DE 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA, UMA OU DUAS PORTAS, NA COR BRANCA, COM CONTROLE DE TEMPERATURA EXTERNO E DO CONGELADOR, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAVETA DE LEGUMES TRANSPARENTE, CLASSIFICAÇÃO DE CONSUMO (SEL0 PROCEL A), VOLTAGEM 220V. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	ESMALTIC	RC038	UND	três mil, oitocentos e setenta e um reais e sessenta e um centavos	R\$ 3.821,61	cento e quarenta e três mil, cento e duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 143.248,67
3	LIQUIDIFICADOR DE USO INDUSTRIAL - 4 LITROS, CONFECCIONADO TOTALMENTE EM INOX; LAMINAS EM AÇO INOX; CAPACIDADE DO COPO PARA 4 LITROS; POTÊNCIA (W): 800; COM ACABAMENTO PERFITO. BENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ABERTURAS, OU QUALQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZAÇÃO, COM DOZE MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÁRIOS DEFECTOS DE FABRICAÇÃO	H. COLOMBO	LIQUIDIFICADOR IND 4 LTS	UND	mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e sete centavos	R\$ 1.507,40	quinte e quatro mil, cento e doze reais e quarenta e sete centavos	R\$ 24.118,40
LOTE 04								
VALOR TOTAL R\$ 482.837,20								
VALOR TOTAL POR EXTENSO quatrocentos e noventa e seis mil, trezentos e doze reais e noventa e sete centavos								



4	REFRIGERADOR DE USO DOMESTICO - CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLASTICO; Nº DE VELOCIDADES 4; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX; GUARDA-FRIO COM ENCAIXE PARA PLUSQUE; CORPO EM SANI CRISTAL; COM CAPACIDADE TOTAL DO CORPO LITROS: 1,5; POTÊNCIA (W): 550; POSSUIR FILTRO FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "IMPRESTAR" ODORES, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADQUISIÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO; INSENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUAIQUER OUTROS DEFEITOS PREJUCIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, COM DOZE (12) MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	MONDIAL	L-10080	UND	23	duzentos e sete e cinco reais e setenta centavos	R\$ 225,70	duzentos e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos	R\$ 5.191,10
5	MICRO ONDAS CAPACIDADE LITROS: 30 LITROS; DISPLAY DIGITAL; POTÊNCIA DE SAÍDA DE 800W; POSSUIR PUNHAOIR NA PORTA; POSSUIR FUNÇÃO EASYCLEAN; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; GARANTIA 1 ANO	LG	M30919RC	USD	23	noventa e sessenta e sete reais e sessenta e seis centavos	R\$ 967,26	sete e dez mil, duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos	R\$ 22.358,48
6	REFRIGERADOR FROST FREE COM PORTA DE VIDRO ANTIEMBAÇANTE - POTÊNCIA MÍNIMA: 380 WATTS; CAPACIDADE BRUTA MÍNIMA: 224 LITROS; CAPACIDADE LÍQUIDA: 208 LITROS; FAIXA DE TEMPERATURA: -12 A +18°C; QUANTIDADE DE PORTAS: 1; PRATELEIRAS: 3 (REGULÁVEIS); GÁS REFRIGERANTE: R600; ILUMINAÇÃO INTERNA COM LÂMPADAS EM LED; GARANTIA: 12 MESES.	ESMALTEC	RCD38	UND	7	cinco mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos	R\$ 5.157,50	dez mil, trezentos e quinze reais	R\$ 10.315,00
7	REBORDURO TIPO BELGUA DE COLUNA COM 2 TORREIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA EM TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GABRIÃO QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; APANHADOR DE ÁGUA REMOVEL, POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO; GÁS AÁO POLUIENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 384 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO; APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO INCRONTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCCLASSIFICAÇÃO.	BEGILL	STIRLE MASTER	UND	80	setecientos e quarenta e sete reais e sessenta centavos	R\$ 747,17	doze mil, nove mil, setecientos e setenta e três reais e sessenta centavos	R\$ 59.773,60
8	FOGÃO DOMESTICO - TIPO DE FOGÃO: FOG; MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUNHAOIR DE AÇO; FAIXA DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: NO MÍNIMO 4 (QUATRO); TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PRELENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SIMPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO: AUTOMÁTICO; POSSUIR BOTOES REMOVELIS; FORNO AUTO LIMPAANTE CAPACIDADE MÍNIMA 08/7 LITROS; PRATELEIRAS: 01 FINA; PÉS ALTOS; TIPO DE GÁS: GEL; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO.	BRASLAR	TOP CLASS	UND	22	oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e seis centavos	R\$ 876,66	dezesseis mil, duzentos e oitenta e seis reais e dois centavos	R\$ 19.386,52
VALOR TOTAL									
VALOR TOTAL POR EXTENSO									
trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos									

R\$ 377.418,77									
R\$ 377.418,77									
trezentos e setenta e sete mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e sete centavos									
LOTE 03									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL




1	BEBEDOURO INDUSTRIAL AÇO INOX 3 TORRENAS - CONFECCIONADO EM AÇO INOX; 04 EQUATROTORNEIRAS FRONTAIS, COM REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE COMPRESSOR, COM QUATRO TORNEIRAS SENDO TRÊS DE BICO TIPO JATO PARA BEBIDA E UMA PARA ESPUMA, AMARRAS COM REGULAGEM DO JATO DA ÁGUA, EM AÇO INOX, POSSUIR RESERVAÇÃO COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 180 CENTO E OITENTA LITROS; COM SISTEMA DE FILTRAGEM ATRAVÉS DE FILTRO DE CARVÃO ATIVADO QUE DEVE ACOMPANHAR BEBEDOURO; POSSUIR TODO SEU CORPO FECHADO, SEM ABERTURAS E SER REVESTIDO INTERNO E EXTERNO EM AÇO INOX 304; POSSUIR APARADOR DE ÁGUA FRODIAL EM CHAPA DE AÇO INOX REMOVÍVEL PARA ESVAZIAR OU HIGRIZAR; POSSUIR URENO NA PARTE TRASEIRA, POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVÃO SER FABRICADOS E COMERCIALIZADOS EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE UM ANO, APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCALIFICAÇÃO.	A4	UND	32	quatro mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos	R\$ 4.398,88	cento e quarenta mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sete centavos	R\$ 140.437,76
VALOR TOTAL								
VALOR TOTAL POR EXTENSO								

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 9.000 BTUS - CICLO DE AR QUENTE/FRIO, PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 3000 SLEEP E 2600W; POTÊNCIA MÁXIMA 814W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS/220V); CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERE) 8; VAZÃO DE AR (M ³ /HRS); GAS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO/AUTOMÁTICO); NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 54DB(A); COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA) MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.	ELDR	ECO POWER 9000 BTUS	UND	5	dois mil, trezentos e sete reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 2.336,55	onze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 11.532,75
2	AR CONDICIONADO TIPO SPLIT - 12.000 BTUS - CICLO DE AR QUENTE/FRIO, PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1885W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS/220V); CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERE) 8; VAZÃO DE AR (M ³ /HRS); GAS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO/AUTOMÁTICO); NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 51DB(A); COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA) MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.	ELGIN	ECO POWER 12000 BTUS	UND	136	dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos	R\$ 7.634,50	trezentos e sessenta e um mil e doze reais	R\$ 361.012,00

LOTE 06

3	<p>AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 38.000 BTUS - CICLO DE AR QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 40 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5275W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1528W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS/220V); CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 7,05; VAZÃO DE AR (M3/H) 780; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "C"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 46DBA, COM DA EVAPORADORA; BRANCO; CICLO DE AR QUENTE/FRIO REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MANSO E PRECISO, PERMITINDO A REGULAÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTHY TUNE; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.</p>	ELGIN	ECO POWER 18000 BTUS	UNID	24	quatro mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 4.163,67	treze mil, cento e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 408.111,58
4	<p>AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 22.000 BTUS - CICLO DE AR QUENTE/FRIO; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3030W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2170W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS/220V); CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 9,5; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M3/H) 1110; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE COBRE; UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R410A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 51DBA; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 51DBA; COM DA EVAPORADORA; BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA, FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES, COM CERTIFICAÇÃO A DO PROCEL / INMETRO.</p>	ELGIN	ECO POWER 22000 BTUS	UNID	2	dois mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos	R\$ 5.257,62	dez mil, quinhentos e quinze reais e vinte e quatro centavos	R\$ 10.515,24
5	<p>AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 30.000 BTUS - CICLO DE AR FRIO; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 30000 BTU/H E 8000W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2430W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS/220V); CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 12,22; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M3/H) 1100; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE COBRE; UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R410A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 51DBA; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 51DBA; COM DA EVAPORADORA; BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA, FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES, COM CERTIFICAÇÃO A DO PROCEL / INMETRO.</p>	ELGIN	ECO POWER 30000 BTUS	UNID	7	sete mil e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 7.073,54	quarente mil, cento e cinquenta e um reais e oito centavos	R\$ 14.151,08
6	<p>VENTILADOR DE PAREDE 60 CM; TIPO: TUFÃO; DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES; MODELO: PAREDE, COR: PRETO; OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL COM 3 HELICES FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAÇÃO DE ALTURA; POSSUIR MOTOR COM REGULAGEM E POTÊNCIA DE 220 W; SELO PROCEL A MÃS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTACÃO MÍNIMA E MÁXIMA; GARANTIA DO FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24 MESES (2 ANOS), CONTRA VÍCIOS OU DEFECTOS DE FABRICAÇÃO; CERTIFICADO PELO INMETRO.</p>	VENTILADOR	NEW PREMIUM	UNID	88	oitenta e oito reais e oitenta e sete centavos	R\$ 453,16	trinta e nove mil, oitocentos e setenta e oito reais e oito centavos	R\$ 39.878,08
VALOR TOTAL									R\$ 745.000,73
VALOR TOTAL POR EXTENSO									setecentos e quarenta e cinco mil e duzentos reais e setenta e três centavos




SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
1385
 138

ITEM	MARCA	MODELO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	BEST	PRESIDENTE	UNID	22	oitocientos e nove reais e dezessis centavos	R\$ 809,16	R\$ 17.801,52
<p>DESCRIÇÃO</p> <p>POLTRONA PRESIDENTE GRATORIA ALTA COM BRAÇO REGULAVEL NA COR PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO CURVO, CURVO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, ENCOSTO, ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEVE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DO ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE TUBO DO MESA DO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA DO ENCOSTO E EXTENSAO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM EQUIPAMENTO MULTIFUNÇÃO AMPLIOMIO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CORTEBA ASSENTO E BORDOS, FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA, NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PENEIS DE BORDOS DE PVC PARA ACOBAMEN TO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 460 MM. REVESTIMENTO DE OPERACIONAL DO TIPO CORTADO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MARGEM INDEPENDENTE ENTRE SI, BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO MÍNIMO, 30% DA RESINA OU AINDA EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM E ESPESURA MÍNIMA DE 4,75 MM COM VÍRCO E PINTURA ELETROSTÁTICA. CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO, SEM COMO A ALMA DO APOIO, TAL APOIO BRAÇO DEVE SER INJETADO EM TERMOPLÁSTICO APOIA BRAÇOS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 250 MM DE COMPRIMENTO, ALÉM DE APRESENTAR AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACOIONADO POR RODÍO, FRONTAL OU LATERAL, COM MORA DE ALTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 7 PONTOS DE PARADA. COLUMA: COLUMA PARA AJUSTE DE ALTURA E CURVO DE 360 DO ASSENTO A BAA, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OUA DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, BOTÃO OPCIONALMENTE DE TELESELECÇÃO PARA ACOBAMEN TO E PROTEÇÃO DA COLUMA, BASE DE CIRCULO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA</p>							

<p>2</p>	<p>CADERNA DIRETOR BASE GIRATORIA, COM BRACOS REGULAVÉIS, CONFORME ABNT NBR 13067, COM, NO MÍNIMO, ESPALDA BRANCO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, BORDOS DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRACOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, ENCOSTO, ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE RETORÇÃO ESTRUTURAS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE V. -A POLIURETANO INJETADA MOLDEADA COM ESPESURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO ESTOFAMENTO DO ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE REFORÇOS ESTRUTURAS OU EM COMPENSAÇÃO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDEADA COM 40 MM DE ESPESURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS, FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA, NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E SUU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO. REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 478 MM MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI. PLATAFORMA DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPACADA CONFORME PADRÃO NACURMA (160 X 280 MM), PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPACADAS (APENAS 125 X 125 MM) PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE V. -A POLIURETANO INJETADA MOLDEADA COM ESPESURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DO ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM ASSENTO, ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAS OU EM COMPENSAÇÃO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM</p>	<p>REST</p>	<p>DIRETOR</p>	<p>UMD</p>	<p>35</p>	<p>500centos e noventa e dois reais e trinta e três centavos</p>	<p>45.632,33</p>	<p>devidos rol, tributos e taxa real e vltte e cinco centavos</p>	<p>R\$ 17.208,25</p>
----------	---	-------------	----------------	------------	-----------	--	------------------	---	----------------------



<p>CASERA DIRETOR FIXA, SEM BRANÇAS, ESTRUTURADA EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOJAMENTO EM ESTUVA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CANTAREM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INALTESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CORRA O MESMO ENTENHO, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 450 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 450 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM ASSENTO ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU ERA COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOJAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS, FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GERMAS COM ROSCA MÉTRICA, NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE REBORÇOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO, REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE, EM POLIÉSTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM CORDA DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE, LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM. ESTRUTURA FIMA DO TIPO BALANÇO, OU EM "S", ONDE O ASSENTO FICA EM SUSPENSÃO, MANUFATURADA A PARTIR DE UM TIPO ELÍPTICO DE AÇO CARBONO, CUJAS MEDIDAS MÍNIMAS SÃO 20 X 85 X 1,90 MM, PLATAFORMA DE SUSTENTação DO ASSENTO MANUFATURADA A PARTIR DE TUBOS DE AÇO.</p>	<p>BELY</p>	<p>DIRETA</p>	<p>LIND</p>	<p>60</p>	<p>trezentos e dezesseis reais</p>	<p>R\$ 319,00</p>	<p>dezenove mil, cento e quarenta e seis</p>	<p>R\$ 19.140,00</p>
--	-------------	---------------	-------------	-----------	------------------------------------	-------------------	--	----------------------




<p>CABEIRA SECRETARIA EXECUTIVA BASE GIRATORIA OPERACIONAL, CONFORME ABRE NBR 13962, COM NO MÍNIMO, ESPALDAIR BAIXO, AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DURO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO/ENCOSTO, ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOPAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIuretano INJETADA MOLHADA COM ESPESURA MÉDIA PREDOMINANTE DE 100 MM, PREDOMINANTE DE 35 MM E ENTALDO DE CARNAUBA PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEVE INACESSÍVEL, LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 40MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 150 SEM ASSENTO; ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALTURA DE 12 MM, ESTOPAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIuretano INJETADA MOLHADA COM 40 MM DE ESPESURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODA A CONTRA ASSENTO E BORDOS, FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA, NÃO GERA TOLERÂNCIA DE USO DE PERTE DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO NA CONTRA CAPA DE ASSENTO, LARGURA MÍNIMA DE 40MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 40MM, REVESTIMENTO EM ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - SERRADO NA COR PRETO, MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA, COLUNA, COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GAI, COM CLASSIFICAÇÃO 1 DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 QUA DA NORMA DIN 4556, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA, BASE DE CINCO PATAS EM AÇO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR DO TIPO SEM OBLÔNCA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 48 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANGULOS CENTRAIS, UM INTERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA, CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PIVÔS RODÍZIOS DE DUPLAS GIRO DO TIPO "H" COM EIXO VERTICAL DE NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA, DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS</p>	<p>PLENO MOVEIS</p>	<p>SECRETARIA</p>	<p>UNID</p>	<p>RS 1</p>	<p>quatrocentos reais e sessenta e sete centavos</p>	<p>RS 406,67</p>	<p>cem mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos</p>	<p>R\$ 100.568,17</p>
---	---------------------	-------------------	-------------	-------------	--	------------------	---	-----------------------

1390
 13
 1390


ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
7	<p>LONGARINA DE OS LUGARES, COM ASSENTO E ENCASTO SEPARADOS, POSSUIR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COLIMADO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS ORÇÔNICOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 5 X 70 MM NA COR VERDE, NO ESPACAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVEM ENSTRUM PAR USAR BANCOS, ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 250MM DE COMPRIMENTO COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM, POSSUIR ENCASTO MANUFATURADO POLIPROPILENO PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APÓDIO, LOMBAR, E ORIFÍCIOS ORÇÔNICOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM NA COR VERDE, NO ESPACAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXTERIOR PAR DE RIBANOS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCASTO 470 MM LARGURA X 310 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 160MM, A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO É ENCASTO E ATRAVÉS DE CONJUNTO METÁLICO DE LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,20 ASSENTOS E ENCASTOS DISPOSTOS SOBRE TUBO LONGITUDINAL DE SUSTENTAÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM BASES EM FORMATO "T" INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO TRÊS, SÃO ACOPLADAS AOS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE MOOSE, TALS BASES SÃO CONECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO CILÍNDRICA PARA A HASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 31 MM E PAREDE DE 1,50 MM DE AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, PROVIDA DE SAPRATAS TERMOPLÁSTICO COPIOLIMADO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DE ENGRAXANTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA A 250°C.</p>	PLASTIMASTER	CADREIRA BRANCA SEM BRAÇO	UND	1502	seletiva e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos	R\$ 52.84	setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos	R\$ 79.365,68
8	<p>LONGARINA DE OS LUGARES, COM ASSENTO E ENCASTO SEPARADOS, POSSUIR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COLIMADO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS ORÇÔNICOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 5 X 70 MM NA COR VERDE, NO ESPACAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVEM ENSTRUM PAR USAR BANCOS, ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTAIS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 250MM DE COMPRIMENTO COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM, POSSUIR ENCASTO MANUFATURADO POLIPROPILENO PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APÓDIO, LOMBAR, E ORIFÍCIOS ORÇÔNICOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM NA COR VERDE, NO ESPACAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXTERIOR PAR DE RIBANOS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCASTO 470 MM LARGURA X 310 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 160MM, A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO É ENCASTO E ATRAVÉS DE CONJUNTO METÁLICO DE LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,20 ASSENTOS E ENCASTOS DISPOSTOS SOBRE TUBO LONGITUDINAL DE SUSTENTAÇÃO, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM BASES EM FORMATO "T" INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO TRÊS, SÃO ACOPLADAS AOS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE MOOSE, TALS BASES SÃO CONECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO CILÍNDRICA PARA A HASTE VERTICAL, COM DIÂMETRO DE 31 MM E PAREDE DE 1,50 MM DE AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO, PROVIDA DE SAPRATAS TERMOPLÁSTICO COPIOLIMADO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DE ENGRAXANTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA A 250°C.</p>	PLASTIMASTER	CADREIRA BRANCA COM BRAÇO	UND	670	seletiva e dois mil e oitocentos e três reais e oitenta e sete centavos	R\$ 72,53	quarenta e oito mil, quinhentos e noventa e cinco reais e dez centavos	R\$ 48.595,10
						VALOR TOTAL	R\$ 368.731,37		
						VALOR TOTAL POR EXTENSO			
<p>Prezados e presente e oito mil, setecentas e trinta e dois reais e noventa e sete centavos</p>									
<p>LOTE 08</p>									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL

	<p>1. ANARÍO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRINCA COM CHAVE E 03 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1,95CM ALTURA X 0,91CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE 47-5% SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELÉTRONICO PNEUMÁTICO E PINDO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL, DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TUBA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERL; PVC NA COR CINZA; POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MOVÍVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CERMALHEIRAS DE 50 CM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMAÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "DOMECA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR 8T DE PÉS NÍVEIS LARGOS REMOVÍVEIS EM REGULAGEM DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMAÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA</p>			<p>46</p> <p>mil, duzentos e vinte e um reais</p>	<p>R\$ 1.421,00</p>	<p>quarenta e um mil, duzentos e quinze e nove reais e doze centavos</p>	<p>R\$ 41.289,12</p>
	<p>2. ARMAÁRIO BAIXO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRINCA COM CHAVE E 03 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: LARGURA ALTURA X 0,75CM LARGURA X 0,40CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE 47-5% SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELÉTRONICO PNEUMÁTICO E PINDO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL, DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TUBA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERL; PVC NA COR CINZA; POSSUIR 3 PRATELEIRAS, SENDO 2 MOVÍVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CERMALHEIRAS DE 50 CM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMAÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "DOMECA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NÍVEIS LARGOS REMOVÍVEIS EM REGULAGEM DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMAÁRIO ATRAVÉS DE 4 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESNECESSÁRIAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS.</p>	<p>AMAPÁ</p>	<p>ARMÁRIO 75</p> <p>UNID</p> <p>48</p>	<p>mil, duzentos e sessenta e seis e dezesseis centavos</p>	<p>R\$ 860,19</p>	<p>quarenta e um mil, duzentos e doze centavos</p>	<p>R\$ 41.289,12</p>
	<p>3. ARMAÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS A2 CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS E EM GALVALUME CHAPA #26 NO FUNDO E UNHORES; POSSUIR 4 QUATRO PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,40MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS MEDIDAS DE 300MM(X)100MM(X)270MM(X) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE COM SUPORTE DE ATÉ 80 KG CADA; AS LATERAIS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) COM 198MM(X) X 120MM(X) COM GARRAS PARA TRAVAMENTO DA PRATELEIRA INFERIOR SENDO EM SENTIDO HORIZONTAL 5; POSSUIR TRAVA SUPERIOR E INFERIOR CONECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #26 COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS; POSSUIR 45 DIVISORES EM CHAPA DE AÇO GALVALUME AL-40# (0,45MM) FORMANDO 50 VAGOS LIVRES NAS MEDIDAS 300MM(X)300MM(X) COM DOBRAS DE 360° EM CADA UMA DAS EXTREMIDADES; TODO O PRODUTO DEVE SER TRATADO PELA FECHADA ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C NA COR CHAPA CRISTAL; ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESNECESSÁRIAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS; O ARMAÁRIO DEVE TER AS SIGUINTES MEDIDAS: 208X160X330 CM (X)X(X)X COM VARIAÇÃO DE 47-5%.</p>	<p>DIAMOVESC</p>	<p>ARMÁRIO REGISTRADOR A2</p> <p>UNID</p> <p>22</p>	<p>dois mil, novecentos e seis reais</p>	<p>R\$ 2.906,00</p>	<p>dois mil, novecentos e seis reais</p>	<p>R\$ 63.931,00</p>

6	<p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAJETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAJETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO N.ºS COM MASTES PARA PASTAS SUSPENSAS GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 5 REFORÇOS INTERIORES TIPO "Z", GAJETAS MONTADAS NO SISTEMA DE DOBRAS MÉRIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM(X) X 400MM(X) X 470MM (P), FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRAS EM ÔMEGA; FRENTE DAS GAJETAS EM CHAPA DE AÇO #20 (0,80MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS N.º 4 POSSUIR PORTA ETRUETA ESTAMPADA EM BAINO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAJETA, POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBITUDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAJETA COM ACABAMENTO PERIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL, REFORÇO PELO SISTEMA DE PERILAMENTO EM ÔMEGA, MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO, FECHADURA DE INDRICA DO TIPO VALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMILAR AO DAS GAJETAS MEDIANTE TRINCA; PINTADO COM PINTURA LIQUIDA (SMALTE SINTÉTICO) EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL, MEDIDAS: 130X720 / COM (X) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.</p>	AMAPÁ	ARQUIVO LONGO	UNO	72	mil e quatrocentos e sessenta e duas reais e vinte e nove centavos	RS 1.262,29	noventa mil, oitocentas e oitenta e quatro reais e oitenta e oito centavos	RS 90.894,88
5	<p>ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTALS E POSTERIORES (4 DOBRAS PERPENDICULARES 90°), AS 04 COLUMNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,80MM) MEDINDO 2000MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "U" DE 30X30 MMA COM 04 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS ELEGAZ DAS PRATELEIRAS; REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS; ACOMPANHA 08 PARAFUSOS COM PORCAS SEXTAVADAS ZINCADAS DE 1,6X 1X 60MM COM 4 TORNAS; REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS REFORÇE CENTRAL POSSIBILITANDO ESCARE NAS COLUNAS; ACABAMENTO DA ESTANTE ECOLUNA E PRATELEIRAS EM PINTURA LIQUIDA (SMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR CINZA, DIMENSÕES ALT. - 2000MM LARGO - 900MM PROF. - 300MM. COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.</p>	AMAPÁ	BUFFET FLEX	UNO	82	quinhentas e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos	RS 545,33	quarenta e quatro mil, setecentas e noventa e seis centavos	RS 44.717,06
6	<p>ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVERTIDAS TIPO UNNA DE GATO O QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO VALE - VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA, DEVE POSSUIR DOIS CABOS EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS; ACABAMENTO: EDRPO TRATADO PELO PROCESSO ANTRÓCORRIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TIPO EPDM) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LIQUIDA (SMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEZINIR, DIMENSÕES: 1900X1800X600MM (LXALX) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%; A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA PRÓPRIO, QUE PERMITE MONTAGEM E DESMONTAGEM SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS.</p>	AMAPÁ	GRA 1/16	UNO	3	mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos	RS 1.989,28	cinco mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos	RS 5.967,84



	<p>ARMÁRIO SEMI ABERTO 40MM ESPECIFICAÇÕES: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDF E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP. REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESURA. DEVERÃO POSSUIR 2 PORTAS INFERIORES COM AS SEGUINTES MEDIDAS (MÍNIMAS 600MM(A) X 850MM(B)) CONFECCIONADAS EM MDF. REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FINADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAMA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESURA. NA PARTE SUPERIOR DEVERÃO POSSUIR UMA PRATELEIRA CENTRAL COM AS SEGUINTES MEDIDAS 375MM(B) X 800MM(A) CONFECCIONADA EM MDF. REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FINADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAMA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS E FUNDO CONFECCIONADO EM MDP. REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FINADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAMA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESURA. DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PARTE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO VALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTEENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESURA DE NO MÍNIMO 3MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS (PROFUND): 80MM(A) X 80MM(B) X 160MM(C) COM VARIAÇÃO DE +/- 2%.</p>	<p>PLENO MÓVELS</p> <p>LINEA 30</p> <p>UNO</p> <p>55</p> <p>mil e noventa e sete reais</p> <p>R\$ 1.097,00</p> <p>sessenta mil, trezentas e trinta e cinco reais</p> <p>R\$ 60.335,00</p>				<p>trezentos e três mil, duzentos e um reais e noventa e cinco centavos</p> <p>R\$ 43.201,05</p>
	<p>ARMÁRIO BAIKO ADMA - ESPECIFICAÇÕES: TAMPOS ADMA OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDF E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP. REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADOS EM MDP. REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FINADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAMA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESURA. DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PARTE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO VALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTEENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESURA DE NO MÍNIMO 3MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS (PROFUND): 80MM(A) X 80MM(B) X 160MM(C) COM VARIAÇÃO DE +/- 2%.</p>	<p>PLENO MÓVELS</p> <p>LINEA 30</p> <p>UNO</p> <p>55</p> <p>setecientos e oitenta e cinco reais e quarenta e nove centavos</p> <p>R\$ 785,69</p>				<p>trezentos e três mil, duzentos e um reais e noventa e cinco centavos</p> <p>R\$ 43.201,05</p>



	<p>ESTACAO DE TRABALHO EM L COM 1 PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM NO MINIMO 1MM DE ESPESURA COM BORDAS ENCAIXADAS, RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GYROFIX COM CASTANHAS DE NO MINIMO 13MM E PISOS DE NO MINIMO 6MM COM: ROSCA SOBRESOLA, SENSO GYRO 2 PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO PRETO, COM 2 ESPACADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA ULTRABRANCO COMO ARREMANTE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESURA DE 15MM ESE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO HA DESNIVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GYROFIX COM CASTANHAS DE 13MM E PISOS 6MM COM ROSCA SOBRESOLA, COM CONTEUDO DO TROVANTA) GRAUS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MICHONDO-GRONMELI X GRONMELI X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM DE ESPESURA, COM BORDAS APARELHES ENCAIXADAS COM UM ÂNGULO DE 90° E DOS ANGULOS DE 45°, SENDO O 1º E 2º COM 60MM E O 3º COM 80MM FORMANDO UM TRIANGULO ISÓCELES ONDE POSSUI DOIS LADOS DE MESMA MEDIDA, DEVERÁ ESTA FIXADA DE 04 (QUATRO) CHAVINHAS DE CONEXÃO PARA FIXAÇÃO COM AS MESAS SENDO UTILIZADAS DUAS DE CADA LADO E PARAFUSOS ROSCA SOBRESOLA, SENDO PÉ GAVETEIRO COM TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1 MM DE ESPESURA COM BORDAS APARELHES ENCAIXADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM NO MINIMO 165MM DE ALTURA UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÉ GAVETEIRO NA MESA, POSSUIR RETAGUARDA CONFECCIONADO EM DURALAC DE NO MINIMO 3MM, DEVERÁ POSSUIR 3 GAVETAS NO MINIMO COM CORPO CONFECCIONADO EM GALVALUMÉ CHAPA 8 ZERRENTE DAS GAVETAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, COM DESLIZAMENTO POR TRILHO CORRENÇA COM RODANHAS EM NYLON ENCAIXADAS POR FRETES COM ROSCA CORREA, COM RECALIBRADA CLINDRICA TIPO VALE OU SIMILAR SENDO COM SISTEMA ARTICULADO CONTEUDO 2 CHAVES, POSSUIR PARABOLIS EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA, DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PAINEL) (1400MM X 600MM) X (BORDA) (600MM) X 750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.</p>	<p>PLANO MÓVEIS</p>	<p>ESTACAO TRABALHO</p>	<p>UNID</p>	<p>54</p>	<p>mil cento e quarenta e sete reais e vinte e três centavos</p>	<p>R\$ 1.147,23</p>	<p>sessenta e um mil, novecentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos</p>	<p>R\$ 61.950,42</p>
	<p>MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MICHONDO (A X L X P) 740MM(X) 200MM(X)600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5% NA COR CINZA COM TAMPO CORPO MICHONDO CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICA FIXADA ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PRENSA DE BAIXA PRESSÃO ACABAMENTO COM FITA DE BORDA GOLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETEIRO AÉREO COM 3 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MM(X)200MM(X)175MM(COM VARIAÇÃO DE +/- 5% ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CLINDRICA TIPO VALE COM CHAVES, BOTOEIRO E LINGUETA, POSSUIR RUADEIROS TIPO ALÇA EM POLIURETANO DE ALTO IMPACTO, POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM ACO INDUSTRIAL, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVES DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPDM PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALINHADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO, POSSUIR PONTEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS.</p>	<p>PLANO MÓVEIS</p>	<p>ATUAL</p>	<p>UNID</p>	<p>232</p>	<p>trezentos e sessenta e oito reais</p>	<p>R\$ 368,96</p>	<p>oitenta e cinco mil, trezentos e sessenta e seis reais</p>	<p>R\$ 85.376,00</p>
	<p>MESA EM POLIPROPILENO REITÁVEL QUADRADA EMPILHÁVEL DE 04 LUGARES MEDINDO 700X700 MATÉRIA PRIMA 100% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL, PRODUTO ACABADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAYOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA.</p>	<p>PLASTIMASTER</p>	<p>MESA PLASTICA</p>	<p>UNID</p>	<p>255</p>	<p>treinta e seiscentos reais e três centavos</p>	<p>R\$ 116,04</p>	<p>quarenta e um mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos</p>	<p>R\$ 41.190,65</p>

3	MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLDURADOS DEEM MDP. REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCURO COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESSURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES RETAGUARDA DA MESA CONECTADO EM MDP. REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GROPER COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 5MM COM ROÇA SOBREBA PÉS DA MESA CONECTADO EM MDP EM "X" COMPOSTO POR 2 PARTES IGUAIS UTILIZANDO UM SISTEMA DE ENCAIXE SUPERIOR E INFERIOR EM "U" REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA PÉTIMO MEDIDA 600MM(L) X 700MM(A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC 0,5MM. POSSUIR PÉS COM PONTA TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 15MM DE PULVERIZADO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA. FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GROPER COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 5MM COM ROÇA SOBREBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PROVA) 1.150MM(L) X 840MM(A) X 760MM(C) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.	PLENO MÓVÉIS	REUNIÃO	UNID	30	seventos e dois reais e dez centavos	RS 612,17	dezoito mil, trezentos e sessenta e cinco reais e dez centavos	RS 18.365,10
10	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO MEDINDO 2800X900X750 (LPPVA) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. TAMPO EM MADEIRA MDP DE 15 MM DE ESPESSURA NA COR CINZA COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE ÚTIL-FORMALDEÍDO. REVESTIDA COM PAPIR IMPREGNADO COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO, EM AMBAS AS FACES REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM BORDA DE 15 MM NAS ARESTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 15 MM DE ESPESSURA NA COR VERONA, REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC. POSSUIR DOPIS PÉ DO TIPO "PAINEL" MEDINDO 650 (L) X 880 (A) X 15 (P) APROXIMADAMENTE QUE FORMA A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA MESA E ORÇERÁ SER CONECTADO EM MDP DE 15 MM, COM O MESMO MATERIAL DO TAMPO NA COR VERONA, REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2 MM DE ESPESSURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIOS DE 15 MM NAS ARESTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS, POSSUIR PONTAS EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO POSSIBILITANDO ABOLAMENTO DO PISO CASO HAJA NECESSIDADE.	PLENO MÓVÉIS	REUNIÃO	UNID	30	noventa e seis reais e oito centavos	RS 2968,13	vinte e nove mil e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos	RS 29.049,90
VALOR TOTAL									RS 514.732,57
VALOR TOTAL POR EXTENSO									quinhentos e quarenta mil, setecentos e trinta e dois reais e cinquenta e sete centavos

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL	
1	FONTE ATX 200W REAL - PADRÃO ATX V2.3LXOR DA FONTE. PRETA POTENCIA REAL DE 500W COMPOSIÇÃO: SECC 0 80MM COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÃO ATX FONTE, COM CONECTORES SATA E PC EXPRESS CHAVE LIGA/DESLIGA, E CHAVE SELETORA DE TENSÃO VERTICINA DE 130MM PARA UMA MELHOR REFRIGERAÇÃO CABO COM MALHA DE PROTEÇÃO PARA TODOS OS CONECTORES CONECTORES 1X 20+4 PIN, 1X ATX 12V (4-4)PIN 4X SATA 3X IDE 4PIN 1X FDD 4PIN 1X PCI (6-2)PIN, GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	FORTREX	EXPANSER	UNID	202	trezentos e sessenta e sete reais e trinta centavos	RS 367,30	setenta e quatro mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta centavos	
2	DISCO RIGIDO INTERNO, INTERFACE SATA III DE 8GB/S COM CAPACIDADE DE 1TB, ROTAÇÃO RPM: 7.200, BUFFER DE 64MB, COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA*, WINDOWS 7, WINDOWS* 8 OU SUPERIOR	SEAGATE	ST1000DM010	UNID	262	trezentos e sessenta e nove reais e três centavos	RS 369,03	setenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e seis centavos	
3	DISCO RIGIDO EXTERNO COM ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE 1TB, INTERFACE: USB 3.0, ROTAÇÃO RPM: 5.400, TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GB/S (USB 3.0), COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA*, WINDOWS 7, WINDOWS* 8 OU SUPERIOR, GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	SEAGATE	EXPANSION	UNID	34	trezentos e dois reais e quatrocentos e três centavos	RS 302,43	dez mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos	
VALOR TOTAL									RS 13.280,62
VALOR TOTAL POR EXTENSO									treze mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos



4	HO SSO SATA 1 CAPACIDADE 12GB, INTERFACE SATA III (6.0Gb/s) PARA TRANSPERFECIA. - 550MB/S PARA LEITURA / 350MB/S PARA GRAVAÇÃO FORMATO: 2.5" (7MM) CONTROLOADORA MARVELL 88551874 NAND. TLC LETURA ALEATORIA MÁXIMA 4K (COMBATER) ATÉ 90.000 IOPS GRAVAÇÃO ALEATORIA MÁXIMA 4K (COMBATER) 15.000 IOPS VIBRAÇÃO CHUVIDO EM OPERAÇÃO: 3,17G PICG (7 - 800HZ) VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO: 20G PICG (10 - 2000HZ) EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTBF TOTAL BYTES GRAVADOS (TBW): 50TB. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	KINGSTON	A400	UNO	132	duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos	R\$ 256,56	quarenta e nove mil, duzentos e cinquenta e dois centavos	R\$ 49.259,52
5	PLACA MÃE, SUPORTE LGA 1155A SOCKET8 COMB DWR 1.5V COM SUPORTE PARA ATÉ 32GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA / ARQUITETURA DE MEMÓRIA DUAL CHANNEL / SUPORTE PARA DERR 16GB/1333MHz SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA NÃO-ECC SUPORTE PARA EXTREME MEMORY PROFILE (XMP) / GRÁFICOS ONBOARD: 1 PORTA DSDI, SUPORTANDO RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200 PORTA DVI-D, SUPORTANDO RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200 - 1 PORTA HDMI, SUPORTANDO RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1080 - SUPORTE PARA HDMI 1.4a / SUPORTE PARA DISPLAY PORT VERSÃO 1.2 - MÁXIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA DE 1GB / ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO: ATÉ 7.1 CANAIS / SUPORTE PARA SPDIF / RIDE 360/5 / 4 PORTAS USB 3.0 (3 PORTAS NO PAINEL FRASEIRO, 2 PORTAS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DE CONECTOR INTERNO) - 8 PORTAS USB 2.0 (4 PORTAS NO PAINEL FRASEIRO, 2 PORTAS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DE CONECTOR INTERNO / SUPORTE PARA MS WINDOWS 10/8.1/8/7 / UNIX. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	KRUP	H81	UNO	132	quatrocentos e abarentos reais e trinta e três centavos	R\$ 419,33	oitenta mil, quatrocentos e onze reais e trinta e seis centavos	R\$ 80.311,36
6	PROCESSADOR 3.7GHZ, CACHE 3MB / DRAZ: 5 GT/S / SOCKET LGA 1150 / NÚMERO DE NÚCLEOS 2 / NÚMERO DE THREADS: 4 / FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR: 3.7GHZ. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	INTEL	I3-4170	UNO	132	quatrocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 433,67	oitenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e quatro centavos	R\$ 83.264,64
7	MEMÓRIA DDR3 4GB 1333MHz - FREQUÊNCIA 1333MHz, LATÊNCIA CASOSD3, TENSÃO 1.5V, FRASEIRO 2RD-PINOS. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO - 85°C. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	KINGSTON	KVR16N11/4	UNO	132	cento e oitenta e sete reais e sessenta centavos	R\$ 167,60	trinta e seis mil e abarentos reais e vinte centavos	R\$ 36.019,20
8	MOUSE, ÓPTICO, COM CONECTOR USB, COM FIO DE NO MÍNIMO 1.5M COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROLAGEM, COM FUNÇÃO SCROLL - PESO LÍQUIDO APROXIMADO 85G, COR A COMBINAR, DIMENSÕES APROXIMADAS 125X65 X 40MM COMPATÍVEL COM PC E NOTEBOOK. GARANTIA DE 12 MESES.	MULTIBASSER	MDS366	UNO	374	trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos	R\$ 13,45	cinco mil e trinta reais e trinta centavos	R\$ 5.630,30
9	SUPORTE PARA CPU, COM REDEIOS, CONECTADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM SISTEMA DE AJUSTE E, TRANAMEN TO DE RODZIOS, NAS DIMENSÕES 300 X 2.35 X 135MM FECHADO , E 300 X 305 X 135MM ABERTO (POSSENDO VARIAR EM +/- 10%)	PLENO MÓVELS	SUPORTE 37 CPU	UNO	374	trezentos e cinco reais e noventa e cinco centavos	R\$ 75,95	vinte e oito mil, quatrocentos e cinco reais e trinta centavos	R\$ 28.405,30
10	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO ABNT B, QUANTIDADE DE TECLAS 107, MATERIAL PLÁSTICO, COM A COMBINAR, FORMATO ERGONÔMICO, CONEÇÃO USB, CABO COM NO MÍNIMO 1.5M, COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO. GARANTIA DE 12 MESES.	MULTIBASSER	TC193	UNO	374	trinta e dois reais e sessenta e seis centavos	R\$ 32,67	doze mil, duzentos e doze reais e cinquenta e oito centavos	R\$ 12.218,58
11	CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC, CURETO DE POLIÉTER ANTI-CHAMADA MATERIAL CONDUTOR COBRE, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR 4 PARES, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO UTP-5E, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA ANS/INSTRUA 568-A, COMPRIMENTO CABO MÍNIMO 300 M, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA	MEGATRON	CABO REDE C300M	UNO	13	trezentos reais e setenta e sete centavos	R\$ 300,77	três mil, noventa e seis reais e um centavo	R\$ 3.910,01
12	ROTEADOR DE 2.4GHZ DE FREQUÊNCIA, OPERANDO NAS BANCAS B/G/N COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO 100Mbps, COM TECNOLOGIA * CAPAZ DE OPERAR EM MODO BRIDGE. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	TP-LINK	TL-WR881N V7	UNO	36	duzentos e um reais e doze centavos	R\$ 701,12	seis mil, duzentos e quarenta reais e trinta e dois centavos	R\$ 2.240,32

MUNICÍPIO DE MOURÃO
R\$ 1.139,49
1397

23	SWITCH 16 PORTAS COM INTERFAÇ. DE 16 PORTAS DE 10/100 MBPS COM AUTO NEGOCIAÇÃO/AUTO MDI/CMDIX INCLUINDO FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 100-240V CA 50/60HZ. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	INTELSBAS	SF 1608 0+	UNID	31	trezentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos	R\$ 305,40	doze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e noventa centavos	R\$ 12.257,40
24	SWITCH 24 PORTAS 10/100 DE ALTO RENDIMENTO, BMDIX, AUTO REFEÇÃO 10/100, AUTO MDI/CMDIX, CONTROLE DE FLUXO PARA TRANSMISSÃO SEGURA, COMPATÍVEL COM QUALQUER SISTEMA OPERACIONAL, PLACAS DE SERVO, FIBRAS E OUTROS SWITCHES FAST ETHERNET. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	TP-LINK	TL-SF1024D	UNID	15	quinze mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos	R\$ 518,55	sete mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinco centavos	R\$ 7.778,25
VALOR TOTAL									
R\$ 484.916,16									


subtotal em reais e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
LOTE 11									
1	CARNA DE SOM MULTIBASS, CONEXÃO BLUETOOTH, RADIO FM, BARABADÉ, BOTÃO LIGA E DESLIGA, DISPLAY DIGITAL, FORMATOS COMPATÍVEIS COM MP3, POTÊNCIA DE SAÍDA MÁXIMA DE 80W RMS, ENTRADA P10 6,3 MM PARA MICROFONE E GUITARRA E AULIAR 32 PARA FONE DE OUVIEDO, LECTOR DE CARTÃO SD ATÉ 32GB, ENTRADA USB PARA PENDRIVE, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, 1800 MAH, ACOMPANHIA MANUAL DE USUÁRIO, ADAPTADOR DE ENERGIA BIVOLT, CONEXÕES COMPATÍVEIS COM DIVERSOS EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO COMO MICROFONE, GUITARRA, IPHONE, IPOGO, IPOGO, IPAD, CREULARES, NOTEBOOK E COMPUTADOR, POSSUIR ALÇA PARA TRANSPORTE. COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFÉITOS DE FABRICAÇÃO.	FRANW	MFB608	UNID	24	mil, seiscentos e sessenta e dois reais e setenta e oito centavos	R\$ 1.562,78	trinta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos	R\$ 33.906,72
2	CONJUNTO DE CAIXA AMPLIFICADA (ATIVA) E CAIXA ACÚSTICA (PASSIVA) - CONTEÚDO: 1 CAIXA AMPLIFICADA (ATIVA) E CAIXA ACÚSTICA (PASSIVA) 2 SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, 1 FUSÍVEL, 1 CONTROLE REMOTO (CABOS), AS CAIXAS DEVERÃO SER DE ALTA RESISTÊNCIA E ALÇAS DEBRÁVEIS PARA O TRANSPORTE. COM SUPORTE POSICIONADO EM PÉDESTAL EM TUBO ATRAVÉS DE SUA BASE DE SUSTENTAÇÃO AJUSTÁVEL, EM AÇO, COM PNEU TITANUM (POM), ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAIXA ACÚSTICA ATIVA COM GABINETE PLÁSTICO, DRIVER TITANUM, TELAR METÁLICO, ALTO FALANTE 12" POTÊNCIA RMS (RMS 10, 30); 200W; CONEXÃO ATRAVÉS DE 2 CONEXÃO COM PLUG RCA, 2 CONEXÃO COM PLUG P10 SENDO P10 6,3MM E 1 CONEXÃO COM P10 E 1 CONEXÃO DO PLUG RCA NA ENTRADA LINE 1; 1 CONEXÃO DO JBLER P10 E 1 XLR NA ENTRADA LINE 2 PARA INSTRUMENTOS; POSSUIR AJUSTE DE AGUÍDOS, MÉDIOS E GRAVES; AJUSTE DE VOLUME (MIG); POSSUIR ENTRADA USB, CARTÃO SD E CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RADIO FM; CHAVE POWER LIGA/DESLIGA, SISTEMA ACÚSTICO DE 2 VIAS WOOPER 12"; DRIVER TITANUM, ENTRADA JACK P10; SAÍDA JACK P10, IMPEDÂNCIA 8Ω; CAIXA AMPLIFICADA PASSIVA GABINETE PLÁSTICO, DRIVER TITANUM, TELAR METÁLICO, ALTO FALANTE 12" POTÊNCIA RMS (RMS 10, 30); 200W; VOLTAGEM AUTOMÁTICA 100-240V; POSSUIR CONEXÃO DE ENTRADA PARA CAIXA ATIVA E CONEXÃO DE SAÍDA PARA MAIS DE CAIXA PASSIVA; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFÉITOS DE FABRICAÇÃO	DAIREL	KIT CAIXA AMPLIFICADA	UNID	24	quatro mil, duzentos e três reais	R\$ 4.291,00	trinta mil, oitocentos e sessenta e dois reais	R\$ 100.872,00
3	MESA DE SOM AMPLIFICADORA COM 48 CANAIS- 48 ENTRADAS: 32 MIC/LINE (XLR/TRS COMUM) + 2 LINE (ESTÉREO) (RCA/PIN) E QUALIZAÇÃO: 10 GRÁF. ESTEREO, 8 SAÍDA: 16 (R/L) TENSÃO: 100/240V ENTRADA USB- 8 SAÍDA USB INTERFACE DE ÁUDIO- 13 FADERES MOTORIZADOS (12 CANAIS + 1 MASTER). - 48 CANAIS DE ENTRADA DE MÍDIA FM (40 MONO + 2 ESTÉREO + 2 RETURN); 20 AUX BUSES (8 MONO + 8 ESTÉREO) + ESTÉREO + SUB- 8 GRUPOS RCA COM ROLL-OFF- 16 ENTRADAS XLR ANALÓGICAS / TESTE MIC COMBO 7 LINE INPUT + 2 ENTRADAS ANALÓGICAS RCA ESTÉREO EM LINHA- 16 SAÍDAS XLR ANALÓGICAS - GRANAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ATÉ 34 CANAIS VIA USB 2.0 + 2 CANAIS DE UM DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB- 1 SLOT DE EXPANSÃO PARA CARTÃO DE INTERFACE DE ÁUDIO 8TB6-D. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	MACRE	PROFX3003	UNID	24	mil, quinhentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos	R\$ 1.566,50	trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais	R\$ 37.646,80

1398
17/0

4	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SEMI-PROFISSIONAL ZR-1 - ESPECIFICAÇÃO: CÂMERA DIGITAL, MONITOR/TOUCH-PLAY 3.0" - LCD TFT - CLEAR PHOTO LCD - 640X DOTS, RESOLUÇÃO EM MEGAPÍXELS (MP) 20.1MP, MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CARTÕES DE MEMÓRIA, CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATIVÉIS SD, SENSOR SUPER HAD CCD, ZOOM ÓPTICO 39X, ZOOM DIGITAL 70X, LENTES FIXAS ALCANCE DO FLASH (SX) AUTO, APROX. 0.4 - APROX. 6.8M, ALIMENTAÇÃO: TIPO DE BATERIA, 4 PILHAS AA, RECURSOS DE VÍDEO: HD (1280 X 720 PIXEL) / HD (1280 X 720 STANDARD) / VGA (640 X 480), MODOS DE CENA: 11 MODOS DISPONÍVEIS, CONTÊDOR DA ENROLADURA: CÂMERA II; PILHAS ALCALINAS AA (6); CABO USB; ALÇA PARA TRANSPORTE; TAMPÃO DA LENTE OBJETIVA; CORDÃO PARA A TAMPA DA LENTE; CARTÃO DE MEMÓRIA SD; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES.	CANON	EOS REBEL T7*	UNID	8	quatro mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos	R\$ 4.676,33	trinta e sete mil, quatrocentos e dez reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 37.410,64
5	MICROFONE SEM FIO BUEIRO - COR: PRETO; TIPO: CONTÔRNE; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ - 20KHZ; SENSIBILIDADE: 102DBM; MODULAÇÃO: FM; RELAÇÃO S/N: >11DB; VOLTAGEM: BIVOLT, ACOMPANHAR 2 (DOIS) MICROFONE A: 700MHZ E MICROFONE B: 792MHZ; CANAL: 16X2=32; DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 - 100M; DISTORÇÃO HARMÔNICA: <0,3%; FAIXA DINÂMICA: >110DB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -10°C - +50°C (14°F - 122°F); SENSIBILIDADE: 102DBM; IRLAÇÃO SINAL/RUÍDO: >110DB; REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA (PARA CADA MICROFONE); POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL, GARANTIA: 12 MESES	VOKAL	VMS ZEPHUS	UNID	24	setecentas e oitenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 783,33	doze mil, setecenta e noventa e nove reais e noventa e dois centavos	R\$ 18.739,92
6	MICROSPONE COM FIO PROFISIONAL - CORPO EM RESINA RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GORRO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON/OFF NO CORPO; CONECTOR XLR 3 PINOS; CAPSULA DINÂMICA COM ÍMÃ DE NÍQUELO; RESPOSTA DE FREQUÊNCIAS: 50HZ A 13 KHZ; SENSIBILIDADE: 60S DBM; SENSIBILIDADE A 1 KHZ: -40DB (DOB = 3V/PK); DIAGRAMA POLAR: UNIDIRECIONAL; CÂNDORNE, ACOMPANHA CABO DE ÁUDIO DE 3 METROS (PLA 3 PINOS / FIO); GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES	VOKAL	MCL-60	UNID	33	duzentos e vinte reais	R\$ 220,00	quatro mil, cento e oitenta reais	R\$ 4.180,00
7	SUPOORTE UNIVERSAL PARA TV LED ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE UNIVERSAL PARA TV LED DE 19" A 70", CONFECCIONADO EM CHAPA, COR PRETA, LARGURA AJUSTÁVEL, SUPORTA ATÉ 10KGS.	BRASFORMA	SUPORTE TV	UNID	56	cento e vinte e um reais e oitenta centavos	R\$ 121,80	dois mil e noventa reais	R\$ 6.692,00
8	TELA DE PROJEÇÃO - ESPECIFICAÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO, 1,20 X 1,80 M, PORTÁTIL, COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOÇAS ATRAVÉS DE ACONJUNTO MANUAL, FORMATO QUADRADO 1:1, MATTE WHITE (BRANCO OPACO) COM BORDAS PRETAS PARA PERMITIR ENFOCAMENTO DA IMAGEM; ESPIRITURA EM AÇO CARBONO, PINTURA ELETROSTÁTICA RESISTENTE A RISCOS E CORROSÕES, ESTIJO NA COR PRETA, PONTE CENTRAL DE SUSTENTAÇÃO E COM SUPERFÍCIE PINTADA DE ALTA RESISTÊNCIA, ASSEGURANDO MAIOR QUALIDADE E DURABILIDADE; ALTURA APROXIMADA DO TRUPE 1800 MM. +	MULTI	AC354	UNID	26	setecentas e vinte e um reais e sessenta e sete centavos	R\$ 721,23	doze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos	R\$ 18.751,98
9	PROTECTOR DE MUA TÍMIDA COM CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS (BRILHO) LUMENS: 3000 ANSI LUMENS, RESOLUÇÃO NAT.: 1920X1080PÍXELS CONTRASTE: 2000:1 NÍVEL DE RUÍDO: 35 DB (ALTA LUMINOSIDADE) 30 DB (BAIXA LUMINOSIDADE) CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: VERTICAL; LÂMPADA: 150W, 8000H (BAIXA LUMINOSIDADE), 8000H (ALTA LUMINOSIDADE); DISTÂNCIA DA PROJEÇÃO: 30" A 350" - 0,87M A 10M; COMPTINDADE: VÍDEO COMPLETO, RCA, COMPUTADORÁVIGAL, HDMI, S-VÍDEO, ÁUDIO IN (MINISTÉRCIO O ICAL), USB TIPO A E USB TIPO B; REQUERIMENTOS ELÉTRICOS: VOLTAGEM: AC 100-240V, +10% FREQUÊNCIA: 50/60HZ CONDIÇÕES AMBIENTAIS: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5a C A 35° C (41° F A 95° F).	MULTI	P100A	UNID	26	três mil e oitenta e sete reais e oitenta e oito centavos	R\$ 3.087,86	oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos	R\$ 80.284,88
10	APARELHO TELEFÔNICO - ESPECIFICAÇÃO: APARELHO DE TELEFONE COM FIO, 3 ABERTES DE VOLTADE, DISCAGEM PULSO E TÔM, TELAS, REDISCAR, ÁUDIO E FLASH, COMPOSTO DE O1 APARELHO DE TELEFONE, O2 RÓDIO FONE, O3 CORDÃO TELEFÔNICO, O4 MANUAL DO USUÁRIO.	INTELBRAS	PLENO	UNID	159	duzentos e seis reais e quarenta e seis centavos	R\$ 206,47	três mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos	R\$ 32.828,73
11	SMART TV 50" LED - IMAGEM: RESOLUÇÃO: 1366 X 768 - FORMATO TELA: US3; ÂNGULO DE VISÃO: 178X 178 - ÁUDIO: POTÊNCIA: 20W RMS; FUNÇÃO INFINITE SURROUND SYSTEM; MUTE, DOLBY DIGITAL DECODER; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: ALIMENTAÇÃO: 109-240VAC 50-60HZ; SISTEMA DE CORES: PAL-M / N / NTSC/SDR; TR: FONOMAS: PORTUGUÊS, INGLÊS E ESPANHOL; CONEXÕES: - ENTRADA ÁUDIO E VÍDEO: 1X, ENTRADA USB 2.0 1X; ENTRADAS HDMI: 2X; ENTRADA S/PDIF: 1X; ENTRADA RF DIGITAL E ANALÓGICO: 1X; ENTRADA RJ 45 (LAN); 1X; COMPATIBILIDADE PARA SUPORTE PARA PAREDE, CABO DE ALIMENTAÇÃO, COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	ACC	SBU501125/7W5	UNID	50	dois mil e setecientos e seis	R\$ 2.750,00	cento e trinta e cinco mil reais	R\$ 135.000,00

1399



VALOR TOTAL	R\$ 211.766,87
VALOR TOTAL POR EXTENSO	Dozentos e onze mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis centavos
VALOR GLOBAL	R\$ 8.924.890,34
VALOR GLOBAL POR EXTENSO	oito milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil e novecentos e trinta e quatro reais e quatro centavos

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias


O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega do objeto

Entregar os produtos devidamente no endereço central da Prefeitura Municipal de Fortaleza, no termo Contratual e na proposta procedente do certame, no prazo de 10 (dez) dias úteis.

FORTELEZA/CE, 13 DE JANEIRO DE 2024.

Marca
 Data
 Prazo de Validade da Proposta

Orçamento
 12/01/2024 : 18:20:17.637
 60 dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unidade (Valor Inicial Global)	Valor Final Unidade (Valor Final Global)	Marca
01 01 - MONITOR	12	Unidade	R\$ 4.368,22 (R\$ 51.818,64)	-	GOLDENTEC
01 02 - MONITOR	174	Unidade	R\$ 3.305,67 (R\$ 575.386,58)	-	GOLDENTEC
01 03 - MONITOR DE 1	174	Unidade	R\$ 1.174,97 (R\$ 204.444,98)	-	HQ
01 04 - MONITOR DE 1	14	Unidade	R\$ 1.226,24 (R\$ 17.167,36)	-	HQ
01 05 - NOTEBOOK	3	Unidade	R\$ 4.423,68 (R\$ 13.271,04)	-	ASUS
TOTAL DO LOTE			R\$ 872.795,44		

DECLARAÇÕES:

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação:


Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado contém a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo.

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXII da Constituição.

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 3º e no inciso II do art. 5º da Constituição Federal.

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 39 da Lei 8.213/1991.

Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da lei nº 14.113, de 2021.



Edital: 2023.12.26.001 | Lote: 2

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta

TS SHARA
12/01/2024 : 18:20:38 241
03 048

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (Valor Real Estimado)	Valor Total (Valor Real Estimado)	Marca
02.01 - ESTABILIZADO	253	Unidade	R\$ 458,41		TS SHARA
10.01 - NOBPERK DE T	24	Unidade	R\$ 693,43		TS SHARA
TOTAL DO LOTE				R\$ 178.685,28	

DECLARAÇÕES:

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação:

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Constituição;

Declaramos que não prescamos, em nossa cadeia produtiva, empregados exercendo trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 17 e no inciso II do art. 5º da Constituição Federal;

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para o restabelecido da Previdência Social, previstas no art. 39 da Lei nº 21.511/1991;

Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.



Edital: 2023.12.26.001 | Lote: 3

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta

Diversos
12/01/2024 | 18:20:59:75
60 dias

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Valor Total (Unidade)	Valor Final Unitário Valor Final (Unidade)	Marca
03.01 - IMPRESSORA L	80	Unidade	R\$ 4.265,15 R\$ 337.212,00		BROTHER
03.02 - MULTIFUNDO	90	Unidade	R\$ 2.345,70 R\$ 211.113,00		EPSON
TOTAL DO LOTE			R\$ 548.325,00		

DECLARAÇÕES:

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação:

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo.

Declaramos que não empregamos, nunca de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XVIII, da Constituição.

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, na intervenção o disposto nos incisos III e IV do art. 17 e no inciso II do art. 3º da Constituição Federal.


Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para realização da Presidência Social, previstas no art. 33 da Lei nº 7.152/1991.

Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

Participante 4

Nome do estabelecimento:

PROPOSTA (NÚM): FORQUILHA COM INMETRO BEBEDOURO DE COLUNA por



Edital: 2023.12.26.001 / Lote: 4

Marca:
Data:
Prazo de Validade da Proposta:

Diversos
12/01/2024 : 18:21:18,557
60 dias

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Valor Total (R\$)	Valor Unitário Valor Total (R\$)	Marca
34.01 - FREEZER REF	20	Unidade	R\$ 4.237,56 (R\$ 84.751,20)		ESMALTEC
34.02 - REFRIGERADO	37	Unidade	R\$ 3.871,61 (R\$ 143.249,97)		CONSUL
34.03 - LIQUIDIFICAD	16	Unidade	R\$ 1.587,40 (R\$ 25.398,40)		RD ELETRO
34.04 - LIQUIDIFICAD	23	Unidade	R\$ 225,70 (R\$ 5.191,10)		MONDIAL
34.05 - MICRO ONDEF	70	Unidade	R\$ 963,76 (R\$ 67.463,20)		ELECTROLUX
34.06 - REFRIGERADO	2	Unidade	R\$ 5.157,50 (R\$ 10.315,00)		METALFRIO
34.07 - BEBEDOURO I	80	Unidade	R\$ 747,17 (R\$ 59.773,60)		ESMALTEC
34.08 - FOGÃO DOVE	22	Unidade	R\$ 879,56 (R\$ 19.350,32)		ESMALTEC
TOTAL DO LOTE			R\$ 371.484,79		

DECLARAÇÕES

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

Declaramos que atuamos corretos e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de pagamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo.

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, IV, III, da Constituição.

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 11 e no inciso II do art. 3º da Constituição Federal.


Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para zorra com deficiência e para resgatado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

Participante 4

Nome do interessado:

PROPOSTA PARA FORQUILHA COM IMETRO BEBEDOURO DE COLUNA, por



Edital: 2023.12.26.001 | Lote: 6

Marca:
Data:
Prazo de Validade da Proposta:

Diversos
12/01/2024 | 18:21:39 ZTC
60 dias

Informações sobre preços e marcas:

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (Valor Proposto/Arrematado)	Valor Total Unitário (Valor Proposto/Arrematado)	Marcas
06.01 - AR CONDICIONA	5	Unidade	R\$ 2.306,55 R\$ 11.532,75	-	AGRATTO
06.02 - AR CONDICIONA	136	Unidade	R\$ 2.054,50 R\$ 279.412,00	-	AGRATTO
06.03 - AR CONDICIONA	34	Unidade	R\$ 4.153,67 R\$ 141.222,58	-	AGRATTO
06.04 - AR CONDICIONA	2	Unidade	R\$ 5.257,62 R\$ 10.515,24	-	AGRATTO
06.05 - AR CONDICIONA	2	Unidade	R\$ 7.075,54 R\$ 14.151,08	-	AGRATTO
06.06 - VENTILADOR E	28	Unidade	R\$ 455,18 R\$ 12.745,04	-	VENTISOL
TOTAL DO LOTE			R\$ 748.206,73		

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso II do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para realização da Presidência Social, previstas no art. 33 da Lei 8.213/1991;
- Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021;

Participante 3


Nome da empresa

PROPOSTA INVITAL FORMIGLHA COM INMETRO BEBEDOURO DE COLUNA.pdf

Edital: 2023.12.26.001 | Lote: 8

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta

EMECAL
12/01/2024 : 10:21:58:103
00:00:00



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unid. Unitária (Valor antes tributos)	Valor Final Unid. Única (Valor após tributos)	Marca
08 01 - ARMARIO ALTO	48	Unidade	R\$ 1.221,00 R\$ 58.608,00	-	EMECAL
08 02 - ARMARIO BAIXO	48	Unidade	R\$ 860,19 R\$ 41.289,12	-	EMECAL
08 03 - ARMARIO REG	22	Unidade	R\$ 2.906,00 R\$ 63.932,00	-	EMECAL
08 04 - ARQUIVO DE A	72	Unidade	R\$ 1.262,39 R\$ 90.892,08	-	EMECAL
08 05 - (SISTEM) DE A	82	Unidade	R\$ 1.542,33 R\$ 126.471,06	-	EMECAL
08 06 - ROUPINHO DE	3	Unidade	R\$ 1.989,28 R\$ 5.967,84	-	EMECAL
08 07 - ROUPINHO DE	3	Unidade	R\$ 2.461,84 R\$ 7.385,52	-	EMECAL
TOTAL DO LOTE			R\$ 511.166,68		

DECLARAÇÕES.

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas sindicais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, ingressos na data de sua entrega em definitivo;

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXIII, da Constituição;

Declaramos que não empregamos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso II do art. 5º da Constituição Federal;


Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de vagas para pessoa com deficiência e para recolhimento da Previdência Social, previstas no art. 9º da Lei 8.213/1991;

Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.111, de 2021;

Participante 4

Nome do Documento:

PROPOSTA INDICIAL (OBJEÇÃO) COM NOME DO BENEFICIÁRIO DE COLUNA.pdf



Edital: 2023.12.26.001 | Lote: 9

Marca:
Data:
Prazo de Validade da Proposta:

Descrição:
1307/2024 - 18.02.14.978
AO DIAS

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (valor mais prazo)	Valor Total (valor mais prazo)	Marca
0901 - ARMARIO ALTI	55	Unidade	R\$ 952,28 R\$ 52.875,40	-	FLEX
0902 - ARMARIO ALTI	55	Unidade	R\$ 1.331,53 R\$ 73.225,15	-	FLEX
0903 - ARMARIO PAR	35	Unidade	R\$ 903,60 R\$ 48.628,00	-	FLEX
0904 - ARMARIO SEM	55	Unidade	R\$ 1.097,00 R\$ 60.335,00	-	FLEX
0905 - ARMARIO BAIX	54	Unidade	R\$ 785,48 R\$ 42.416,00	-	FLEX
0906 - ESTACAO DE T	54	Unidade	R\$ 1.142,23 R\$ 61.680,42	-	FLEX
0907 - MESA DE TRAB	282	Unidade	R\$ 368,00 R\$ 103.776,00	-	FLEX
0908 - MESA EM POLI	356	Unidade	R\$ 116,03 R\$ 41.306,68	-	IBAP
0909 - MESA DE REPO	39	Unidade	R\$ 612,17 R\$ 23.874,63	-	FLEX
0910 - MESA RETANG	38	Unidade	R\$ 968,53 R\$ 36.804,14	-	FLEX
TOTAL DO LOTE			R\$ 674.732,07		

DECLARAÇÃO:

Declaramos que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação:

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições previstas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de acatamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo.


Declaramos que não estaremos menos de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menos de 16 anos, salvo menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados exercendo trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso II do art. 5º da Constituição Federal.

Declaramos que cumpriremos as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 39 da Lei 8.213/1991.

Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumpriremos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

FORTALEZA (CE) - 12 DE JANEIRO DE 2024.
PROPOSTA DE PREÇOS



AO(A) PREGOEIRO(A) DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA - CE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.12.26.001

DATA E HORA DE ABERTURA: 15 DE JANEIRO DE 2024 ÀS 08:01HS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS EM GERAL E APNS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E

DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE.

PREZAÇÃO SENHORES,

APRESENTAMOS A VOSSAS SENHORIAS NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS, CONFORME PLANILHA ABAIXO, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.12.26.001 CUJO OBJETO É A REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS EM GERAL E APNS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DE MAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.

A PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TONHAMOS PLENO CONHECIMENTO DOS PRODUTOS OBJETO DESTA LICITAÇÃO, QUE NÃO POSSUAMOS NENHUM FATO IMPEDIDIVO PARA A PARTICIPAÇÃO DESTRE CERTAME E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLAUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.


LOTE 01						
ITEM	UND.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VAL UNIT.	VAL TOTAL
1	UND	14	MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR I3 (11ª GERAÇÃO), (QGA 1151) COM 3.00GHZ E NO MÍNIMO 8 MB DE CACHE; SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3.5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM PLACA DE VÍDEO DE 1GB, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL, PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACES TIPO SERIAL ATA III DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LECTORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PORTAS USB SENDO 3.0; UMA PCI NORMAL; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO); UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA; UMA HDMI; UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2; UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO DE 1.0GB NO MÍNIMO; REDE GIGABIT; 10/100/1000; GABINETE SLIM, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; SER ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	GOLDENTEC	R\$ 4.948,22	R\$ 69.565,08
2	UND	174	MICROCOMPUTADOR DESKTOP BÁSICO COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR (SÉRIAS I3 (11ª GERAÇÃO) COM 3.00GHZ E NO MÍNIMO 8 MB DE CACHE; SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3.5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL, PERMITIR EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESSENTA E QUATRO) GBYTE; PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFACES TIPO SERIAL ATA III DE 6.0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LECTORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 04 (QUATRO) PORTAS USB SENDO 3.0; UMA PCI NORMAL; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO); UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA; UMA HDMI; UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2; UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO DE 1.0GB NO MÍNIMO; REDE GIGABIT; 10/100/1000; GABINETE SLIM, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; SER ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	GOLDENTEC	R\$ 3.306,47	R\$ 575.360,58
3	UND	174	MONITOR DE LED DE 19.5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA E ANTIESTRICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1600 X 900 HD; 60 HZ; CONTRASTE: 20.000:800:1; BRILHO (CD/MS): 250; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED BACKLIGHT; ATÉ 50% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM RELAÇÃO A UM LCD; POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI; POSSIBILITANDO USUÁRIO UTILIZAÇÃO DE 02 MONITORES; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO INMETRO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	HQ	R\$ 1.174,97	R\$ 204.464,78
4	UND	16	MONITOR DE LED DE 21.5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA; RESOLUÇÃO: 1920X1080 FULL HD; 60 HZ; CONTRASTE: 5.000:200:1; BRILHO (CD/MS): 250; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED IPS FULL HD; POSSUIR CONEXÃO HDMI, VGA, DISPLAY PORT; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL (PIVOT 90 GRAUS) ALTURA, INCLINAÇÃO E ROTACION; DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD CE, ROHS E REGISTRO NO INMETRO; COR: PRETO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	HQ	R\$ 1.234,24	R\$ 19.767,84
5	UND	3	NOTEBOOK COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR O 11ª GERAÇÃO DE 2 GHz E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4; SSD COM CAPACIDADE DE 256 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 15.6 POLEGADAS DE 1366X768, TECNOLOGIA LED; COM WEB CAMERA; PLACA MÃE COM PELO MENOS 2 PORTAS USB 3.0; 1X RJ-45 GIGABIT; 1X CONJUNTO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/FONE DE OUVIDO); 1X DC-IN (FONTE); 1X HDMI (SAÍDA); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO; MICROFONE E 02 ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 N/IN/7M E BLUETOOTH 4.0 LE; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; LECTOR DE CARTÃO SD, MS, MMC; TECLADO ABNT E PORTUGUÊS-BRASIL 89 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO, COM SUPORTE MULTITOUCH; BATERIA 5000MAH INTEGRADA DE NO MÍNIMO 2 CELULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 2 HORAS NO MÍNIMO; SER ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1800 GRAMAS.	ASUS	R\$ 4.423,88	R\$ 13.271,64
VALOR TOTAL DO LOTE:						R\$ 879.799,64
OBSERVAÇÃO: a entrega e o novo ml referencial e o novo resis a quatro centavos						
LOTE 2						
ITEM	UND.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VAL UNIT.	VAL TOTAL

PROPOSTA Nº 110

4	UND	23	REFRIGERADOR DE USO DOMÉSTICO - COMPLETADO TOTALMENTE EM PLÁSTICO; Nº DE VELOCIDADES: 4; FUNÇÃO AUTOLIMPEZA; LÂMINAS EM AÇO INOX. GUARDA-FIO COM ENCAIXE PARA PLOQUE COPO EM SAN CRISTAL COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5; POTÊNCIA (W): 350; POSSUIR FILTRO FACILMENTE LIMPEL E RESISTENTE, NÃO DEVE "EMPRESTAR" COOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A AGULTEIRAÇÃO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO. (SENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUALQUER OUTROS DEFETOS PREJUDICIAIS À SUA UTILIZAÇÃO, COM DOZE (12) MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO.	MONDRIAL	R\$	226,70	R\$	5.191,10
5	UND	23	REFRIGERADOR TIPO FREEZER COM PORTA DE VIDRO ANTEBRANCAANTE - POTÊNCIA MÍNIMA: 280 WATTS; CAPACIDADE BRUTA MÍNIMA: 324 LITROS; DISPLAY DIGITAL; POTÊNCIA DE SAUVADE: 800W; POSSUIR PUNADOR NA PORTA; POSSUIR FUNÇÃO EASYCLEAN; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (GARANTIA 1 ANO).	ELECTROLUX	R\$	967,76	R\$	22.258,48
6	UND	2	REFRIGERADOR TIPO FREEZER COM PORTA DE VIDRO ANTEBRANCAANTE - POTÊNCIA MÍNIMA: 280 WATTS; CAPACIDADE BRUTA MÍNIMA: 324 LITROS; DISPLAY DIGITAL; POTÊNCIA DE SAUVADE: 800W; POSSUIR PUNADOR NA PORTA; POSSUIR FUNÇÃO EASYCLEAN; POSSUIR SELO "A" DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (GARANTIA 1 ANO).	METAFRIGO	R\$	5.152,50	R\$	10.310,00
7	UND	80	REBEDIURO TIPO DELAQUA DE COLUNA COM 2 FORNEIRAS; REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR; 7 NÍVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE ABERTURA DO GARRAFÃO QUE FACILITA A LIMPESA INTERNA; APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL; POSSUI RESERVATÓRIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCALIZAÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLÓGICAMENTE CORRETO; GÁS NÃO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,8 LITROS/HORA DE ÁGUA QUADA; POSSUI SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VÁLIDO ATRAVÉS DA PORTARIA Nº 344 QUE OBRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE ÁGUA DEVERÃO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO; POSSUIR GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO; APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETRO JUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO.	ESMALTEC	R\$	747,17	R\$	59.773,60
8	UND	22	FOGÃO DOMÉSTICO - TIPO DE FOGÃO: FOG. MATERIAL: CHAPA DE AÇO; MESA EM INOX; PUXADOR DE AÇO; TAMPA DE VIDRO TEMPERADO; QUANTIDADE DE BOCAS: NO MÍNIMO 4 (QUATRO); TIPO DE QUEIMADORES: 02 QUEIMADORES PEQUENOS 1,7 KW E 02 QUEIMADORES FAMÍLIA 2 KW; TIPO DE CHAMA: SWAPLES TIPO DE ACENDIMENTO MESA E FORNO: AUTOMÁTICO; POSSUIR BÓTIÕES REMOVÍVEIS; FORNO MÚLTI USOS; CAPACIDADE MÍNIMA DE 27 LITROS; PRATELERAS: 01 FIXA, 02 ALTOS; FOG DE GÁS; CAPACIDADE ENERGÉTICA MESA E FORNO: CLASSE A; ALIMENTAÇÃO: BIVOLT; GARANTIA: 01 ANO.	ESMALTEC	R\$	876,66	R\$	19.286,52
VALOR TOTAL DO LOTE:							R\$	377.618,77

Itens em itálico e selecionado em azul, quatrocentos e dezanove mil e setecentos e setenta e sete reais.

LOTE 06								
ITEM	UNID.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VAL. UNIT.	VAL. TOTAL		
1	UND	5	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 9.000 BTUS - CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 9000 BTU/H E 2640W; POTÊNCIA MÁXIMA: 814W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS/220V); CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 4 B; VAZÃO DE AR (M3/H) 530; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 54DB(A); COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GERAL A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.	AGRATTO	R\$	2.504,65	R\$	11.522,75
2	UND	134	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTUS - CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1200W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS/220V); CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 5,0; VAZÃO DE AR (M3/H) 530; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 51DB(A); COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GERAL A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.	AGRATTO	R\$	2.654,90	R\$	347.012,00
3	UND	74	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 18.000 BTUS - CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5275W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1200W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS/220V); CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 7,0; VAZÃO DE AR (M3/H) 530; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 51DB(A); COR DA EVAPORADORA: BRANCO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GERAL A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.	AGRATTO	R\$	4.168,67	R\$	308.711,38
4	UND	2	AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 22.000 BTUS - CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 22000 BTU/H E 7035W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2170W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS/220V); CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 13,5; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M3/H) 1150; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE COBRE; UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R410A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 51DB(A); NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 51DB(A); COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES, COM CERTIFICAÇÃO A DO PROCEL / INMETRO.	AGRATTO	R\$	5.257,62	R\$	10.515,24



6	UND	3	ROUPEIRO DE AÇO - 04 CORPOS E 16 PORTAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVERTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 8 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCANXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE, VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA, DEVE POSSUIR DOIS CABIDEIS EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS, ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (SMALTE INTERIOR) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR, DIMENSÕES: 1930X1300X60MM (AXLXP) COM VARIÇÃO DE +/- 5% A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA PROPIO, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS.	EMERAL	R\$	1.989,28	R\$	5.967,84
7	UND	3	ROUPEIRO DE AÇO - 08 CORPOS E 32 PORTAS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVERTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 8 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCANXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE, VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA, DEVE POSSUIR DOIS CABIDEIS EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS, ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA EPÓXI) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA CRISTAL E AS PORTAS EM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (SMALTE INTERIOR) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR A DEFINIR, DIMENSÕES: 1930X1300X60MM (AXLXP) COM VARIÇÃO DE +/- 5% A MONTAGEM DO MÓVEL É REALIZADA ATRAVÉS DO SISTEMA MINKER, QUE PERMITE MONTAGENS E DESMONTAGENS SUCESSIVAS, MANTENDO A RIGIDEZ, ESTABILIDADE E ACABAMENTO DO MÓVEL, ELIMINANDO A APARÊNCIA DE PARAFUSOS.	EMERAL	R\$	2.441,84	R\$	7.365,52
VALOR TOTAL DO LOTE:							R\$	312.784,42

trezentos e doze mil, setecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e dois centavos

LOTE 09								
ITEM	UND.	QUANT.	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VAL UNIT.	VAL TOTAL		
1	UND	55	ARMÁRIO ALTO FECHADO - CONFECCIONADO EM MDP 15MM, REVESTIDO NA COR CINZA CRISTAL POR AMBAS AS FACES, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESURA, CONTER 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA PARADE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" DEVERÁ POSSUIR PRATELEIRAS SUPERIOR E INFERIOR Y CENTRAL, DEVERÁ POSSUIR 2 PORTAS COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE CONTENDO 2 CHAVES, COM DOBRADIÇAS ALTA COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS E PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA, PÉS TIPO OCTOGONAL DE POLIETILENO COM REGULAGEM; DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA): 2200X470 MM (AXLXP) COM VARIÇÃO DE +/- 5%.	JFLEX	R\$	952,78	R\$	52.575,40
2	UND	55	ARMÁRIO ALTO 40MM - ESPECIFICAÇÕES: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESURA, POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESURA, DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PARADE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP, AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA, OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA, DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA): 3800MMX800MMX1680MM COM VARIÇÃO DE +/- 5%.	JFLEX	R\$	1.331,33	R\$	73.222,15
3	UND	55	ARMÁRIO PARA ESCRITÓRIO SEMI-ABERTO COM 2 PORTAS BAIXAS NA COR CINZA CONFECCIONADO EM MDP 15MM REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDIDAS (AXLXP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIÇÃO DE 5%, CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR, 02 PORTAS BAIXAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA, DOBRADIÇAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM A PORTA.	JFLEX	R\$	903,00	R\$	49.665,00
4	UND	55	ARMÁRIO SEMI ABERTO 40MM - ESPECIFICAÇÕES: TAMPOS DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESURA, DEVERÁ POSSUIR 2 PORTAS INFERIORES COM AS SEGUINTE MEDIDAS MÍNIMAS 850MM(A) X 1455MM(L) CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESURA, NA PARTE SUPERIOR DEVERÁ POSSUIR UMA PRATELEIRA CENTRAL COM AS SEGUINTE MEDIDAS 573MM(P) X 840MM(L) CONFECCIONADAS EM MDP, DEVERÁ SER FIXADO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESURA, POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS E FUNDO CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESURA, DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PARADE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP, AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA, OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA, DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA): 3800MM X 800MM X 1680MM COM VARIÇÃO DE +/- 5%.	JFLEX	R\$	1.097,80	R\$	60.336,00
5	UND	55	ARMÁRIO BAIXO 40MM - ESPECIFICAÇÕES: TAMPOS 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESURA, POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PREENSA DE BAIXA PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESURA, DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PARADE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP, AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA, OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA, DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA): 3800MMX800MMX1680MM COM VARIÇÃO DE +/- 5%.	JFLEX	R\$	785,49	R\$	43.201,95

1413
PLS
PROJETO DE LICITAÇÃO Nº 001/2018

6	UND	54	ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS. REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESURA COM BORDAS ENCAIXADAS, RETAGUARDA DAS MESAS CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES. FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA SENDO DOIS PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO PRETO, COM 2 ESPAÇADORES INJETADOS EM POLIESTIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARRIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTIEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESURA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO NA DESNIVEI DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE (5MM E PINOS 6MM COM ROSCA SOBERBA, COM CONEXÃO 90 (NOVENTA) GRAUS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO (800MM) X (600MM) X (40MM) (E) COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM 1MM ESPESURA, COM BORDAS APARENTES ENCAIXADA, COM 2 TUBOS 40X40 COM NO MÍNIMO 153MM DE ALTURA UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DO PE GAVETEIRO AO TAMPO DA MESA, POSSUIR RETAGUARDA CONFECCIONADO EM DURAPLAC DE NO MÍNIMO 3MM, DEVERÁ POSSUIR 6 GAVETAS NO MÍNIMO COM CORPO CONFECCIONADO EM GALVALUME CHAPA 8 28FRENTE DAS GAVETAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, COM DESLIZAMENTO POR TRILHO CONDIÇÃO COM ROLDANAS EM NYLONTRILHAS POR REBITES COM ROSCA CONEXA, COM FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDO COM SISTEMA ANTI-COLADO CONTENDO 2 CHAVES, POSSUIR FIXADORES EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA, DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS (P/L/A): (1) 400MM X (2) 300MM X (3) 600MM X (4) 50MM X (5) 750MM COM VARIACÃO DE +/- 5%.	JFLEX	R\$	1.147,23	R\$	61.950,42
7	UND	232	MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MM X 1200MM X 600MM COM VARIACÃO DE +/- 5% NA COR CINZA, COM TAMPO E CORPO NA COR CINZA CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMÍNICA FIXADA ATRAVÉS DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PrensA DE BAIXA PRESSÃO, ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADA POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA, POSSUIR GAVETEIRO ÁREO COM 2 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MM X 290MM X 575MM COM VARIACÃO DE +/- 5% ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOÃO, E LINGUETA; POSSUIR FIXADORES TIPO ALÇA EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORATAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI AO CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE SIAS ALMOFADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTIEIRAS OBLONGAS COM SAPATAZ NIVELADORAS.	JFLEX	R\$	348,00	R\$	81.374,00
8	UND	165	MESA EM POLIPROPILENO INJETADO, QUADRADA EMPALMADA DE 04 LUGARES MEDINDO 70X70X70 MATERIA-PRIMA 100% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL, PRODUTO IDENTIFICADO COM ANILIN, ORSULA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA.	IBAP	R\$	116,63	R\$	41.350,65
9	UND	30	MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MODURADOS DEBEM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM ESPESURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES, RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA, PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP EM "X" COMPOSTO POR 2 PARTES IGUAIS UTILIZANDO UM SISTEMA DE ENCAITE SUPERIOR E INFERIOR EM "U" REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA PRETO MEDINDO (600MM) X (700MM) X (A) COM ACABAMENTO EM FITA PVC 0,45MM, POSSUIR PÉS COM PONTIEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESURA MÍNIMA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA, DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS TOTAIS (P/L/A): (1) 800MM X (2) 800MM X (3) 600MM COM VARIACÃO DE +/- 5%.	JFLEX	R\$	612,17	R\$	18.365,10
10	UND	30	MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO MEDINDO 2000X800X750 (LARGA), COM VARIACÃO DE +/- 5%, TAMPO EM MADEIRA MDP DE 15 MM DE ESPESURA NA COR CINZA COMPOSTA DE PARTÍCULAS DE PANIS LIÇADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE UREIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPIÉS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO, EM AMBAS AS FACES REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2 MM DE ESPESURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 15 MM NAS ARESTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS, PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 15 MM DE ESPESURA NA COR VERDEJA, REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, POSSUIR DOIS PÉS DO TIPO "PAINEL" MEDINDO (L) X (A) X (P) APROXIMADAMENTE QUE FORMA A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA MESA E DEVERÁ SER CONFECCIONADO EM MDP DE 15 MM, COM O MESMO MATERIAL DO TAMPO NA COR VERDEJA, REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2 MM DE ESPESURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 15 MM NAS ARESTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS; POSSUIR PONTIEIRAS EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO POSSIBILITANDO NIVELAMENTO DO PISO CASO HAJA NECESSIDADE.	JFLEX	R\$	948,93	R\$	29.049,90
VALOR TOTAL DO LOTE:						R\$	614.732,57	

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: **quinhentos e quatorze mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos**
R\$ 3.448.236,58
três milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos

PRAZO DE ENTREGA, CONFORME O EDITAL

- DECLARO QUE O PRAZO DE EXECUCAO DESTA PROPOSTA É DE 90 (NOVENTA) DIAS
- DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PRODUTOS OFERTADOS ATENDEM TODAS AS ESPECIFICACOES EXIGIDAS NO EDITAL E NA REGULACAO EM VIGOR EM ESPECIAL AQUELAS DETERMINADAS PELA ANVISA;
- DECLARO QUE OS PRECOS ACIMA INDICADOS CONTEMPLAM TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS INCLUIDOS NA DATA DA APRESENTACAO DESTA PROPOSTA INCLUSIVE, ENTRE OUTROS, TRIBUTOS, ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAL, DESPESAS ADMINISTRATIVAS, SEGURANCA, FRETES, LUCRO E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIAM OU VIEREM A INCIAR SOBRE O PRECIO DESTA LICITACAO E QUE INFLUENCIAM NA FORMACAO DOS PRECOS DESTA PROPOSTA.
- DECLARO QUE, CASO ESTA EMPRESA SEJA VENCEDORA DESTA LICITACAO, COMPROMETEMOS A ENTREGAR OS PRODUTOS DENTRO DAS ESPECIFICACOES DESTA EDITAL (CONSTANTE DO ANEXO I).
- DECLARO QUE TODOS OS PRODUTOS OFERTADOS SAO NOVOS SEM USO E QUE NAO SAO DE FORMA NENHUM RESULTADO DE RECONDICIONAMENTO, REAPROVEITAMENTO OU REMANUFATURAMENTO.
- DECLARO QUE, SEMOS PLENO CONHECIMENTO, ACOSTAMOS E CUMPRIMOS TODAS AS OBRIGACOES CONTIDAS NO PRESENTE EDITAL.
- DECLARAMOS AINDA QUE NAO POSSUIMOS NENHUM FATOR QUE NOS IMPEDIRIA DE PARTICIPAR DESTA LICITACAO.

Participante 8

Nome do documento

PROPÓSITA PD4QUILHA ET pot

Edital: 2023.12.26.001 | Lote: 1

Marca


Data

Prazo de Validade da Proposta

Diversos

11/01/2024 | 11:54:42,778

60 dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Integral Unitário (Valor Integral Aceite)	Valor Máx. Unitário (Valor Preço Convênio)	Marca
0101 - MICROCOMPU	14	Unidade	R\$ 4.068,22 R\$ 4.068,22	-	JAE
0102 - MICROCOMPU	174	Unidade	R\$ 3.506,67 R\$ 3.506,67	-	JAE
0103 - MONITOR DE L	174	Unidade	R\$ 1.174,97 R\$ 1.174,97	-	GT
0104 - MONITOR DE L	14	Unidade	R\$ 1.226,24 R\$ 1.226,24	-	GT
0105 - NOTEBOOK CC	7	Unidade	R\$ 4.423,88 R\$ 4.423,88	-	SAMSUNG
TOTAL DO LOTE			R\$ 22.390,98		

DECLARAÇÕES:

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação:


Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado cobre a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo.

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Constituição.

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 3º e no inciso II do art. 5º da Constituição Federal.

Declaramos que contamos as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para a resiliência da Previdência Social, previstas no art. 37 da Lei nº 8.213/1991.

Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Total Unitário	Valor Total	Marca
02.01 - ESTABILIZADO	250	Unidade	R\$ 452,41		CLIX
02.02 - NOBREAK DE 1	14	Unidade	R\$ 692,43		45841
TOTAL DO LOTE				R\$ 122.685,73	

DECLARAÇÕES.

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação:

- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo.
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 2º, XXXIII, da Constituição.
- Declaramos que não prescizamos, em nossa carteira produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 11 e no inciso II do art. 3º da Constituição Federal.
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para beneficiário da Previdência Social previstas no art. 38 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.132, de 2021.

Participante B


Número da documentação

PROPOSTA PORQUILHA ST.pdf

Edital: 2023.12.26.001 | Lote: 3

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta

Diversos
13/01/2024 | 11:57:29.442
6/1 duas



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário Estimado (Valor Unitário Base)	Valor Total Estimado (Valor Total Base)	Marca
0301 - IMPRESSORA L	56	Unidade	R\$ 4.265,15 R\$ 231.828,90	-	BROTHER
0302 - MULTIFUNCIO	90	Unidade	R\$ 2.343,70 R\$ 210.933,00	-	EPSON
TOTAL DO LOTE			R\$ 442.761,90		

DECLARAÇÕES:

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação:

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo.

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho ruinoso, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Constituição.

Declaramos que não possuímos, em nossa carteira produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 11 e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaramos que atendemos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 39 da Lei nº 21.124/1991.

Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

Participante 5


Número do documento:

PROPOSTA FORD/2024/17.pdf

Edital: 2023.12.26.001 | Lote: 5

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta

Diversos
15/01/2024 : 11:59:03,687
em dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (valor inicial unitário)	Valor Unitário (valor final unitário)	Marca
34 01 - FREEZER E REF	22	Unidade	R\$ 4.237,55 (R\$ 49.234,10)	-	EGS
34 02 - REFRIGERADO	37	Unidade	R\$ 5.877,61 (R\$ 40.249,97)	-	CONSUL
34 03 - LIQUIDIFICADE	18	Unidade	R\$ 1.507,40 (R\$ 27.133,20)	-	KD ELETRO
34 04 - LIQUIDIFICADAX	23	Unidade	R\$ 125,70 (R\$ 2.891,10)	-	BRITANIA
34 05 - MICRO ONDA	23	Unidade	R\$ 967,76 (R\$ 22.250,48)	-	MADEA
34 06 - REFRIGERADO	2	Unidade	R\$ 5.157,50 (R\$ 10.315,00)	-	KRIDEA
34 07 - BISENCLADO T	80	Unidade	R\$ 747,17 (R\$ 59.773,60)	-	ESMALTEC
34 08 - FOGÃO DOVE	23	Unidade	R\$ 576,56 (R\$ 13.160,88)	-	74717
TOTAL DO LOTE			R\$ 271.118,72		

DECLARAÇÕES:

Declaramos que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação,

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos (taxa de atendimento dos direitos trabalhistas, regulamentados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas sindicais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo);

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º - XXVI, da Constituição;

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 11 e no inciso II do art. 7º da Constituição Federal;


Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991;

Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.763, de 2003;

Participante 3

Nome do participante

PROPOSTA FORQUILHA ST.pdf



Edital: 2023.12.25.001 | Lote: 5

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta

FRISBEL
13/01/2024 | 11:09:57,829
60 dias

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (Valor Total/Quant)	Valor Final Unitário (Valor Total/Quant)	Marca
05.01 - SEBEDOURO B	32	Unidade	R\$ 4.398,59		FRISBEL
TOTAL DO LOTE			R\$ 140.852,96		

DECLARAÇÕES:

Declaramos que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação:

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições previstas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas regulamentares, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Declaramos que cumpriremos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 3º da Lei 8.213/2011;

Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumpriremos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

Participante 3


Nome do documento

PROPOSTA FORMULMA 01.pdf

Edital: 2023.12.26.001 | Lote: 6

Moeda
Data
Prazo de Validade da Proposta

Diversos
13/01/2024 : 12:01:35.860
60 dias



Informações sobre preços e marcas


Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Fiscal Unificado)	Valor Final Unitário (Valor Fiscal Unificado)	Marca
06.01 - AR CONDICION	5	Unidade	R\$ 2.306,85 (R\$ 11.542,25)	-	PHILCO
06.02 - AR CONDICION	136	Unidade	R\$ 2.654,50 (R\$ 361.011,00)	-	PHILCO
06.03 - AR CONDICION	24	Unidade	R\$ 4.163,67 (R\$ 99.927,88)	-	PHILCO
06.04 - AR CONDICION	2	Unidade	R\$ 5.257,62 (R\$ 10.515,24)	-	AGRATTO
06.05 - AR CONDICION	2	Unidade	R\$ 7.076,54 (R\$ 14.153,08)	-	AGRATTO
06.06 - VENTILADOR E	88	Unidade	R\$ 453,16 (R\$ 39.878,08)	-	VENTISOL
TOTAL DO LOTE			R\$ 7.883.206,77		

DECLARAÇÕES:

- Declaro que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaro que estamos cientes e nos comprometemos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do Artigo 7º, inciso III, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumpriremos as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para a modalidade da Previdência Social, previstos no art. 93 da Lei 8.213/1991;
- Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumpriremos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

Marca
 Data
 Prazo de Validade da Proposta

Diversos
 13/07/2024 | 12:03:31,361
 60 dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário <small>(Valor Inicial Unitário)</small>	Valor Final Unitário <small>(Valor Final Unitário)</small>	Marca
07 01 - POLTRONA PE	20	Unidade	R\$ 800,14 <small>(R\$ 77.901,52)</small>	-	RM
07 02 - CADERNA OMBRÉ	25	Unidade	R\$ 692,33 <small>(R\$ 17.304,25)</small>	-	RM
07 03 - CADERNA OMBRÉ	60	Unidade	R\$ 310,00 <small>(R\$ 18.740,00)</small>	-	RM
07 04 - CADERNA SECA	201	Unidade	R\$ 400,67 <small>(R\$ 79.531,17)</small>	-	RM
07 05 - CADERNA COXAL	10	Unidade	R\$ 158,60 <small>(R\$ 1.586,00)</small>	-	RM
07 06 - LONGARINA D	70	Unidade	R\$ 779,00 <small>(R\$ 54.530,00)</small>	-	RM
07 07 - LONGARINA O	25	Unidade	R\$ 1.198,32 <small>(R\$ 29.958,00)</small>	-	RM
07 08 - CADERNA MON	1502	Unidade	R\$ 32,84 <small>(R\$ 49.514,58)</small>	-	ISAP
09 - CADERNA MON	670	Unidade	R\$ 71,53 <small>(R\$ 47.964,10)</small>	-	ISAP
TOTAL DO LOTE			R\$ 306.333,97		

DECLARAÇÕES:

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação:

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo.

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 3º e no inciso II do art. 5º da Constituição Federal.

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 395 da Lei 8.213/1991.

Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

Participante 4

Nome do documento:

PROPUESTA BONDOLUNHA ST.pdf

Edital: 2023.12.26.001 / Lote: 8

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta

MODELO
13/01/2024 : 12:05:48,258
60 dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Total Unitário <small>Valor Total Unid. com Impostos</small>	Valor Final Unitário <small>Valor Total Unid. sem Impostos</small>	Marca
08 01 - ARMARIO ALTO	48	Unidade	R\$ 1.221,00 <small>R\$ 47.408,40</small>	.	MODELO
08 02 - ARMARIO BAIXO	48	Unidade	R\$ 850,19 <small>R\$ 40.809,12</small>	.	MODELO
08 03 - ARMARIO REG	22	Unidade	R\$ 2.906,90 <small>R\$ 52.951,80</small>	.	MODELO
08 04 - ARQUIVO DE A	70	Unidade	R\$ 1.282,28 <small>R\$ 89.759,60</small>	.	MODELO
08 05 - CESTA DE A	80	Unidade	R\$ 545,33 <small>R\$ 43.626,40</small>	.	MODELO
08 06 - RODAPÉ DE	3	Unidade	R\$ 1.069,26 <small>R\$ 3.207,78</small>	.	MODELO
08 07 - RODAPÉ DE	3	Unidade	R\$ 2.461,84 <small>R\$ 7.385,52</small>	.	MODELO
TOTA. DO LOTE			R\$ 323.194,92		

DECLARAÇÕES

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação:


Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas municipais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo.

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Constituição.

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 17 e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 39 da Lei nº 9.724/1999.

Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 na Lei nº 14.133, de 2021.



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor sem desconto)	Valor Final Unitário (Valor com desconto)	Marcas
05 01 - ARMÁRIO ALTI	55	Unidade	R\$ 952,28 (R\$ 97,45 UN)		RM
05 02 - ARMÁRIO ALTI	55	Unidade	R\$ 1.237,35 (R\$ 22,11 UN)		RM
05 03 - ARMÁRIO PAR	55	Unidade	R\$ 802,00 (R\$ 14,58 UN)		RM
05 04 - ARMÁRIO SEM	55	Unidade	R\$ 1.097,00 (R\$ 19,76 UN)		RM
05 05 - ARBITÁRIO BAO	55	Unidade	R\$ 785,49 (R\$ 14,28 UN)		RM
05 06 - ESTAÇÃO DE T	54	Unidade	R\$ 1.147,23 (R\$ 21,06 UN)		RM
05 07 - MESA DE TRAB	232	Unidade	R\$ 288,00 (R\$ 5,19 UN)		RM
05 08 - MESA EM POLI	255	Unidade	R\$ 116,53 (R\$ 2,10 UN)		RM
05 09 - MESA DE REAP	90	Unidade	R\$ 612,17 (R\$ 11,14 UN)		RM
05 10 - MESA RETANG	30	Unidade	R\$ 968,33 (R\$ 21,68 UN)		RM
TOTAL DO LOTE			R\$ 9.519,23		

DECLARAÇÕES:

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação:


Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Constituição;

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso II do art. 5º da Constituição Federal;

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 5.203/1993;

Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021



Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta

Diversos
13/01/2024 | 12:09:36.393
60 dias

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Final Unitário (Valor Final/Unidade)	Valor Final Unitário (Valor Final/Unidade)	Marca
10 01 - MONITOR 50"	202	Unidade	R\$ 367,30 R\$ 74.284,60		VAO
10 02 - DISCO RIGIDO	202	Unidade	R\$ 349,03 R\$ 70.504,06		WD
10 03 - DISCO RIGIDO	34	Unidade	R\$ 302,43 R\$ 10.282,62		TOSHIBA
10 04 - HD 3.5" SATA I	152	Unidade	R\$ 236,56 R\$ 35.957,12		ADATA
10 05 - PLACA MÃE, M	152	Unidade	R\$ 419,23 R\$ 63.722,96		GT
10 06 - PROCESSADOR	152	Unidade	R\$ 433,67 R\$ 65.917,84		INTEL
10 07 - MEMORIA DDR	152	Unidade	R\$ 187,68 R\$ 28.527,36		GOLDENTIC
10 08 - MOUSE OPTIC	374	Unidade	R\$ 12,45 R\$ 4.656,30		CS
10 09 - SUPORTE PARA	374	Unidade	R\$ 20,85 R\$ 7.800,90		CS
10 10 - TELAÇAO PARA	374	Unidade	R\$ 32,67 R\$ 12.218,68		CS
10 11 - CABO FIBRA Ó	12	Unidade	R\$ 300,77 R\$ 3.609,24		BR CASDS
10 12 - ROTACIONAR DE	36	Unidade	R\$ 201,12 R\$ 7.240,32		TP LINK
10 13 - SWITCH 16 PO	31	Unidade	R\$ 395,40 R\$ 12.257,40		TP LINK
10 14 - SWITCH 24 PO	15	Unidade	R\$ 418,55 R\$ 6.278,25		TP LINK
TOTAL DO LOTE			R\$ 862.916,70		

DECLARAÇÕES.

Declaramos que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação;

Declaramos que em todos os casos e nos obedamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 17, V, da Constituição;

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso II do art. 3º da Constituição Federal;

Declaramos que cumpriremos as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para reabilitado na Previdência Social, previstas no art. 39 da Lei 8.213/1991;

Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumpriremos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

Participante 7


Nome do participante

PROPOSTA FORCUM MA 21.pdf

Edital: 2023.12.26.001 | Lote: 11

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta

Diversos
13/01/2024 | 12:14:11:699
60 dias



Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário <small>(valor inicial unitário)</small>	Valor Final Unitário <small>(valor final unitário)</small>	Marca
11.01 - CAIXA DE SOM	24	Unidade	R\$ 1.642,78 <small>R\$ 78.944,32</small>		MONDIAL
11.02 - CONJUNTO DE	24	Unidade	R\$ 4.203,00 <small>R\$ 100.872,00</small>		DATREL
11.03 - MESA DE SOM	24	Unidade	R\$ 1.568,55 <small>R\$ 37.644,12</small>		SOUND VOICE
11.04 - CÂMERA FOTO	6	Unidade	R\$ 4.076,33 <small>R\$ 24.457,98</small>		SONY
11.05 - MICROFONE S	24	Unidade	R\$ 783,33 <small>R\$ 18.799,92</small>		VOCAL
11.06 - MICROFONE C	12	Unidade	R\$ 220,00 <small>R\$ 2.640,00</small>		KADOSH
11.07 - MICROFONA	50	Unidade	R\$ 121,80 <small>R\$ 6.090,00</small>		BRASIFORMS
11.08 - TELA DE PROJE	26	Unidade	R\$ 721,23 <small>R\$ 18.751,98</small>		GT
11.09 - PROJETOR DE	26	Unidade	R\$ 3.087,88 <small>R\$ 80.284,88</small>		FLXINTER
11.10 - APARELHO TEL	150	Unidade	R\$ 206,47 <small>R\$ 30.970,50</small>		INTELBRAS
11.11 - SMART TV 50"	50	Unidade	R\$ 2.750,00 <small>R\$ 137.500,00</small>		TCL
TOTAL DO LOTE			R\$ 511.796,82		

DECLARAÇÕES

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a responsabilidade dos custos para atendimento dos diversos trabalhadores assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de acatamento de consultas egressas ou data de sua entrega em definitivo.

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos II e IV do art. 1º e no inciso II do art. 5º da Constituição Federal.

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para mantido da Previdência Social previstas no art. 4º da Lei nº 11.316/2006.

Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

PROPOSTA DE PREÇOS

AO PREGUEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA /CE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2023.12.26.001

DATA DE ABERTURA: 15-01-2024 ÀS 08H: 01MIN HORAS.

DATA DE DISPUTA: 15-01-2024 ÀS 10H: 00MIN HORAS.


OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS EM GERAL E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES/INTERESSADAS DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EXTENSO
1	JAB	MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR 1310A GERAÇÃO, 16GB 1151 COM 3,0GHZ E NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE, SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR4 COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 2133 MHZ, COM PLACA DE VÍDEO DE 1GB, COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITE EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESENTA E QUATRO) GBYTE, PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFAZES TIPO SERIAL ATA II DE 6,0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 (SEIS) PORTAS USB SENDO 3,0: UMA PCI NORMAL; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO DE 1,0GB NO MÍNIMO; REDE GIGABIT; 10/100/1000; GABINETE SLIM, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; SSUHR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UND	14	R\$ 4.968,22	QUATRO MIL NOVECENTOS E SESENTA E OITO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS	R\$ 69.555,08	SESENTA E NOVE MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITO CENTAVOS
2	JAB	MICROCOMPUTADOR DESKTOP BÁSICO COM CONFIGURAÇÃO MÍNIMA: PROCESSADOR I3G4 1151 COM 3,0GHZ E NO MÍNIMO 3 MB DE CACHE, SSD COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 480 GB COM VELOCIDADE DE 7200 RPM SATA III 3,5"; MEMÓRIA RAM TIPO DDR3 COM NO MÍNIMO 4 (QUATRO) GBYTE DE 2133 MHZ COM POSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA TECNOLOGIA DUAL CHANNEL; PERMITE EXPANSÃO PARA ATÉ 64 (SESENTA E QUATRO) GBYTE, PLACA MÃE DEVERÁ SER PROJETADA E DESENVOLVIDA SOB ORIENTAÇÃO DO MESMO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OFERTADO E DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO QUATRO INTERFAZES TIPO SERIAL ATA II DE 6,0 GIGABYTES/SEGUNDO OU SUPERIOR, QUE PERMITA GERENCIAR AS UNIDADES DE DISCO RÍGIDO, UNIDADE LEITORA DE MÍDIA ÓPTICA ESPECIFICADA E OUTROS COMPONENTES QUE PODERÃO VIR A SER INSTALADOS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 (SEIS) PORTAS USB SENDO 3,0: UMA PCI NORMAL; UMA LINE OUT (ÁUDIO E FONE DE OUVIDO), UMA LINE IN (MICROFONE); UMA VGA, UMA HDMI, UMA DVI (SAÍDA); DUAS PS/2, UMA RJ-45; POSSUIR PLACA DE VÍDEO DE 1,0GB NO MÍNIMO; REDE GIGABIT; 10/100/1000; GABINETE SLIM, COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM POTÊNCIA DE NO MÍNIMO 300 W DE PCF ATIVO DE 80% DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA; SSUHR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UND	174	R\$ 3.306,67	TRES MIL, TREZENTOS E SEIS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 575.360,58	QUINHENTOS E SETENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SESENTA REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS
3	GT	MONITOR DE LED DE 19,3" POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: TELA ANTI REFLEXIVA E ANTISTÁTICO, RESOLUÇÃO MÍNIMA: 1600 X 900 HD, 60 HZ; CONTRASTE: 20.000.000:1; BRILHO (CD/M2): 250; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED BACKLIGHT - ATÉ 30% DE ECONOMIA DE ENERGIA EM RELAÇÃO A UM LCD; POSSUIR CONEXÃO HDMI E DVI, POSSIBILITANDO USUÁRIO UTILIZAÇÃO DE 02 MONITORES; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL VERTICAL E HORIZONTAL; DE VE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD E ISO9241-307 E REGISTRO NO	UND	174	R\$ 1.174,97	MIL CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 204.454,78	DUZENTOS E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS

425

4	GT	INMETRO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. MONITOR DE LED DE 21.5 POLEGADAS WIDESCREEN COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CASTELA ANTI REFLEXIVA, RESOLUÇÃO: 1920X1080 FULL HD, 60 HZ; CONTRASTE: 5.000.000:1; BRILHO (CD/MS): 250; TEMPO DE RESPOSTA DE ATÉ 5 MS; TECNOLOGIA LED IPS FULL HD; POSSUIR CONEXÃO HDMI, VGA, DISPLAY PORT; POSSUIR BASE AJUSTÁVEL (PIVOT 90 GRAUS) ALTA, INCLINAÇÃO E ROTAÇÃO DEVE POSSUIR CERTIFICADO EPEAT GOLD CE, ROHS E REGISTRO NO INMETRO; COR: PRETO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UND	14	R\$ 1.226,20	MIL DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS	R\$ 17.167,38	DEZESETE MIL, CENTO E SESSENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
5	SAMSUNG	NOTEBOOK COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PROCESSADOR I3 11. AGERAÇÃO DE 2 GBIZ E 3M CACHE; MEMÓRIA RAM 4 GB DDR4; SSD COM CAPACIDADE DE 256 GB; TELA DE LED WIDESCREEN DE NO MÁXIMO 15.6 POLEGADAS DE 1366X768, TECNOLOGIA LED; COM WEB CÂMERA; PLACA MÃE COM PLO MENOS 2 PORTAS USB 3.0, 1X RJ-45 GIGABIT, 1X COMBO MIC-IN/LINE-OUT (MICROFONE/PONE DE OUVIRDO), 1X DC-IN (FRONTE), 1X HDMI (SAÍDA); ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD) INTEGRADO MICROFONE E DOIS ALTO-FALANTES EMBUTIDOS; PROCESSAMENTO DE VÍDEO HD INTEGRADO; REDE 10/100/1000 MBPS, GIGABIT ETHERNET; REDE SEM FIO IEEE 802.11 B/G/N TM E BLUETOOTH 4.0 LE; POSSUIR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; LECTOR DE CARTÃO 30, MS, MMC; TECLADO ABNT II PORTUGUÊS-BRASIL, 88 TECLAS; MOUSE TOUCHPAD INTEGRADO COM SUPORTE MULTI-TOUCH; BATERIA 3000MAH INTEGRADA DE NO MÍNIMO 2 CÉLULAS COM DURAÇÃO EM USO DE 2 HORAS NO MÍNIMO; SER ULTRAFINO COM NO MÁXIMO 1800 GRAMAS VALOR TOTAL	UND	3	R\$ 4.423,88	QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS	R\$ 13.271,64	TRIZE MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS
							R\$ 879.799,44	OTOCENTOS E SETENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS

		LOTE 02:						
ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EXTENSO
7	CLIX	ESTABILIZADOR 500W SEM ATERRAMENTO - ESTABILIZADOR, COM ATERRAMENTO ELETRÔNICO, ESTABILIZADOR, FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR POTÊNCIA NOMINAL MÍNIMA EM REGIME CONTÍNUO DE 500W, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE SAÍDA 115V, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE ENTRADA 115V/220V - BIVOLT AUTOMÁTICO, DEVERÁ POSSUIR ISOLAÇÃO GALVÂNICA ENTRE ENTRADA E SAÍDA, DEVERÁ POSSUIR PARTIDA COM TENSÃO ZERO, DEVERÁ POSSUIR MICROPROCESSADOR, DEVERÁ POSSUIR FILTRO DE LINHA E TRANSFORMADOR DE TENSÃO, DEVERÁ POSSUIR CORRENTE NOMINAL 4.35-2.27 (A), DEVERÁ POSSUIR FUSÍVEL 6.3-4.0 (A), DEVERÁ POSSUIR NO MÁXIMO PROTEÇÃO DE SURTO A 276 (J) CATEGORIA A, DEVERÁ POSSUIR TENSÃO DE OPERAÇÃO 175 (V), DEVERÁ POSSUIR VARIACÃO ADMISSÍVEL NA TENSÃO DE SAÍDA, ATÉ +/- 8%, DEVERÁ POSSUIR REINFORMTO >93%, DEVERÁ POSSUIR FREQUÊNCIA DE ENTRADA IGUAL A 60 HZ, DEVERÁ POSSUIR NO MÍNIMO 4 (QUATRO) TOMADA DE ALIMENTAÇÃO DE SAÍDA COM PLUGUE DE ACORDO PADRÃO NBR 14136, DEVERÁ POSSUIR CHAVE LIGA/DESLIGA; DEVERÁ POSSUIR INDICAÇÃO LUMINOSA POR MEIO DE 3 LEDS NO PAINEL FRONTAL COM INDICAÇÕES DE REDE NORMAL, REDE ALTA E REDE BAIXA, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DE REDE ELÉTRICA ATRAVÉS DE VARISTOR; DEVERÁ POSSUIR DESLIGAMENTO DA SAÍDA POR AUSÊNCIA DE CONSUMO, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECORRENTE NA ENTRADA	UND	253	R\$ 458,81	QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS	R\$ 115.977,73	CENTO E QUINZE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS



2	CLIK	<p>POR MINISUMIUTOR REARMÁVEL, DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA. DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO. DEVERÁ POSSUIR FUNÇÃO TRUE-RMS. DEVERÁ POSSUIR AUTO DIAGNÓSTICO DE PARTIDA, DEVERÁ SER FABRICADO EM GABINETE PLÁSTICO ANTI-CHAMAS; DEVERÁ TER GARANTIA PADRÃO 3 ANOS PARA REPARO OU SUBSTITUIÇÃO</p> <p>NOBREAK DE 700VA - COM PARTIDA A FRIO; PERMITE LIGAR O NOBREAR NA AUSÊNCIA DE REDE ELÉTRICA, USANDO A ENERGIA DAS BATERIAS. CONDICIONAMENTO DA ENERGIA DA REDE; PROTEGE AS CARGAS LIGADAS CONTRA OS SURTOS, PICOS E OUTRAS ANOMALIAS ELÉTRICAS. LEDS INDICADORES DE STATUS POSSIBILITAM O RÁPIDO ENTENDIMENTO SOBRE O STATUS DO NO-BREAK. ALARME SONOROS: AVISAM SOBRE AS CONDIÇÕES DO NOBREAR E DA REDE ELÉTRICA. PROTEÇÃO CONTRA: CURTO-CIRCUITO, SOBRECARGA, TRANSIENTES NA REDE ELÉTRICA, TRANSIENTES NA COMUTAÇÃO, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO E CONTRA DESCARGA TOTAL DAS BATERIAS; MICROPROCESSADO; POSSUIR CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE; POSSUIR NO MÍNIMO NO PAINEL TRASEIRO 6 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 COM PROTEÇÃO E ATUAÇÃO DO NOBREAR; POSSUIR (2IDDS) BATERIA INSTALADA DE 12 VCC 7AH; CONEXÃO PARA BATERIA EXTERNA DE 12V CC. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE 1,3 METROS; SENDO:AL POR APROXIMAÇÃO; FATOR DE POTÊNCIA: 0,7; FREQUÊNCIA 60HZ; POTÊNCIA:700VA OU SUPERIOR. ENTRADA TRIVOLT AUTOMÁTICO E SAÍDA:115V; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES</p> <p>VALOR TOTAL:</p>	UND	14	R\$ 893,43	SEISCENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 9.708,02	NOVE MIL, SETECENTOS E CITO REAIS E DOIS CENTAVOS
1	BROTHER	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DE MÉDIO PORTE COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES: TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40PPM; VELOCIDADE DO PROCESSADOR 300 MHz; MEMÓRIA PADRÃO 512 MB MEMÓRIA; POSSUIR IMPRESSÃO FRENTE E VERSO (DUPLIX) AUTOMÁTICO; POSSUIR INTERFACE DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE REDE 10/100 . POSSUI CICLO MEASAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS MÊS; CAPACIDADE PADRÃO DA BANDEJA . DE PAPEL DE 250 FOLHAS E BANDEJA MULTITUSO DE 50 FOLHAS; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL 50 FOLHAS (DE FACE PARÁ BAIXO); TAMANHOS DO PAPEL: A4, CARTA; POSSUIR ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE PAPEL DE 35 FOLHAS; PERMITIR A UTILIZAÇÃO DE TIRAR CÓPIA NO MODO DUPLIX AUTOMÁTICA, PAINEL DE CONTRLÉ: LCD DE 5 LINHAS, INTERFACE STANDARD: USB 2.0, USB HOST, GIGABIT ETHERNET, CÓPIA EM CONTÍNUO 1- 999, PERMITIR DIGITALIZAÇÃO COLOR E MONO; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12</p> <p>VALOR TOTAL:</p>	UND	66	R\$ 4.265,15	QUATRO MIL, DUZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E QUINZE CENTAVOS	R\$ 281.459,90	CENTO E VINTE E CINCO MIL, SEISCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
		LOTE 03:						
		VALOR UNITÁRIO EXTERNO						
		VALOR TOTAL						
		VALOR UNITÁRIO EXTERNO						
		VALOR TOTAL						
		VALOR UNITÁRIO EXTERNO						
		VALOR TOTAL						

1927
150

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EXTENSO	
2	EPSON	MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIRELESS - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: TIPO: JATO DE TINTA; IMPRIME FRENTE E VERSO; SIM; SISTEMA DE IMPRESSÃO: COLORIDO; CONEXÕES: WI-FI E USB; WIRELESS: SIM; RECURSOS: TINTA DE SUBSTITUIÇÃO DE BAIXO CUSTO - GARRAFA; RECARREGUE OS TANQUES DE TINTA COM FACILIDADE; IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA; ECONOMIZE ATÉ 50% EM PAPEL COM A OPÇÃO DE IMPRESSÃO FRENTE E VERSO AUTOMÁTICA; IMPRIMA DOCUMENTOS E FOTOS REMOTAMENTE, UTILIZANDO SEU SMARTPHONE, TABLET OU NOTEBOOK; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: PRETO 33 PPM E EM CORES 15 PPM; RESOLUÇÃO MÁXIMA DA IMPRESSÃO: ATÉ 5760X1440 DPI DE RESOLUÇÃO OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE PAPEL; CICLO MENSAL DE TRABALHO: 1- 39 CÓPIAS (SEM PCI); CAPACIDADE DA BANDEJA: CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL: 100 FOLHAS DE PAPEL NORMAL, 30 FOLHAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO, 10 ENVELOPES; CAPACIDADE DE SAÍDA: 30 FOLHAS DE PAPEL NORMAL; TIPO DO PAPEL PARA IMPRESSÃO: SUPORTA DISTINTOS PAPEIS; PAPEL SULTE COMUM E PAPEL FOTOGRÁFICO PARA JATO DE TINTA I2; SUPRIMENTOS: TINTA DE SUBSTITUIÇÃO: 1 GARRAFA COM TINTA PRETA; RENDE ATÉ 7.500 PÁGINAS / 3 GARRAFAS COLORIDAS (CIANO, MAGENTA, AMARELA); RENDEM ATÉ 8.0 PÁGINAS; REQUISITOS DO SISTEMA: SI TEM AS OPERACIONAIS: WINDOWS VISTA/ WINDOWS 7/ WINDOWS 8/ S. I. A/ WINDOWS 10 (32BIT/64BIT), WINDOWS SERVER 2003 SP2 I WINDOWS SERVER * 20167, MAC OS X 10.6.8 I MAC OS 10.11.X8; RESOLUÇÃO ÓTICA: 1200 DPI; PROFUNDIDADE DE BITS: 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA; COR: PRETO; VOLTAGEM: BIVOLT; CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 MULTIFUNCIONAL; 1 KIT DE GARRAFAS ORIGINAIS (PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO); 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO; 1 CABO USB; CD DE INSTALAÇÃO E SOFTWARES; GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA; DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (CM) - ANLX: 37,5X34,7X17,5CM; PESO LÍQ. APROXIMADO DO PRODUTO (KG): 3,9KG; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES	UNID	90	R\$ 2.345,70	DOIS MIL, TREZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 211.113,00	DUZENTOS E ONZE MIL, CENTO E TREZE REAIS	
VALOR TOTAL:								R\$ 432.617,90	QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, SEISCENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS
1	BRANCA	FREZER E REFRIGERADOR HORIZONTAL (DUPLA AÇÃO) - 2 TAMPAS BALANÇADAS COM DOBRADIÇAS REFORÇADAS, GABINETE EXTERNO COM PINTURA A PO E INTERNO EM AÇO GALVANIZADO E CANTOS ARREDONDADOS; LUXADORES ERGONÔMICO; POSSUIR DRENTO FRONTAL (DISPENSA O DESLOCAIMENTO DO EQUIPAMENTO); SISTEMA DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS 360 ROTATIVOS; CONDESDADOR COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO; TIPO DE GÁS REFRIGERANTE: R134; CAPACIDADE TOTAL MÍNIMA: 465 LITROS; VOLTAGEM 220 VOLTS. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UNID	27	R\$ 4.237,85	QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 93.226,10	NOVENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E DEZ CENTAVOS	
VALOR TOTAL:								R\$ 443.249,57	CENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E
2	CONSUL	REFRIGERADOR FROST FREE DE 300 LITROS DE CAPACIDADE INTERNA, UMA OU DUAS PORTAS, NA COR BRANCA, COM CONTROLE DE	UNID	37	R\$ 3.871,61	TRES MIL, OITOCENTOS E SETENTA E UMA REAIS E SESENTA E UM	R\$ 143.280,57	CENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E	




3	RD ELETRO	TEMPERATURA EXTERNO E DO CONGELADOR, TRAVA NA PORTA DO CONGELADOR, GAUETAO DE LEGUMES TRANSPARENTE, CLASSIFICACAO DE CONSUMO (SELO PROCEL A), VOLTAGEM 220V, GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UND	16	R\$ 1.507,40	MIL OUMNHENTOS E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS	R\$ 24.118,40	NOVE REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS
4	BRITANIA	LIQUIDIFICADOR DE USO INDUSTRIAL - 4 LITROS, CONFECCIONADO TOTALMENTE EM INOX; LAMINAS EM ACO INOX; CAPACIDADE DO COPO PARA 4 LITROS, POTENCIA (W): 800; COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS.; EM SUAS ARESTAS, OU QUASEQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZACAO, COM DOZE MESES (1 ANO), NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICACAO.	UND	23	R\$ 325,70	DUZENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS	R\$ 5.191,10	CINCO MIL, CINCO E NOVENTA E UM REAIS E DEZ CENTAVOS
5	MIDEA	LIQUIDIFICADOR DE USO DOMESTICO - CONFECCIONADO TOTALMENTE EM PLASTICO; N° DE VELOCIDADES: 4; FUNCAO AUTOLIMPEZA; LAMINAS EM ACO INOX; GUARDA-FID COM ENCAIXE PARA PLUGUE; COPO EM SAN CRISTAL COM CAPACIDADE TOTAL DO COPO (LITROS): 1,5; POTENCIA (W): 550; POSSUIR FILTRO; FACILMENTE LIMPAVEL E RESISTENTE, NAO DEVE "EMPNESTAR" ODOOR, COR OU GOSTO AOS ALIMENTOS E NEM CONTRIBUIR PARA A ADULTERACAO DOS MESMOS, COM ACABAMENTO PERFEITO, ISENTO DE CANTOS VIVOS OU REBARBAS EM SUAS ARESTAS, OU QUASEQUER OUTROS DEFEITOS PREJUDICIAIS A SUA UTILIZACAO, COM DOZE MESES (1 ANO), NO MINIMO, DE GARANTIA CONTRA VICIOS OU DEFEITOS DE FABRICACAO. ' V.	UND	23	R\$ 967,76	NOVECENTOS E SESENTA E SETE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 22.258,48	VINTE E DOIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS
6	MIDEA	ARQUE-ONDAS CAPACIDADE LIQUIDA 30 LITROS, DISPLAY DIGITAL, POTENCIA DE SAIDADE 500W;POSSUIR PUXADOR NA PORTA; POSSUIR FUNCAO EASYCLEAN; POSSUIR SELO "A" DEEFICIENCIA ENERGETICA, GARANTIA: 1 ANO.	UND	2	R\$ 5.157,50	CINCO MIL, CINCO E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 10.315,00	DEZ MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS
7	ESMALTTEC	REFRIGERADOR FROST FREE COM PORTA DE VIDRO ANTIEMBAÇANTE - POTENCIA MINIMA: 280 WATTS; CAPACIDADE BRUTA MINIMA: 324 LITROS; CAPACIDADE LIQUIDA: 296 LITROS;FAIXA DE TEMPERATURA: +2 A +8°C; QUANTIDADE DE PORTAS: 1; PRATELEIRAS: 3 (REGULAVEIS); GAS REFRIGERANTE: R290; ILLUMINACAO INTERNA COM LAMPADAS EM LEDGARANTIA MESES	UND	80	R\$ 747,17	SETECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 59.773,60	CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS E SETENTA E TRÉS REAIS E SESSENTA CENTAVOS
8	ESMALTTEC	REBEDOURO TIPO GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS; REFRIGERACAO POR COMPRESSOR; 7 NIVEIS DE TEMPERATURA COM TERMOSTATO FRONTAL COM CONTROLE GRADUAL DE TEMPERATURA; SISTEMA AUTOMATICO DE ABERTURA DO GARRAFO O QUE FACILITA A LIMPEZA INTERNA; APARADOR DE AGUA REMOVIVEL; POSSUI RESERVATORIO VEDADO E ALÇAS LATERAIS PARA MELHOR LOCOMOÇÃO; BAIXO CONSUMO DE ENERGIA; ECOLOGICAMENTE CORRETO, GAS NAO POLUENTE (R134A); ALTO DESEMPENHO: 1,4 LITROS/HORA DE AGUA GELADA; POSSUIR SELO DO INMETRO COM CERTIFICADO VALIDO ATRAVES DA PORTARIA N° 348 QUE CORRIGA QUE OS EQUIPAMENTOS PARA CONSUMO DE AGUA DEVERAO SER FABRICADOS E IMPORTADOS SOMENTE, EM CONFORMIDADE COM OS REQUISITOS ORA APROVADOS E DEVIDAMENTE REGISTRADOS NO INMETRO. POSSUIR GARANTIA MINIMA DE 1 (UM) ANO, APRESENTAR CERTIFICADO DO INMETROUNTO A PROPOSTA DE PREÇOS, SOB PENA DE DESCCLASSIFICAO	UND	22	R\$ 876,66	OTOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 19.286,52	DEZENOVE MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E




2	PHILCO	<p>BAIXO AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 54DB(A); COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.</p> <p>AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 12.000 BTU'S - CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 20 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 3517W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1085W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 5; VAZÃO DE AR (M3/H)550; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 51DB(A); COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HOLD E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ.</p>	UND	1,36	R\$ 2.654,56	DOIS MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	R\$ 361.012,00	TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL E DOZE REAIS
3	PHILCO	<p>AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 18.000 BTU'S - CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; PARA AMBIENTES DE ATÉ 30 METROS QUADRADOS; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 18000 BTU/H E 5275W; POTÊNCIA MÁXIMA: 1628W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS)220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 05; VAZÃO DE AR (M3/H)780; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; SERPENTINA COM TUBOS 100% EM COBRE; SELO PROCEL COM CLASSIFICAÇÃO DO INMETRO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA "A"; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 48DB(A); COR DA EVAPORADORA: BRANCO; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; PAINEL DE LED COM ILUMINAÇÃO SUAVE COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA GRAU A GRAU; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO, HEALTH E TIMER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA -</p>	UND	74	R\$ 4.163,67	QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 308.111,58	TREZENTOS E OITO MIL, CENTO E ONZE REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS

1431
75
RECEBEMOS

4	AGRATTO	<p>DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: MÍNIMA DO FABRICANTE DE 12 (DOZE) MESES, PRESTADA NO ESTADO DO CEARÁ</p> <p>AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) 21.000 BTUS - CICLO DE AR; QUENTE/FRIO; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 12000 BTU/H E 7000W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2170W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS/220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 13,5; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M3/H) 1150; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE COBRE; UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R410A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 51DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 51DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES, COM CERTIFICAÇÃO A DO PROCEL / INMETRO.</p>	UND	2	R\$ 5.257,62	CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 10.515,24	DEZ MIL, QUINHENTOS E QUINZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
5	AGRATTO	<p>AR CONDICIONADO (TIPO SPLIT) - 30.000 BTUS - CICLO DE AR: FRIO; CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 30000 BTU/H E 8000W; POTÊNCIA MÁXIMA: 2434W; ALIMENTAÇÃO (VOLTS/220V; CORRENTE ELÉTRICA DE REFRIGERAÇÃO (AMPERES) 12,27; CICLO: FRIO; VAZÃO DE AR (M3/H) 1300; GÁS REFRIGERANTE: R-410A; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA (INMETRO): A; POSSUIR SERPENTINA COM TUBO DE COBRE; UTILIZAR GÁS ECOLÓGICO R410A; TIPO DO CONDENSADOR: HORIZONTAL; TIPO DE TECNOLOGIA DO COMPRESSOR: INVERTER; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (PARA CIMA - PARA BAIXO) AUTOMÁTICO; NÍVEL DE RUÍDO INTERNO: 51DB/A; NÍVEL DE RUÍDO EXTERNO: 51DB/A; COR DA EVAPORADORA: BRANCO; REGULA VELOCIDADE DE VENTILAÇÃO; DISPLAY COM EXIBIÇÃO DA TEMPERATURA E DAS FUNÇÕES DO APARELHO COM AJUSTE DO TERMOSTATO DE AJUSTE MAIS PRECISO, PERMITINDO A SELEÇÃO DE TEMPERATURA; FUNÇÕES: SLEEP, SWING, TURBO E TIMER; CICLO DE AR: QUENTE/FRIO; CONTROLE DA DIREÇÃO DO AR (ESQUERDA - DIREITA); MANUAL; ACOMPANHAR MANUAL DE INSTRUÇÕES E CONTROLE REMOTO COM TECLAS DE FUNÇÕES E REGULAGEM DE TEMPERATURA; GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 (DOZE) MESES, COM CERTIFICAÇÃO A DO PROCEL / INMETRO.</p>	UND	2	R\$ 7.075,94	SETE MIL E SETENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 14.151,88	QUATORZE MIL, CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS
6	VENTISOL	<p>VENTILADOR DE PAREDE 60 CM, TIPO: TUFAO, DESIGN MODERNO, 3 VELOCIDADES, MODELO: PAREDE, COR: PRETO, OSCILANTE PARA DIREITA E ESQUERDA, GRANDES EM AÇO TRATADO PINTADAS NA COR PRETA E REMOVÍVEL, COM 3 HÉLICE FINA EM POLIPROPILENO DE 60CM DE DIÂMETRO, COM REGULAGEM DE ALTURA, POSSUIR MOTOR COM ROLAMENTO E POTÊNCIA DE 220 W; SELO PROCEL A NAS TRÊS OPÇÕES DE VELOCIDADES; ROTAÇÃO MÍNIMA 1300RPM; GARANTIA DO</p>	UND	88	R\$ 453,16	QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E OZESSES CENTAVOS	R\$ 39.878,08	TRINTA E NOVE MIL, OTOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITO CENTAVOS



ITEM	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO EXTENSÃO	VALOR TOTAL EXTENSÃO
1	22	R\$ 819,18	R\$ 17.801,52	DEZESSEIS E NOVE REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS	DEZESSETE MIL, CIOCOENTOS E UUM REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS
FABRICANTE DE NO MÍNIMO 24 MESES (2 ANOS), CONTRA VÍCIOS OU DEFETOS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICADO PELO INMETRO					
VALOR TOTAL:			R\$ 745.200,73		SETECENTOS E QUARENTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS
PESQUISA					
1	22	UND			
<p>POLTRONA PRESIDENTE GIRATÓRIA ALTA COM BRAÇO REGULÁVEL NA COR PRETO, COM BRAÇOS REGULÁVEIS, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLA GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRAÇOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO-O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL, LARGURA DO ENCOSTO E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PORTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM, ASSENTO: ESTRUTURADO EM ; CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ABATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA, NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO, LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 400 MM, , REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO CREPE DO TIPO CONTACTO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO, DE MANEIRA INDEPENDENTE ENTRE SI, BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADA EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO MÍNIMO, 30% DA RESINA OU AINDA EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MÍNIMA DE 50 MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 4,75 MM COM VINCOS E PIRTURA ELETROSTÁTICA, CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO, SEM COMO A ALMA DO APOIAL, TAL APOIA BRAÇO DEVE SER INJETADO EM TERMOPLÁSTICO, APOIA BRAÇOS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM</p>					



2	RM	<p>DE LARGURA E 250 MM DE COMPRIMENTO, ALEM DE APRESENTAR AJUSTE DE ALTURA DOS BRACOS ACIONADO POR BOTAO, FRONTAL OU LATERAL, COM MOLLA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MINIMO, 7 PONTOS DE PARADA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO A GAS, COM CLASSIFICACAO DE QUALIDADE E SEGURANCA MINIMAS CONFORME CLASSE 3 OMS DA NORMA DIN 4586, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MINIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTECCAO DA COLUNA. BASE DE CINCO PATAS EM ACO CARBONO TUBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE ACO DE SECCAO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MINIMA DA VIGA DE 30 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSAO A DOIS ANEIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZACAO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PO DE COR PRETA. CAPA PLASTICA UNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECOBRE TODA A PORCCAO SUPERIOR DAS PATAS DA BASE. FIXACAO DOS RODIZOS ATRAVES DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS. SEM UTILIZACAO DE BUCHA PLASTICA OU SOLDA PARA FIXACAO DOS PINOS. RODIZOS: DE DUPLA GIRO DO TIPO "W" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MINIMO, 10 MM, COM ANEL ELASTICO METALICO PARA FIXACAO DO RODIZO A BASE SEM O USO DE BUCHA PLASTICA OU SOLDA. DIAMETRO DAS RODAS DE, NO MINIMO, 48 MM, COM RODAS ENULAS.</p>	UNO	25	R\$	623,33	SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	37.308,25	DEZESSETE MIL, TREZENTOS E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
		<p>CADREIRA DIRETOR BASE GIRATORIA COM BRACOS REGULAVEIS, CONFORME ABNT NBR 13982, COM, NO MINIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MINIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA ALTURA DO ASSENTO, RODIZOS DE DUPLA GIRO, GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO/ENCOSTO, ALTURA DOS BRACOS, ALTURA DO ENCOSTO, INCLINACAO DO ENCOSTO, ENCOSTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORCOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDA DA COM ESPESURA MEDIA PREDOMINANTE DE, NO MINIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSIVEL E NAO APARENTE OS PONTOS DE FIXACAO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CURRA O MESMO EXTENSOR, NAO DEIXANDO O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA MINIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSAO VERTICAL MINIMA DO ENCOSTO DE 480 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MINIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MINIMO DE AJUSTE DE 70 MM ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORCOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTI LAMINADO ANATOMICO DE ESPESURA MINIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDA DA COM 40 MM DE ESPESURA MINIMA MEDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS, FIVALAO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVES DE PARAFUSOS E PORCAS SARRAS COM ROSCA METRICA. NAO SERA TOLERADO O USO DE PERFIL</p>								



DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E DO FIM DO DA CONTRACAPA DE ASSENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE, EM POLIÉSTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM COR PRETO DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM MECANISMO: MECANISMO OPERACIONAL DO TIPO CONTATO PERMANENTE QUE POSSIBILITE, NO MÍNIMO, AJUSTE DE ALTURA DO ASSENTO, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO E AJUSTE DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO COM, NO MÍNIMO, OFERTA DE FURAÇÃO MAIS ESPAÇADA CONFORME PADRÃO NACIONAL (160 X 200 MM). PLATAFORMAS COM FURAÇÃO UNIVERSAL SERÃO ACEITAS, PORÉM NÃO SERÃO ACEITAS : PLATAFORMAS COM FURAÇÃO MENOS ESPAÇADAS (APENAS 125 X 125 MM); TAL PLATAFORMA DEVE SER EXECUTADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 2,65 MM E FLUIDA AOS DEMAIS ELEMENTOS ATRAVÉS DE SOLDA DO TIPO ML 6/M AG OU ELETROLFUSÃO. SUPORTE DO ENCOSTO DO MECANISMO ARTICULADO COM MOLA DE RETORNO AUTOMÁTICO QUE PROPORCIONE O CONTATO PERMANENTE QUANDO O MESMO ESTIVER DESTRABADO. O MECANISMO DEVE SER DO TIPO MONOBLOCO, OU SEJA, A PORÇÃO DO ENCOSTO DEVE ESTAR UNIDA PERMANENTEMENTE E NÃO DE MODO A DESCOPLÁ-LA DO ASSENTO. O USUÁRIO DEVE SER CAPAZ DE TRAVAR O ENCOSTO EM QUALQUER POSIÇÃO AO LONGO DO CURSO ANGULAR DE INCLINAÇÃO DE 25 GRAUS (MÍNIMO). EXTENSOR DO ENCOSTO DO MECANISMO EXECUTADO EM CHAPA DE AÇO ESTAMPADA COM ESPESURA MÍNIMA DE 3 MM. TAL SUPORTE DO ENCOSTO DEVERÁ OBRIGATORIAMENTE SER PROVIDO DE CARENAGEM PLÁSTICA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO, PORÉM NÃO SER CORRUGADA (SANFONADA), PARA PRESERVAR SEGURANÇA DO USUÁRIO CONTRA ELEMENTOS OCOS, CONFORME JÁ ESPECIFICADO SUPRA QUANDO DO DETALHAMENTO DO ENCOSTO E CONTRA ENCOSTO. ELEMENTOS METÁLICOS DO MECANISMO CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO E/OU EXPOSTOS DEVEM APRESENTAR TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR MEIO DE PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO E POSTERIOR CURA E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA. BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA, COM ESTRUTURAL VERTICAL MANUFATURADO EM RESINA DE ENGENHARIA DO TIPO NYLON COM FIBRA DE VIDRO OU POLIPROPILENO COM FIBRA DE VIDRO, SENDO A FIBRA ADICIONADA DE, NO MÍNIMO, 30% DA RESINA OU AINDA EM CHAPA DE AÇO COM LARGURA MÍNIMA DE 30 MM E ESPESURA MÍNIMA DE 4,75 MM COM VINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA. CARENAGEM DO BRAÇO INJETADA EM POLIPROPILENO, SEM CAVO A ALMA DO APOIA. TAL APOIA BRAÇO DEVE SER INJETADO EM TERMOPLÁSTICO. APOIA BRAÇOS COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 70 MM DE LARGURA E 250 MM DE COMPRIMENTO. ALÉM DE APRESENTAR AJUSTE DE ALTURA DOS BRAÇOS ACONADO

POR BOTÃO, FRONTAL OU LATERAL, COM MOLA DE AUTO RETORNO, PERMITINDO O AJUSTE EM, NO MÍNIMO, 7 PONTOS DE PARADA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360º DO ASSENTO

1435

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

3	RM	<p>A GAS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550. BASE CINCO PATAS: CONFECCIONADA EM AÇO TUBULAR DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI-OBOLONGA CUJAS DIMENSÕES DO PERFIL TUBULAR SEJAM, NO MÍNIMO, DE 20 X 35 X 1,50 MM, SOLDADAS POR ELETRÓFUSÃO E COM REFORÇO EM METAL INERT GAS EM DOIS ANÉIS CENTRAIS ESTAMPADOS QUE FORMAM O CÔNICO DE ALCOAMENTO DO PISTÃO. NÃO SERÁ ADMITIDO O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDADA PARA FIXAÇÃO DO PINO DO RODÍZIO, PARA FACILITAR EVENTUAIS MANUTENÇÕES. O MESMO DEVERÁ SER FIXO ATRAVÉS DE ANEL METÁLICO. RODÍZIOS DE DUPLA GIRO DO TIPO "H", COM BANDA DE RODAGEM EM NYLON E DIMENSIONAIS CONFORME O PRECIZADO PELOS REQUISITOS APLICÁVEIS DA ABNT NBR 13962/06, COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDADA.</p>	UNDO	60	R\$ 319,00	TREZENTOS E DEZENOVE REAIS	R\$ 19.140,00	DEZENOVE MIL, CIENTO E QUARENTA REAIS
4	RM	<p>CADEIRA DIRETOR FURA, SEM BRACOS, ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM ESPESSURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CARENAGEM PARA CONTRACAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DEIXE INACESSÍVEL E NÃO APARENTE OS PONTOS DE FIXAÇÃO DO EXTENSOR DE ENCOSTO NO CHASSI DO ESPALDAR E QUE CUBRA O MESMO EXTENSOR, NÃO DEIXANDO O APARENTE DURANTE O CURSO OPERACIONAL DE AJUSTE VERTICAL. LARGURA MÍNIMA DO ENCOSTO DE 440 MM, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DO ENCOSTO DE 400 MM, AJUSTE DE ALTURA DO ENCOSTO EM NO MÍNIMO 5 PONTOS, COM CURSO VERTICAL MÍNIMO DE AJUSTE DE 70 MM. ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESSURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADA COM 40 MM DE ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRACAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TODO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRACAPA DE ASSENTO. REVESTIMENTO DO ASSENTO E DO ENCOSTO EM TECIDO TIPO CREPE, EM POLIÉSTER, OU EM LAMINADO SINTÉTICO ESPALMADO SOBRE MALHA EM CDR A DEFINIR DE ACORDO COM A CARTELA DO FABRICANTE. LARGURA E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMAS DE 470 MM. ESTRUTURA FINA DO TIPO BALANÇO, OU EM "S", ONDE O ASSENTO FICA EM SUSPENSÃO, MANUFATURADA A PARTIR DE UM TIPO ELÍPTICO DE AÇO CARBONO, CUJAS MEDIDAS MÍNIMAS SÃO 26 X 43 X 1,90 MM. PLATAFORMA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO MANUFATURADA A PARTIR DE TUBOS DE AÇO.</p> <p>CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA BASE GIRATÓRIA OPERACIONAL, CONFORME ABNT NBR 13962, COM, NO MÍNIMO, ESPALDAR BAIXO. AJUSTES MÍNIMOS PARA OS MOVIMENTOS INDEPENDENTES PARA</p>	UNDO	251	R\$ 400,57	QUATROCENTOS REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS	R\$ 100.568,17	CEM MIL, QUINHENTOS E SESENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS




5	RM	<p>ALTURA DO ASSENTO, RODÍZIOS DE DUPLO GIRO E GIRO DE 360 GRAUS DO ASSENTO; ENCOSTO: ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADELA COM ESPESURA MÉDIA PREDOMINANTE DE, NO MÍNIMO, 35 MM E DOTADO DE CABENAGEM PARA CONTRA CAPA DO ENCOSTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE DENDE INACESSÍVEL LARGURA DO ENCOSTO MÍNIMA DE 40MM E EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA DE 350 MM; ASSENTO: ESTRUTURADO EM CHASSI DE POLIPROPILENO INJETADO COM ALETAS DE REFORÇOS ESTRUTURAIS OU EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATÔMICO DE ESPESURA MÍNIMA DE 12 MM, ESTOFAMENTO EM ESPUMA FLEXÍVEL DE POLIURETANO INJETADA MOLDADELA COM 40 MM DE ESPESURA MÍNIMA MÉDIA PREDOMINANTE COM CONTRA CAPA PARA O ASSENTO INJETADA EM POLIPROPILENO QUE PROTEJA TOPO O CONTRA ASSENTO E BORDOS. FIXAÇÃO DOS ELEMENTOS AO CHASSI DE ASSENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E PORCAS GARRAS COM ROSCA MÉTRICA. NÃO SERÁ TOLERADO O USO DE PERFIL DE BORDOS DE PVC PARA ACABAMENTO E OU FIXAÇÃO DA CONTRA CAPA DE ASSENTO. LARGURA MÍNIMA DE 40MM E PROFUNDIDADE DE SUPERFÍCIE MÍNIMA DE 420 MM; REVESTIMENTO DE ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO COM FIOS DE POLIPROPILENO - ISERRANO NA COR PRETO. MECANISMO: MECANISMO DO TIPO FLANGE COM REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO ATRAVÉS DE ALAVANCA. COLUNA: COLUNA PARA AJUSTE DE ALTURA E GIRO DE 360° DO ASSENTO À GÁS, COM CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE E SEGURANÇA MÍNIMAS CONFORME CLASSE 3 OU 4 DA NORMA DIN 4550, COM CURSO VERTICAL DE AJUSTE DE, NO MÍNIMO, 100 MM, DOTADA OPCIONALMENTE DE TELESCÓPIO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO DA COLUNA. BASE DE CIRCULO PATAS EM AÇO CARBONO TURBULAR, COM AS PATAS EM TUBO DE AÇO DE SEÇÃO RETANGULAR OU SEMI OBLONGA, SENDO A ALTURA MÍNIMA DA VIGA DE 38 MM E SOLDADAS POR MEIO DE SOLDA MIG OU ELETROFUSÃO A DOIS ANÉIS CENTRAIS, UM INFERIOR E OUTRO SUPERIOR, PARA TOTAL ESTABILIZAÇÃO DAS PATAS. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE COR PRETA. CAPA PLÁSTICA ÚNICA INJETADA EM PP DE COR PRETA QUE RECORRE TODA A PORÇÃO SUPERIOR DAS PARAS DA BASE. FIXAÇÃO DOS RODÍZIOS ATRAVÉS DE ESTAMPAGEM DAS PAREDES DOS TUBOS DAS PATAS, SEM UTILIZAÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA PARA FIXAÇÃO DOS PINOS. RODÍZIOS DE DUPLO GIRO DO TIPO "N" OU "H" COM EIXO VERTICAL DE, NO MÍNIMO, 10 MM, COM ANEL ELÁSTICO METÁLICO PARA FIXAÇÃO DO RODÍZIO À BASE SEM O USO DE BUCHA PLÁSTICA OU SOLDA. DIÂMETRO DAS RODAS DE, NO MÍNIMO, 48 MM, COM RODAS DUPLAS</p>	UNO	10	R\$	159,00	CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS	R\$	1.986,00	MIL QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS
---	----	--	-----	----	-----	--------	--	-----	----------	---------------------------------------

1437

6	RM	<p>PARA BAIXO, DIMENSÃO MÍNIMA DE 470 MM LARGURA DA SUPERFÍCIE X 420 MM PROFUNDIDADE DA SUPERFÍCIE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM. ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO NA COR VERDE, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 8 X 22 MM, NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS. O REFERIDO ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTALS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO, DIMENSIONAL MÍNIMO DO ENCOSTO 470 MM LARGURA X 310 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. O ASSENTO É FIXO A ESTRUTURA METÁLICA SOB PRESSÃO E ANCORADO COM PARAFUSOS; ESTRUTURA FIXA TIPO 04 PÉS MANUFATURADA EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 16 X 30 X 1,2 MM, COM TRAVESSAS SOB O ASSENTO EM TUBOS DE SEÇÃO CILÍNDRICA COM MEDIDAS DE 19,00 X 1,2 MM OU 22,23 X 1,2 MM. TODAS AS TERMINAÇÕES DE TUBO DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR PORTEIRAS INJETADAS EM TERMOPLÁSTICO PRETO COM ACOPLIEM TIPO EXTERNA, SUPORTE DE ENCOSTO CONFECCIONADO EM DUAS HASTES TUBULARES COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X 1,2 MM CADA HASTE, TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS DEVERÃO SER DESENGRAXADOS, ESTABILIZADOS, FOSFATIZADOS E RECEBER TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE POR PINTURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO EM ESTUFA A 230 °C.</p>	UND	70	R\$ 778,00	SETECENTOS E SETENTA E DITO REAIS	R\$ 54.480,00	CIRQUENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA REAIS
6	RM	<p>POSSUIR ASSENTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDAS APROXIMADAS DE 8 X 20 MM, NA COR VERDE, NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, ASSENTO DEVERÁ TER AS BORDAS FRONTALS (ANTERIORES) CURVADAS PARA BAIXO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 170CMX22CMX48CM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, ALTURA DO ASSENTO ENTRE 420 A 450 MM, POSSUIR ENCOSTO MANUFATURADO EM TERMOPLÁSTICO POLIPROPILENO INJETADO EM ALTA PRESSÃO, DE FORMATO ANATÔMICO COM APOIO LOMBAR, COM ORIFÍCIOS OBLONGOS DE MEDIDA APROXIMADAS DE 5 X 22 MM, NA COR VERDE, NO ESPAÇAMENTO LONGITUDINAL ENTRE ESSES ORIFÍCIOS DEVERÁ EXISTIR UM PAR DE REBAIXOS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DO ENCOSTO 470 MM LARGURA X 210 MM EXTENSÃO VERTICAL TOTAL COM VARIAÇÃO DE +/- 5%, EXTENSÃO VERTICAL MÍNIMA NA REGIÃO DO CENTRAL DE 250 MM. A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO É ATRAVÉS DE CONJUNTO METÁLICO DE LONGARINA FORMADO POR DISPOSITIVOS EM "I" TIPO HASTE TUBULAR PARA JUNÇÃO DE ASSENTO E ENCOSTO MANUFATURADOS EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO OBLONGA COM MEDIDA MÍNIMA DE 16 X 30 X</p>	UND	70	R\$ 778,00	SETECENTOS E SETENTA E DITO REAIS	R\$ 54.480,00	CIRQUENTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SESENTA REAIS


SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 438
 R\$

7	RM	<p>OS SUSTENTADOS, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO TUBULAR DE MEDIDAS MÍNIMAS DE 30 X 50 X 1,5 MM. BASES EM FORMATO "T" INVERTIDO, SENDO NO MÍNIMO TRÊS, SÃO ACOPLADAS AOS TUBOS LONGITUDINAIS POR MEIO DE CONE MORSE. TAIS BASES SÃO CONFECCIONADOS POR DISPOSITIVOS DE AÇO CARBONO TUBULAR (DE SEÇÃO CILÍNDRICA PARA A HASTE VERTICAL COM DIÂMETRO DE 51 MM E PAREDE DE 1,50 MM) E BASE EM AÇO CARBONO TUBULAR DE SEÇÃO QUADRADA, COM MEDIDA DE 25 X 25 X 1,50 MM, COM CAPA INJETADA EM POLIPROPILENO PARA ACABAMENTO E PROTEÇÃO. PROVIDA DE SAPATAS MANUFATURADAS EM TERMOPLÁSTICO COPOLÍMERO INJETADO EM ALTA PRESSÃO. TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEM BANHO DESENGRAXANTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, FINITURA A PÓ, PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAÇÃO EM ESTUFA À 250 °C. P</p>	UND	25	R\$ 1.196,33	MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 29.908,25	VINTE E NOVE MIL NOVECENTOS E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
---	----	--	-----	----	--------------	---	---------------	---




8	IBAP	<p>INJETADO EM ALTA PRESSÃO.</p> <p>TODOS OS COMPONENTES METÁLICOS RECEBEREM BANHO DESENGRASSANTE, ESTABILIZAÇÃO, FOSFATIZAÇÃO, PINTURA A FÓ. PELO PROCESSO DE DEPOSIÇÃO ELETROSTÁTICA E POSTERIOR SECAGEM EM ESTUFA A 250 °C.</p> <p>CADEIRA MONOBLOCO BRANCA SEM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES. POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (AX LX P) 90X40X50 CM</p> <p>CADEIRA MONOBLOCO BRANCA COM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES. POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (AX LX P) 90X40X50 CM</p> <p>VALOR TOTAL:</p>	UND	1502	R\$ 52,84	CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 79.565,68	SETENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS
9	IBAP	<p>CADEIRA MONOBLOCO BRANCA COM BRAÇO. DEVE TER ESTRUTURA RESISTENTE PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM, DE ALTA QUALIDADE. SER ADITIVADO COM ANTI-UV, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES. POSSUIR DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL. SUPORTA PESO DE ATÉ 120 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS DE (AX LX P) 90X40X50 CM</p> <p>VALOR TOTAL:</p>	UND	670	R\$ 72,53	SETENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 48.595,10	QUARENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS
1	MARCA MODELO	<p>ARMÁRIO ALTO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 03 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1.95CM ALTURA X 0.90CM LARGURA X 0.45CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA. LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO ELETRONICO-PNEUMÁTICO E RINGO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FINA CENTRAL. DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR FIRMADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 4 PRATELEIRAS, SENDO 3 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CREMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM TODA NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0.45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR KIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 8 BUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E LINHA</p>	UND	48	R\$ 1.221,00	MIL DUZENTOS E VINTE E UM REAIS	R\$ 58.608,00	TREZENTOS E SESENTA E OITO MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	
2	MODELO	<p>ARMÁRIO BAIXO FECHADO EM AÇO COM 02 PORTAS, TRANCA COM CHAVE E 03 DIVISÓRIAS. MEDIDAS: 1.60CM ALTURA X 0.75CM LARGURA X 0.45CM PROFUNDIDADE COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. SER CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #24 NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS, NO FUNDO, PRATELEIRAS E PORTAS; POSSUIR PORTAS COM DOBRADIÇAS SOLDADA ATRAVÉS DE SOLDA PONTO</p>	UND	48	R\$ 860,19	OITOCENTOS E SESENTA REAIS E DEZENOVE CENTAVOS	R\$ 41.289,12	QUARENTA E UM MIL, DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS



3	MODELO	<p>ELETRÔNICO-PNEUMÁTICO E PINGO ANELADO REFORÇADO ZINCADO E FECHADURA CILÍNDRICA DO TIPO YALE COM 2 CHAVES COM TRAVAMENTO DA PORTA NA PRATELEIRA FIXA CENTRAL; DEVEM SER PINTADAS COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) NA COR CINZA; POSSUIR PUXADOR EMBUTIDO ESTAMPADO EM TODA PARTE VERTICAL DA PORTA COM ACABAMENTO EM PERFIL PVC NA COR CINZA; POSSUIR 3 PRATELEIRAS, SENDO 2 MÓVEIS COM OPÇÃO DE REGULAGEM POR CROMALHEIRAS DE 50 EM 50 MM EXPOSTA EM TODA LATERAL DO ARMÁRIO, E 1 FIXA, AMBAS COM REFORÇOS EM "ÔMEGA" NA HORIZONTAL EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) LAMINADA A FRIO COM 4 DOBRAS; POSSUIR HIT DE PÉS NIVELADORES REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO NA COR PRETO FIXADO AO ARMÁRIO ATRAVÉS DE 4 RUCHAS COM ROSCA INTERNA E 12 PARAFUSOS DE 13MM; PRODUTO MONTÁVEL ATRAVÉS DE SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA; ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS.</p>	UND	72	R\$ 2.906,00	DOIS MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS	R\$ 63.932,00	SESENTA E TRÊS MIL, NOVECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS
4	MODELO	<p>ARMÁRIO REGISTRADOR PARA PASTAS AZ CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS LATERAIS E EM GALVALUME CHAPA #26 NO FUNDO E DIVISORES; POSSUIR 4 (QUATRO) PRATELEIRAS FIXAS COM, AMBAS EM CHAPA DE AÇO #24 (0,60MM) NORMALIZADA LAMINADA A FRIO NAS MEDIDAS DE 30MM(A)X100MM(L)X270MM(P) COM 6 DOBRAS EM SUA PROFUNDIDADE COM SUPORTE DE ATÉ 60 KG CADA. AS LATERAIS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) COM 180MM(A) X 230MM(P) COM GABRAS PARA TRAVAMENTO DA PRATELEIRA INFERIOR SENDO EM SENTIDO HORIZONTAL 5; POSSUIR TRAVA SUPERIOR E INFERIOR CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO #20 COM SISTEMA DE ALAVANCA PARA TRAVAMENTO NAS LATERAIS, POSSUIR 45 DIVISORES EM CHAPA DE AÇO GALVALUME (AL-AN) #26(0,45MM) FORMANDO 90 VÃO LIVRES NAS MEDIDAS(A)X100MM(L)X300MM(P), COM DOBRA DE 360° EM CADA UNHA DAS EXTREMIDADES, TODO O PRODUTO DEVE SER TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO A BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (TINTA HÍBRIDA) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 200 °C COM PINTURA ELETROSTÁTICA LÍQUIDA ESMALTE SINTÉTICO COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C NA COR CINZA CRISTAL. ESSE PRODUTO DEVE SER MONTÁVEL UTILIZANDO SISTEMA DE TRAVAS, ALAVANCA E UNHA, DESENVOLVIDAS EM ALTAS TECNOLOGIAS DE ESTAMPAGEM, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS. O ARMÁRIO DEVE TER AS SEGUINTE MEDIDAS: 208X1100X300 CM (ALXLP) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.</p> <p>ARQUIVO DE AÇO, COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CORPO E FRENTE DAS GAVETAS CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO #26 COM HASTES PARA PASTAS SUSPENSAS EM GALVALUME CHAPA #20 REFORÇADA PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM ÔMEGA; CONTER 6 REFORÇOS INTERNOS TIPO "Z". GAVETAS MONTADAS NO SISTEMA DE</p>	UND	72	R\$ 1.252,29	MIL DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS	R\$ 90.894,88	NOVENTA MIL, DITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS



5	MODELO	<p>DOBRAS MEDIDAS EXTERNAS APROXIMADA DE 300MM(A) X 400MM(B) X 400MM (PI). FUNDO EM CHAPA DE AÇO EM GALVALUME REFORÇADA PELO SISTEMA DE DOBRA EM ÔMEGA. FRENTE DAS GAVETAS EM CHAPA DE AÇO #26 (0,45MM) FIXADOS ATRAVÉS DE PARAFUSOS M4. POSSUIR PORTA ETIQUETA ESTAMPADO EM BAIXO RELEVO NA PARTE SUPERIOR DA GAVETA. POSSUIR PUXADOR ESTAMPADO (EMBUTIDO) EM TODA EXTENSÃO SUPERIOR DA GAVETA COM ACABAMENTO PERFIL EM PVC NA COR CINZA CRISTAL. REFORÇO PELO SISTEMA DE PERFILAMENTO EM "ÔMEGA", MANTENDO AS PROPRIEDADES DO AÇO REFORÇANDO A ESTRUTURA DO ARQUIVO. FECHADURA ARTICULADA CONTEMPORÂNEA A CHAVES E COM SISTEMA DE FECHAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS MEDIANTE TRANCA PINTADO COM PINTURA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) EM ESTUFA A 120 °C, NA COR AZUL. MEDIDAS: 133X42X57 CM (ANLX) COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.</p>	UND	82	R\$ 545,33	QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 84.717,06	QUARENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E SEIS CENTAVOS
6	MODELO	<p>ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS REFORÇADAS COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: PRATELEIRAS EM CHAPA DE AÇO # 26 COM DOBRAS DUPLAS NAS LATERAIS (4 DOBRAS PERPENDICULARES) E TRIPLAS NAS PARTES FRONTAIS E POSTERIORES (6 DOBRAS PERPENDICULARES 90°); AS 04 COLUNAS CONFECCIONADAS EM CHAPA DE AÇO # 20 (0,80MM) MEDINDO 200MM DE ALTURA DOBRA PERFILADA EM "I" DE 30X30 MM COM 40 REGULAGENS DE ALTURA EM FURAÇÃO OBLONGA POSSIBILITANDO UM REGULAGEM E UM TRAVAMENTO MAIS EFICAZ DAS PRATELEIRAS. REFORÇOS ÔMEGA NA PARTE INTERNA DAS PRATELEIRAS MEDINDO 13 X 50 X 900MM COM 4 DOBRAS; ACOMPANHA 48 PARAFUSOS COM PORCAS SEKTAVADAS ZINCADAS DE % 14; ACOMPANHAR PÉS TIPO SAPATAS EM "L" EM POLIPROPILENO RESISTENTE COM RECORTE CENTRAL POSSIBILITANDO ENCAIXE, NAS COLUNAS. ACABAMENTO DA ESTANTE (COLUNA E PRATELEIRAS) EM PINTURA LÍQUIDA (ESMALTE SINTÉTICO) COM CAMADA DE 30 A 40 MICRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 120 °C, NA COR CINZA. DIMENSÕES: ALT - 2000MM; LARG. 920MM PROF. 300MM. COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.</p>	UND	3	R\$ 1.989,28	MIL NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS	R\$ 5.967,84	CINCO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS
7	MODELO	<p>ROUPEIRO DE AÇO - 08 CORPOS E 16 PORTAS: COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 4 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO. POSSIBILIDADE DE MONTAGEM EM SÉRIE EM VÁRIOS VÃOS CONTÍNUOS. ACABAMENTO: CORPO TRATADO PELO PROCESSO ANTICORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ.</p> <p>ROUPEIRO DE AÇO COM TRAVAS INVESTIDAS TIPO UNHA DE GATO O QUE DISPENSA A UTILIZAÇÃO DE PARAFUSOS, POSSUI 8 VÃO COM 4 PORTAS EM AÇO SOBREPOSTAS EM CADA VÃO COM ENCAIXE TOTAL PARA DENTRO DO VÃO. FECHAMENTO ATRAVÉS DE FECHADURA TIPO YALE. VENEZIANAS PARA VENTILAÇÃO EM CADA PORTA. DEVE POSSUIR DOIS CABIDES EM CADA VÃO; PÉS REMOVÍVEIS EM POLIPROPILENO DE</p>	UND	3	R\$ 2.461,84	DOIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS	R\$ 7.385,52	SETE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
1442
57

4	RM	<p>COR CINZA CONFECCIONADO EM MDP 6P (15MM) REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO), MEDINDO (ANLAP) 1,60 X 0,90 X 0,40 CM COM VARIACÃO DE 5%. CONTENDO 01 PRATELEIRA INTERNA INFERIOR E 01 EXTERNA SUPERIOR. 02 PORTAS BAIAS CONFECCIONADO NO MESMO MATERIAL DO CORPO FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES, PUXADOR EM POLIETILENO (PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO) DO TIPO CONCHA. DOBRADILHAS DE AÇO COM TRAVAS PLÁSTICAS COM GARRAS QUE SE TRAVAM Á PORTAS;</p> <p>ARMÁRIO SEMI ABERTO 400MM ESPECIFICAÇÕES: TAMPOS DE BARRA OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA, DEVERÁ POSSUIR 2 PORTAS INTERIORES COM AS SEGUINTES MEDIDAS MÍNIMAS 600MM(A) X 435MM(B) CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FINADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA, NA PARTE SUPERIOR DEVERÁ POSSUIR UMA PRATELEIRA CENTRAL COM AS SEGUINTES MEDIDAS 375MM(P) X 800MM(L) CONFECCIONADAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FINADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS E FUNDO CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FINADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESSURA. DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PARTE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO YALE OU SIMILAR - COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 2 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESSURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA DEVE POSSUIR AS SEGUINTES MEDIDAS (PXLX) 800MM X 800MM X 1600MM - COM VARIACÃO DE +/- 5%.</p>	UND	SS	R\$ 1.097,00	R\$ 80.335,00	MIL E NOVENTA E SETE REAIS	SESENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS
5	RM	<p>ARMÁRIO BAIXO 400MM - ESPECIFICAÇÕES: TAMPOS 400MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO COM ACABAMENTO EM FITA PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1,00MM DE ESPESSURA. POSSUIR LATERAIS, PRATELEIRAS, FUNDO E PORTAS CONFECCIONADOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES POR UMA FOLHA CELULÓSICA DECORATIVA BANHADA EM SOLUÇÃO MELAMÍNICA FINADA ATRAVÉS DE UM PROCESSO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO EM FITA</p>	UND	SS	R\$ 785,49	R\$ 43.201,95	SETECENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS	QUARENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E UM REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS

1244
 12/11/2017

6	RM	<p>PVC (POLIETILENO) COM NO MÍNIMO 0,45MM DE ESPESURA. DEVERÁ POSSUIR 2 RETAGUARDAS FIXADAS NO FUNDO PARA A PAREDE DO ARMÁRIO ATRAVÉS DE PERFIL "H" CONFECCIONADA EM MDP. AS PORTAS DEVERÃO POSSUIR FECHADURA CILÍNDRICA TIPO VALE DO SIMILAR COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO NO MÍNIMO 3 CHAVES COM PUXADORES EM POLIETILENO TIPO CONCHA. OS PÉS DEVERÃO SER TIPO OCTOGONAL COM ESPESURA DE NO MÍNIMO 5MM DE POLIETILENO COM REGULAGEM DE ALTURA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS (PXLXA):</p> <p>380MMX600MMX700MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.</p> <p>ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L COM PE PAINEL GAVETEIRO - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC COM NO MÍNIMO 1MM DE ESPESURA COM BORDAS ENCADECADAS. RETAGUARDA DAS MESAS: CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES, FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINGOS DE NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. SENDO DOIS 2 PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO PRETO, COM 2 ESPAÇADORES, INJETADOS EM POLIETIRENO COM PINTURA METALIZADA UTILIZADOS COMO ARREIMATE DE ACABAMENTO ENTRE TAMPO E PÉS, PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESURA DE 5MM/DE POLIETIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM QUANDO NA DESNÍVEL DO PISO FACILITANDO ASSIM O MANUSEIO DO PRODUTO, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE 15MM E PINGOS 6MM COM ROSCA SOBERBA. (COM CONEXÃO 90 (NOVENTA) GRAUS DE 40MM COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES MEDINDO: 600MM(L) X 600MM(P) X 40MM (E), COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIETIRENO) COM 1MM DE ESPESURA, COM BORDAS APARENTES ENCADECADAS COM UM ÂNGULO DE 90° E DOIS ÂNGULOS DE 45° SENDO O 10 E 2° COM 600MM, E O 30 COM 85MM FORMANDO UM TRIÂNGULO ISÓSCELES ONDE POSSUI 04 (QUATRO) CHAVINHAS DE CONEXÃO PARA FIXAÇÃO COM AS MESAS SENDO UTILIZADAS DUAS DE CADA LADO E PARAFUSOS ROSCA SOBERBA. SENDO PÉ GAVETEIRO COM TAMPOS DE 45MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR PRETO, COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIETIRENO) COM 1 MM DE ESPESURA COM BORDAS APARENTES ENCADECADAS, COM 2 TUBOS 40X40 COM NO MÍNIMO 15MM DE ALTURA UTILIZADO PARA FIXAÇÃO DO PÉ GAVETEIRO AO TAMPO DA MESA. POSSUIR RETAGUARDA CONFECCIONADO EM DURALAC DE NO MÍNIMO 3MM. DEVERÁ POSSUIR GAVETAS NO MÍNIMO COM CORPO CONFECCIONADO EM GALVALUME CHAPA # 26FRENTE DAS GAVETAS EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO ESCURO, COM DESLIZAMENTO POR TRILHO CORRÉDICA COM ROLDANAS EM NYLON/ENXARADAS POR</p>	UND	54	R\$ 1.147,23	R\$ MIL CENTO E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS	R\$ 61.990,42	SSESSENTA E UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS
---	----	---	-----	----	--------------	---	---------------	---

1445

16/5

RECEBIM. DE PAGAMENTO

7	RM	<p>REBITES COM ROSCA CONEXA, COM FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE OU SIMILAR SENDO COM SISTEMA ARTICULADO CONTENDO 2 CHAVES. POSSUIR PUXADORES EM POLIESTIRENO TIPO CONCHA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PULSA) (140MMX100MM) X (60MMX40MM) X 750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%</p> <p>MESA DE TRABALHO COM DUAS GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 740MMX1200MMX60MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5% NA COR CINZA. COM TAMPO E CORPO MARCHOS CONFECCIONADOS EM MDP DE 15MM REVESTIDO EM MELAMINICA FIRADA ATRAVES DE PROCESSO INDUSTRIAL DE PREENSA PRESSAO. ACABAMENTO COM FITA DE BORDA COLADO POR CENTRO DE USINAGEM PELO SISTEMA HOTMELT NA COR CINZA. POSSUIR GAVETEIRO AEREO COM 3 GAVETAS MEDINDO (A X L X P) 200MMX280MMX125MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. ACABAMENTO EM FITA ABS, POSSUIR FECHADURA CILINDRICA TIPO YALE COM CHAVES, BOTOEIRO, E LINGUETA; POSSUIR PUXADORES TIPO ALÇA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO; POSSUIR PÉ FIXO TIPO "H" COM ESTRUTURA EM AÇO INDUSTRIAL COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO ATRAVÉS DA FOSFORIZAÇÃO INORGÂNICA E REVESTIMENTO PELO SISTEMA EPÓXI-RÓ CURADO EM ESTUFA NA COR CINZA E ENTRE ELAS ALINHADA EM MDP DE 15 MM NA MESMA COR DO TAMPO; POSSUIR PONTZEIRAS OBLONGAS COM SAPATAS NIVELADORAS.</p>	UND	222	R\$ 368,00	TREZENTOS E SESSENTA E OITO REAIS	R\$ 85.375,00	OITENTA E CINCO MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS
8	RM	<p>MESA EM POLIPROPILENO INJETÁVEL QUADRADA EMPALHÁVEL DE 94 LUGARES MEDINDO 2070X70 MATERIA-PRIMA 100% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA, GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL; PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV, OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E DE FÁCIL LIMPEZA</p>	UND	355	R\$ 116,03	CENTO E DEZESSEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 41.190,55	QUARENTA E UMA MIL, CENTO E NOVENTA REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
9	RM	<p>MESA DE REUNIÃO REDONDA COM TAMPO DE 40MM - TAMPO DE 40MM OU SUPERIOR COMPOSTO NA PARTE SUPERIOR EM MDP E INFERIOR POR ACABAMENTOS MOLURADOS IDEM MDP, REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA COR CASTANHO COM TONS CLAROS E ESCUROS COM ACABAMENTO EM FITA EM PVC (POLIESTIRENO) COM NO MÍNIMO 1MM ESPESURA, ARREDONDADO NAS EXTREMIDADES. RETAGUARDA DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, REVESTIDO POR AMBAS. FIXADA AO TAMPO E AOS PÉS UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. PÉS DA MESA CONFECCIONADO EM MDP, EM "X" COMPOSTO POR 2 PARTES IGUAIS UTILIZANDO UM SISTEMA DE ENCAIXE SUPERIOR E INFERIOR EM "U" REVESTIDO POR AMBAS AS FACES NA PRETO MEDINDO (80MMX1) X 700MM(X) COM ACABAMENTO EM FITA PVC 0,45MM, POSSUIR PÉS COM PONTEIRA TIPO OCTOGONAL COM ESPESURA MÍNIMA DE (5MM) DE POLIESTIRENO QUE PERMITE A REGULAGEM DE ALTURA, FIXADO AO TAMPO UTILIZANDO SISTEMA GIROFIX COM CASTANHAS DE NO MÍNIMO 15MM E PINOS NO MÍNIMO 6MM COM ROSCA SOBERBA. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS TOTAIS (PULSA) (1100MMX1100MMX750MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%.</p>	UND	30	R\$ 612,17	SEISCENTOS E DOZE REAIS E DEZESSETE CENTAVOS	R\$ 18.365,10	DEZOITO MIL, TREZENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E DEZ CENTAVOS
10	RM	<p>MESA RETANGULAR PARA REUNIÃO; MEDINDO 2000X900X750 (LXPA) COM VARIAÇÃO DE +/- 5% ; TAMPO EM MADEIRA MDP DE 15 MM DE ESPESURA NA COR CINZA COMPOSTA DE PARTICULAS DE PINUS</p>	UND	30	R\$ 968,93	NOVECENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 29.069,90	VINTE E NOVE MIL E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS


1446

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

ITEM	MARCA	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO EXTENSIVO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL EXTENSIVO
1	JAB	LIGADAS ENTRE SI POR RESINAS SINTÉTICAS DE UREIA-FORMALDEÍDO, REVESTIDA COM PAPEIS IMPREGNADOS COM RESINAS MELAMÍNICAS DE BAIXA PRESSÃO. EM AMBAS AS FACES REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC COM 2 MM DE ESPESURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 15 MM NAS ARESTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS. PAINEL FRONTAL EM MADEIRA MDP DE 15 MM DE ESPESURA NA COR VERONA, REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC. POSSUIR DOIS PÉ DO TIPO "TRINEL" MEDINDO 850 (L) X 880 (A) X 15 (P) APROXIMADAMENTE QUE FORMA A ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO DA MESA E DEVERÁ SER CONECCIONADO EM MDP DE 15 MM, COM O MESMO MATERIAL DO TAMPO NA COR VERONA. REVESTIDAS COM FITA DE BORDA DE PVC, COM 2 MM DE ESPESURA EM TODOS OS LADOS, COM RAIO DE 15 MM NAS ARESTAS, SENDO ALTAMENTE RESISTENTE A IMPACTOS; POSSUIR PONTEIRAS EM PLÁSTICO DE ALTO IMPACTO POSSIBILITANDO NIVELAMENTO DO PISO CASO HAJA NECESSIDADE; VALOR TOTAL:	UNID	202	R\$ 367,30	TREZENTOS E SESENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS	R\$ 514.732,57	QUINHENTOS E QUATORZE MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS
2	WD	FONTE ATX 500W REAL - PADRAO ATX V2.31 COR DA FONTE: PRETA POTÊNCIA REAL DE 500W COMPOSIÇÃO: SECC 0.8MM COMPATIVEL COM ESPECIFICAÇÃO ATX FONTE COM CONECTORES SATA E PCI- EXPRESS CHAVE LIGA/DESLIGA E CHAVE SELETORA DE TENSÃO VERTONINHA DE 180MM PARA UMA MELHOR REFRIGERAÇÃO CABO COM MALHA DE PROTEÇÃO PARA TODOS OS CONECTORES: 1X 20+4 PIN, 1X ATX 12V 14-4PIN 4X SATA 3X IDE 4PIN 1X FDO 6PIN 1X PCI 16+2PIN; GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UNID	202	R\$ 369,05	TREZENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 74.546,06	SETENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SEIS CENTAVOS
3	TOSHIBA	DISCO RIGIDO INTERNO, INTERFACE SATA III DE 6GB/S COM CAPACIDADE DE 1TB, ROTAÇÃO RPM: 7.200, BUFFER DE 64MB, COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA*, WINDOWS 7, WINDOWS 8 OU SUPERIOR DISCO RIGIDO EXTERNO COM ESPECIFICAÇÕES: CAPACIDADE 1TB; INTERFACE: USB 3.0; ROTAÇÃO RPM: 5.400; TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GB/S (USB 3.0); COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA*, WINDOWS 7, WINDOWS 8 OU SUPERIOR. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTENCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES	UNID	34	R\$ 302,43	TREZENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 10.282,62	DEZ MIL, DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS
4	ADATA	HD SSD SATA 3 -CAPACIDADE: 120GB; INTERFACE: SATA III (6 GB/S) TAXA TRANSFERÊNCIA: - 550MB/S PARA LÊITURA/ - 350MB/S PARA GRAVAÇÃO FORMATO: 2.5" (7MM) CONTROLADORA: MARVELL B83S174 NAND: TLC LEITURA ALEATORIA MÁXIMA 4K (IOPS): ATÉ 90.000 IOPS GRAVAÇÃO ALEATORIA MÁXIMA 4K (IOPS): ATÉ 15.000 IOPS VIBRAÇÃO QUANDO EM OPERAÇÃO: 2.176 PICO (7 - 800 HZ) VIBRAÇÃO QUANDO NÃO ESTÁ EM OPERAÇÃO: 20G PICO (10 - 2000 HZ)	UNID	192	R\$ 255,55	DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 49.258,52	QUARENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS

1447
750


5	GT	EXPECTATIVA DE VIDA ÚTIL: 1 MILHÃO DE HORAS MTBF TOTAL BYTES GRAVADOS (TGB): 50TB. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES	UND	192	R\$ 419,33	QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 80.511,36	OITENTA MIL QUINHENTOS E ONZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
6	INTEL	PLACA MÃE: SOQUETE LGA 1150 74 SOCKETS DIMMI DDR 1.5V COM SUPORTE PARA ATÉ 32GB DE MEMÓRIA DO SISTEMA / ARQUITETURA DE MEMÓRIA DUAL CHANNEL / SUPORTE PARA DDR3 1600/1333 MHZ / SUPORTE PARA MÓDULOS DE MEMÓRIA NÃO-ECC / SUPORTE PARA EXTREME MEMORY PROFILE (XMP) / GRÁFICOS ONBOARD: 1 PORTA DISPLAY, SUPORTANDO RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200 - 1 PORTA DVI-D, SUPORTANDO RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1920X1200 - 1 PORTA HDMI, SUPORTANDO RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1080X2160 - SUPORTE PARA HDMI 1.4a / SUPORTE PARA DISPLAY PORT VERSÃO 1.2 - MÁXIMO DE MEMÓRIA COMPARTILHADA DE 3GB / ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO - ATÉ 7.1 CANAIS / SUPORTE PARA S/PDIF / REDE 10/100/1000 MBIT / INTERFACE DE ARMAZENAMENTO: 4 CONECTORES SATA 6GB/S E 2 CONECTORES SATA 3GB/S / 4 PORTAS USB 3.0 (2 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 2 PORTAS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DE CONECTOR INTERNO) - 8 PORTAS USB 2.0 / 8 PORTAS NO PAINEL TRASEIRO, 2 PORTAS DISPONÍVEIS ATRAVÉS DE CONECTOR INTERNO / SUPORTE PARA MS WINDOWS 10/8.1/8/7 E UNIX. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UND	192	R\$ 433,67	QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SESENTA E SEITE CENTAVOS	R\$ 83.264,64	OITENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS
7	GOLDENTEC	PROCESSADOR 3.76GHZ, CACHE 3MB / DIMM: 8 GB / SOCKET LGA 1150 / NÚMERO DE NÚCLEOS: 2 / NÚMERO DE THREADS: 4 / FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR: 3.76GHZ. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES.	UND	192	R\$ 187,60	CENTO E OITENTA E SETE REAIS E SESENTA CENTAVOS	R\$ 36.019,20	TRINTA E SEIS MIL E DEZENOVE REAIS E VINTE CENTAVOS
8	C3	MEMÓRIA DDR3 4GB 1333MHZ FREQUÊNCIA 1333MHZ; LATÊNCIA CASOS3; TENSÃO: 1.5V; PHASES240-PINOS; TEMPERATURA DE OPERAÇÃO ~ 85°C. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES	UND	374	R\$ 13,85	TREZE REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 5.030,30	CINCO MIL E TRINTA REAIS E TRINTA CENTAVOS
9	C3	MOUSE, ÓPTICO, COM CONEXÃO USB, COM FIO DE NO MÍNIMO 1,5M COM DOIS BOTÕES MAIS BOTÃO DE ROLAGEM, COM FUNÇÃO SCROLL, PESO LÍQUIDO APROXIMADO 60G, COR A COMBINAR, DIMENSÕES APROXIMADAS 105X95 CM, COMPATÍVEL COM PC E NOTEBOOK. GARANTIA DE 12 MESES.	UND	374	R\$ 75,85	SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 28.405,30	VINTE E OITO MIL, QUATROCENTOS E CINCO REAIS E TRINTA CENTAVOS
10	C3	SUPORTE PARA CPU, COM RODÍZIOS, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM SISTEMA DE AJUSTE E TRAVAMENTO DE RODÍZIOS, NAS DIMENSÕES 300 X 235 X155MM FÉCHADO, E 300 X 305 X 135MM ABERTO (PODENDO VARIAR EM +/- 10%).	UND	374	R\$ 32,67	TRINTA E DOIS REAIS E SESENTA E SEITE CENTAVOS	R\$ 12.218,58	DOZE MIL, DUZENTOS E DEZOTO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS
11	BR CABOS	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, DE ACORDO COM A NORMA PADRÃO ABNT B, QUANTIDADE DE TECLAS 107, MATERIAL PLÁSTICO, COR A COMBINAR, FORMATO ERGOMÉTRICO, CONEXÃO USB, CABO COM NO MÍNIMO 1,5M, COM AJUSTE DE INCLINAÇÃO. GARANTIA DE 12 MESES	UND	13	R\$ 300,77	TREZENTOS REAIS E SETENTA E SEITE CENTAVOS	R\$ 3.910,01	TRÊS MIL, NOVECENTOS E DEZ REAIS E UM CENTAVO
		CABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC, CLORETO DE POLIETILENO ANTI-CHAMA, MATERIAL CONDUTOR CORRE, RITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CONDUTOR 4 PARES, COR AZUL, PADRÃO CABEAMENTO UTP-5E.						
		CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFERÊNCIA ANSIA/ISA 568-4, COMPRIMENTO CABO MÍNIMO DE 300 CM APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA						



12	TP LINK	ROTEADOR DE 2.4Ghz DE FREQUENCIA OPERANDO NAS BANDAS B.G.N COM CAPACIDADE DE TRANSMISSÃO DE NO MÍNIMO 300Mbps, COM TECNOLOGIA * CAPAZ DE OPERAS EM MODO BRIDGE. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UND	36	R\$ 201,12	DUZENTOS E UMA REAIS E DOZE CENTAVOS	R\$ 7.240,32	SETE MIL, DUZENTOS E QUARENTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS
13	TP LINK	SWITCH 16 PORTAS: COM INTERFAC DE 16 PORTAS DE 10/100 MBPS COM AUTO-NEGOCIAÇÃO/AUTO MDX/MDIX INCLUINDO FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA 100-240V CA.50/60HZ. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.	UND	31	R\$ 395,40	TREZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS	R\$ 12.257,40	DOZE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS
14	TP LINK	SWITCH 24 PORTAS 10/100 DE ALTO RENDIMENTO. IPvOLT, AUTO DETECÇÃO 10/100, AUTO MDX/MDIX, CONTROLE DE FLUXO PARA TRANSMISSÃO SEGURA. COMPATIVEL COM QUALQUER SISTEMA OPERACIONAL, PLACAS DE REDE, HUBS E OUTROS SWITCHES FAST ETHERNET. GARANTIA: O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR UM PRAZO DE 12 (DOZE) MESES	UND	15	R\$ 518,55	QUINHENTOS E DEZOITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 7.778,25	SETE MIL, SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
							R\$ 484.916,15	QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, NOVECENTOS E DEZESES REAIS E DEZESES CENTAVOS

ITEM		MÁRCA		LOTE 11:		VALOR UNITÁRIO		VALOR TOTAL		VALOR UNITÁRIO EXTENSO		VALOR TOTAL EXTENSO	
		MUNDIAL		QUANT		R\$		R\$		MIL SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS		TRINTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E SEIS REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS	
1				24		R\$ 1.662,78		R\$ 39.906,72					

2	DATREL	CONJUNTO DE CAIXA AMPLIFICADA (ATIVA) E CAIXA ACUSTICA (PASSIVA). CONTEUDO: 1 CAIXA AMPLIFICADA (ATIVA) E CAIXA ACUSTICA (PASSIVA), 2 SUPORTE PARA SUSTENTAÇÃO, 1 FUSÍVEL, 1 CONTROLE REMOTO E CABOS. AS CAIXAS DEVERÃO SER DE ALTA RESISTÊNCIA E ALÇAS DOBRÁVEIS PARA O TRANSPORTE, COM SUPORTE POSICIONADO EM FIDELTAS EM TRIPÉ ATRAVÉS DE SUA BASE DE SUSTENTAÇÃO AJUSTÁVEL EM AÇO, COR PRETA NA TINTURA EPÓXI, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CAIXA ACUSTICA ATIVA COM GABINETE PLÁSTICO, DRIVER TITANÍUM, TELAR METÁLICO, ALTO FALANTE 12" POTÊNCIA RMS INBR 10.000, 200W; CONEXÃO ATRAVÉS DE 2 CONEXÃO COM PLUG RCA, 2 CONEXÃO COM PLUG P10 SENDO PELO MENOS 1 CONEXÃO COM P10 F 1 CONEXÃO DO PLUG RCA NA ENTRADA LINE 1; E 1 CONEXÃO DO JACK P10 E 1 ALR NA ENTRADA LINE 2 PARA INSTRUMENTOS; POSSUIR AJUSTE DE AGÜDOS, MÉDIOS E GRAVES; AJUSTE DE VOLUME(MIC); POSSUIR	UND	24	R\$ 4.203,00	QUATRO MIL, DUZENTOS E TRÊS REAIS	R\$ 100.872,00	CEM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS REAIS
---	--------	--	-----	----	--------------	-----------------------------------	----------------	--



3	SOUND VOICE	<p>ENTRADA USB, CARTÃO SD E CONEXÃO BLUETOOTH; POSSUIR RADIO FM; CHAVE POWER LIGA/DESLIGA; SISTEMA ACÚSTICO DE 2 VIAS WOOFER 12", DRIVER TITANÍUM, ENTRADAS JACK P10, SAÍDA JACK P10, IMPEDÂNCIA 8Ω; CAIXA AMPLIFICADA PASSIVA GABINETE PLÁSTICO, DRIVER TITANÍUM, TELA METÁLICA, ALTO FALANTE 1.7" POTÊNCIA RMS (NBR 10.303) 200W; VOLTAGEM AUTOMÁTICA 100-240V; POSSUIR CONEXÃO DE ENTRADA PARA CAIXA ATIVA E CONEXÃO DE SAÍDA PARA MAIS 01 CAIXA PASSIVA; COM 12 MESES (1 ANO), NO MÍNIMO, DE GARANTIA CONTRA VÍCIOS OU DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.</p> <p>MESA DE SOMI AMPLIFICADORA COM 4R CANAIS - CANAIS: 4R ENTRADAS: 32 MIC/LINE (XLR/TRS COMBO) + 2 LINE (ESTÉREO) (RCA PIN) EQUALIZAÇÃO: 10 GEQ ESTÉREO; 8 SAÍDA: 16 (XLR) TENSÃO: 100/240V ENTRADA USB: 34X34 USB INTERFACE DE ÁUDIO: 33 FADERS MOTORIZADOS (32 CANAIS + 1 MASTER); - 4R CANAIS DE ENTRADA DE IMAGEM (60 MODO + 2 ESTÉREO + 2 RETURN); - 20 AUX BUSES (8 MONO + 6 ESTÉREO) + ESTÉREO + SUB; - 8 GRUPOS DCA COM ROLL-OUT; - 32 ENTRADAS XLR ANALÓGICAS / TRS MIC COMBO / LINE INPUT + 3 ENTRADAS ANALÓGICAS RCA ESTÉREO EM LINHA; - 16 SAÍDAS XLR ANALÓGICAS; - GRAVAÇÃO E REPRODUÇÃO DE ATÉ 34 CANAIS VIA USB 2.0 + 2 CANAIS DE UM DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB; - 1 SLOT DE EXPANSÃO PARA CARTÃO DE INTERFACE DE ÁUDIO MPE4-D. GARANTIA: 12 (DOZE) MESES</p>	UND	24	R\$ 1.568,55	MIL QUINHENTOS E SESSENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 37.645,20	TRINTA E SETE MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS
4	SONY	<p>CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL SEMI PROFISSIONAL 24.1 - ESPECIFICAÇÃO: CÂMERA DIGITAL MONITOR/DISPLAY 3.0" - LCD TFT - CLEAR PHOTO LCD - 400K DOTS. RESOLUÇÃO EM MEGAPÍXELS (MP) 20.1MP. MEMÓRIA EXPANSÍVEL POR CARTÕES DE MEMÓRIA. CARTÕES DE MEMÓRIA COMPATÍVEIS SD, SENSOR SUPER HAD CCD. ZOOM ÓPTICO 35X. ZOOM DIGITAL 70X. LENTES FIXAS. ALCANCE DO FLASH ISO AUTO: APROX. 0.4 - APROX. 6.8M. ALIMENTAÇÃO: TIPO DE BATERIA, 4 PILHAS AA. RECURSOS DE VÍDEO: HD (1280 X 720 PIXEL) / HD (1280 X 720 STANDARD) / VGA (640 X 480). MODOS DE CENA: 11 MODOS DISPONÍVEIS. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: CÂMERA (1); FILHAS ALCALINAS AA (6); CABO USB; ALÇA PARA TRANSPORTE; TAMPA DA LENTE OBJETIVA; CORDÃO PARA A TAMPA DA LENTE; CARTÃO DE MEMÓRIA 8GB. GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES.</p> <p>MICROFONE SEM FIO DUPLO - COR: PRETO; TIPO: CARDIÓIDE; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 20KHZ; SENSIBILIDADE: 102DBM; MODULAÇÃO: FM; RELAÇÃO S/N: >110DB; VOLTAGEM: BIVOLT; ACOMPANHAR 2 (DOIS) MICROFONES. MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE B: 792MHZ; CANAL: 16X2=32-DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 ~ 100M; DISTORÇÃO HARMÔNICA: <0,5%; FAIXA DINÂMICA: <110DB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) - SENSIBILIDADE: 10Z0BM; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: <110DB; REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA (PARA CADA MICROFONE); POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL. GARANTIA: 12 MESES</p> <p>MICROFONE COM PIV PROFISSIONAL N. CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON-OFF NO CORPO; CONECTOR XLR 3 PINOS; CAPSULA DINÂMICA COM IMã DE NIOBÍO; </p>	UND	8	R\$ 4.676,33	QUATRO MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 37.410,64	TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS
5	VOCAL	<p>MICROFONE SEM FIO DUPLO - COR: PRETO; TIPO: CARDIÓIDE; RESPOSTA FREQUÊNCIA: 50HZ ~ 20KHZ; SENSIBILIDADE: 102DBM; MODULAÇÃO: FM; RELAÇÃO S/N: >110DB; VOLTAGEM: BIVOLT; ACOMPANHAR 2 (DOIS) MICROFONES. MICROFONE A: 740MHZ E MICROFONE B: 792MHZ; CANAL: 16X2=32-DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO: 60 ~ 100M; DISTORÇÃO HARMÔNICA: <0,5%; FAIXA DINÂMICA: <110DB; FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 10°C ~ +50°C (14°F ~ 122°F) - SENSIBILIDADE: 10Z0BM; RELAÇÃO SINAL/RUÍDO: <110DB; REQUISITO DE ENERGIA: 2X BATERIAS ALCALINAS AA (PARA CADA MICROFONE); POSSUIR CERTIFICAÇÃO ANATEL. GARANTIA: 12 MESES</p> <p>MICROFONE COM PIV PROFISSIONAL N. CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON-OFF NO CORPO; CONECTOR XLR 3 PINOS; CAPSULA DINÂMICA COM IMã DE NIOBÍO; </p>	UND	24	R\$ 781,53	SETECENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 18.759,92	DEZOTO MIL, SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS
6	KADOUKE	<p>MICROFONE COM PIV PROFISSIONAL N. CORPO EM RESINA TERMO RESISTENTE COM ACABAMENTO NA COR PRATA; GLOBO EM TELA DE AÇO COM ACABAMENTO NA COR PRATA; CHAVE ON-OFF NO CORPO; CONECTOR XLR 3 PINOS; CAPSULA DINÂMICA COM IMã DE NIOBÍO; </p>	UND	19	R\$ 220,00	DUZENTOS E VINTE REAIS	R\$ 4.180,80	QUATRO MIL, CENTO E OITENTA REAIS

12150