



# PROPOSTAS

# DE

# PREÇOS

# INICIAL



Baixar Ficha Técnica

Licitante

Participante 1

Nome do documento

Cópia de 2024.05.28.001.xlsx

Ação

Edital: 2024.05.28.001 | Lote: 1

Marca

próprio

Data

05/06/2024 | 08:24.05.405

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
01 - AMB ..	1	Unidade	R\$ 278.640,03 (R\$ 278.640,03)	-	-
TOTAL DO LOTE			R\$ 278.640,03	-	-

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.



Numero do Edital	Numero do processo	Orgao promotor	Documento	UNIDADE COMPRADORA
2024 05 28 001	2024 05 28 001	Forquilha	07.879.106/0001-03	Forquilha
Numero do lote	Critério de julgamento da proposta	Modo de disputa	MODALIDADE	Validade da proposta
2	Menor Preço	Aberto	Preço (Setor público)	60 Dias
Nome do Preposto	Telefone	E-mail	Finalidade da Licitação / Operação	Datas devem considerar o valor
Francisco Paulo Ravy Leite	(89)3619-1167	licitacao@forquilha.sp.gov.br@gmail.com	Aquisição de Bens Comuns	Unitário para o Item
Atividade	Inicio do recebimento de propostas	Termino do recebimento de propostas	Abertura e análise de propostas	Inicio de licitas
Lei 14.132/2021, Art. 29, I (PNCP e Transferência Gov. Brasil)	09/06/2024 18:00:00	14/06/2024 08:00:00	14/06/2024 08:00:00	14/06/2024 10:00:00
Objeto	Transportes rodoviários			
Objeto	Aquisição de veículos, caminhões, ônibus, ambulâncias, motor			

**Importante:**

Esta licitação aceita apenas documentos de habilitação compactados.  
Preencha corretamente as linhas referentes aos lotes em que deseja participar.  
O campo "Valor Par Item" é obrigatório nos lotes em que deseja participar.  
O campo "Marca" somente é obrigatório caso o lote seja a marca dos bens ofertados.  
Cálculos de corcinza não devem ser alterados.





Direito de Prioridade	Opções
-----------------------	--------

Nenhuma	Sim
ME-EPP	Não
ME-EPP - Local e Regional	



## Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 2

Nome do documento

Ação

proposta e ficha técnica.pdf

Edital: 2024.05.28.001 | Lote: 1

Marca

RENAUL MASTER L1H1 FURGÃO AMBULÂNCIA

Data

12/06/2024 | 14:10.03.618

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

### Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
01 - AMB...	1	Unidade	R\$ 324.000,00 (R\$ 324.000,00)	-	
TOTAL DO LOTE			R\$ 324.000,00	-	

### DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

Aos 12 dias do mês de Junho de 2024.

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA - CE**  
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2024.05.28.001**  
**TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM**  
**DATA E HORA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 14/06/2024 ÀS 10H30MIN**

### PROPOSTA DE PREÇO

Item	Unid.	Quant.	Descrição	Marca / Modelo
01	Unid.	1	<p><b>RENAULT – MASTER FURGÃO L1H1 8m³ 2.3 2024/2025 TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A.</b></p> <p><u>Especificações do Veículo:</u>                      Especificações do Veículo:                      -Veículo de fabricação nacional, novo, 0km, tipo Furgão;                      -Marca: RENAULT;                      -Ano de Fabricação/Modelo: 2024/2025;                      -Modelo: RENAULT – MASTER FURGÃO L1H1 8m³ 2.3 2024/2025 – TRANSFORMADA EM AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO TIPO A;                      -Cor: Branca.                      AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES 1 REMOÇÃO TIPO FURGÃO</p> <p>furgão original de fábrica, 0 km, adap. p/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, com) cap. Vol. não inferior a 7 metros cúbicos no total. Compr. total min. 4.740 mm; Comp. min. do salão de atend.2.500 mm; Al. Int. mín. do salão de atend. 1.540 mm: Diesel; Equipado c/ todos os equip. de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; A estrutura da cabine e da atocera será original, construída em aço. O painel elétrico interno, deverá possuir 2 tomadas p/ 12V (DC). As tomadas elétricas deverão manter uma dist. mín. de 31 cm de qualquer tomada de Oxigênio. A ilum. Do comp. De atend. deve ser de 2 tipos: Natural e Artificial, deverá ser feita por no min. 4 luminárias, instaladas no teto, c/diâmetro mín. de 150 mm, em base estampada em alumino ou injetada em plástico em modelo LED. À</p>	<p><b>RENAULT – MASTER FURGÃO L1H1 8m³ 2.3 2024/2025 AMBULÂNCIA.</b></p>

		<p>             iluminação ext. deverá contar c/ holofote tipo farol articulado reg. manualmente na parte traseira da carroceria, c/ acionamento independente e foco direcional ajustável 180º na vertical. Possuir 1 sinalizador principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único; 2 sinalizadores na parte traseira da AMB na cor vermelha, c/ req. Min. de 90 flashes por minuto, quando acionado c/ lente injetada de policarbonato. Podendo utilizar um dos conceitos de Led. Sinalizador acústico &lt;c/) amplificador de pot. Min. de 100 W RMS (213,8 Vc, min. de 3 tons distintos, sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 1 m. de no mín. 100 dB (213,8 Vcc; Sist. de rádio-comunicação em contato permanente com a central reguladora. Sist. fixo de Oxigênio (rede integrada): contendo 1 cilindro de oxigênio de no min. 161. Em suporte individual, com cintas reguláveis e mecanismo confiável resistente a vibrações, trepidações e/ou capotamentos, possibilitando receber cilindros de capacidade diferentes, equipado c/ válvula pré-regulada p/ 3,5 a 4,0 kg/lom2 e manômetro, Na região da bancada, possui uma régua e fluxômetro, umidificador p/ O2 e aspirador tipo venturi, c/ roscas padrão ABNT. Conexões IN/OUT normatizadas pela ABNT. A climatização do salão deverá permitir o resí/aquec. O compart. do motorista deverá ser fornecido c/ o sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar condicionado, ventilação, aquecedor e desembaçador. P/ o compart. paciente, deverá ser fornecido original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um sist. de Ar Condicionado, c/ aquecimento e ventilação tipo exaustão lateral nos termos do item 5.12 da NBR 14.561 Sua capacidade térmica deverá ser com min. de 25.000 BTUs e unidade condensadora de teto. Maca retrátil, com no min. 1.900 mm de compr., com a cabeceira voltada para frente; c/ pés dobráveis, sist. escamoteável; provida de rodízios, 3 cintos de segurança fixos, que permitam perfeita segurança e desengate rápido. Acompanham: colchonete. Balaústre, com 2 -pega-mão no teto do salão de atendimento. Ambos posicionados próximos. às bordas da maca, sentido traseira-frente do veículo. Confeccionado em alumínio de no mín. 1 polegada de diâmetro, com 3 pontos de fixação           </p>	
--	--	---	--



		<p>no teto, instalados sobre o eixo longitudinal do comp. através de parafusos e c/ 2 sist. de suporte de soro deslizável, devendo possuir 02 ganchos cada para frascos de soro. Piso: ser resistente a tráfego pesado, revestido com material tipo vinil ou PRFV (plástico resistente de fibra de vidro) ou similar em cor clara, de alta resistência, lavável, impermeável e antiderrapante, Armário em um só lado da viatura (lado esquerdo). As portas dotadas de trinco para impedir a abertura espontânea das mesmas durante o deslocamento. Armário tipo bancada para acomodação de equipamentos com batente frontal de 50 mm, para apoio de equipamentos e medicamentos, com aproxim. 1 m de comprimento por 0,40 m de profundidade, com uma altura de 0,70 m; Fornecimento de vinil adesivo para grafismo do veículo, composto por (cruzes) e palavra (ambulância) no capô, vidros laterais e traseiros; bem como, as marcas do Governo Federal, SUS é Ministério da Saúde.</p> <p><b><u>DADOS TÉCNICOS:</u></b></p> <p><u>Arquitetura: Tração dianteira, tipo furgão, uma porta lateral</u> <u>corredixa e porta traseira dupla contrabatente.</u></p> <p><u>Estrutura: Carroceria monobloco construída com aço.</u></p> <p><u>Motor: Denominação M9T GEN4 AdBlue, posição transversal, motor</u> <u>4 tempos a diesel – 4 cilindros em linha, resfriados à água sob</u> <u>pressão, com vaso de expansão e sistema de redução de emissões</u> <u>ativo (ureia).</u></p> <p><u>Cilindrada (cm<sup>3</sup>): 2,299.</u></p> <p><u>Número de cilindros e válvulas: 4 cilindros e 16 válvulas.</u></p> <p><u>Potência máxima (ISO/ABNT): 136 cv @ 3.500 rpm.</u></p> <p><u>Torque máximo (ISO/ABNT): 360 N.m @ 1.500 rpm.</u></p> <p><u>Norma de emissão: Proconve L7.</u></p> <p><u>Dispositivos antipoluição (ureia): Catalizador, catalizador</u> <u>reductor</u> <u>seletivo (SCR) com uso de ureia (AdBlue) e filtro</u> <u>particulado (DPF).</u></p> <p><u>Transmissão: Câmbio Mecânico de 6 marchas (PF6)</u> <u>Marchas 6</u> <u>marchas à frente + 1 marcha à ré.</u></p>	
--	--	--	--

			<p><u>Tração: Dianteira por meio de 2 árvores transversais com juntas homocinéticas.</u></p> <p><u>Direção: Com assistência eletro-hidráulica.</u></p> <p><u>Suspensão: Dianteira Tipo MacPherson, com braço inferior retangular, barra estabilizadora, molas helicoidais e amortecedores hidráulicos telescópicos.</u></p> <p><u>Suspensão: Traseira Eixo rígido com travessas longitudinais semielípticas de lâminas em aço e amortecedores hidráulicos telescópicos.</u></p> <p><u>Freios: Dianteiros Freio hidráulico com discos ventilados.</u></p> <p><u>Freios: Traseiros Freio hidráulico com discos sólidos.</u></p> <p><u>Pneus e rodas: 225/65 R16, Rodas Aço 6,5 Jx16 H2 5 66, Estepe Aço 6,5 Jx16 H2 5 66 (homogêneo).</u></p> <p><u>Tipo de combustível: Diesel S50/S10.</u></p> <p><u>Tanque de combustível (litros): 100.</u></p> <p><u>Tanque de ureia AdBlue (litros/autonomia km): 20 litros /&gt;6.100 km.</u></p> <p><u>Volume de carga: 8m³.</u></p> <p><u>Carga útil: 1.522</u></p> <p><u>Peso bruto total (PBT): 3.500kg.</u></p> <p><b><u>APRESENTAÇÃO EXTERIOR E INTERIOR:</u></b></p> <p><u>Projetores frontais com assinatura luminosa C-Shape.</u></p> <p><u>Grade frontal com detalhe cromado.</u></p> <p><u>Frisos de proteção lateral/frisos de proteção traseira.</u></p> <p><u>Roda de aço 16" com embelezadores de rodas «Mini».</u></p> <p><u>Retrovisores externos com setas de direção integradas.</u></p> <p><u>portas traseiras a 180° em chapa/vidradas.</u></p> <p><u>Painel lateral direito em chapa/porta lateral direita em chapa.</u></p> <p><u>Painel lateral esquerdo em chapa.</u></p> <p><u>Grade de proteção atrás do motorista completa em chapa sem janela.</u></p> <p><b><u>CONFORTO E CONVENIÊNCIA:</u></b></p>	
--	--	--	--	--


		<p> <u>Ar-condicionado.</u>  <u>Computador de bordo com painel TFT no cluster.</u>  <u>Banco do motorista com regulagem de altura e lombar.</u> </p> <p> <u>Apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura (motorista e passageiros).</u>  <u>Direção eletro-hidráulica.</u>  <u>Retrovisores externos com dupla visão, regulagem elétrica e desembaçador.</u>  <u>Iluminação no compartimento de carga sobre as portas traseiras e a porta lateral.</u>  <u>Travas elétricas.</u>  <u>Chave com comando de travamento a distância por radiofrequência.</u>  <u>Vidros dianteiros elétricos.</u>  <u>Predisposição para rádio (2 alto-falantes + antena + cablagem).</u> </p> <p><b><u>SEGURANÇA:</u></b></p> <p> <u>Faróis halógenos com regulagem elétrica de altura.</u>  <u>Luzes de circulação diurna em LED (DRL).</u>  <u>Airbag frontal duplo.</u>  <u>Cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos.</u>  <u>Freios com sistema antibloqueio (ABS).</u>  <u>Auxílio à frenagem de urgência (AFU).</u>  <u>Controle de estabilidade (ESP).</u>  <u>Controle de tração (TCS).</u>  <u>Assistente de partida em rampas (HSA).</u>  <u>Assistente de tração de reboque (TSM).</u>  <u>Controle adaptativo de carga (LAC).</u>  <u>Sistema anticapotamento (RMI).</u>  <u>Auxílio à mitigação de capotamento (ROM).</u>  <u>Sistema estabilizador de ventos laterais (SWA).</u>  <u>Travamento central automático ao atingir 6 km/h com destravamento em caso de colisão (CAR).</u>  <u>Assistente de aderência prolongada em partida (Extended Grip) (EGD).</u>  <u>Bloqueio de ignição por transponder.</u> </p>	
--	--	--	--



		<u>Inviolabilidade do acesso ao tanque de combustível.</u> <u>Protetor de cárter do motor e da caixa de câmbio.</u> <u>Sistema GSI - indicador de troca de marca (Gear Shift Indicator).</u> <u>Sistema OCS - controle de troca de óleo por uso intensivo (Oil Control System).</u>	
<b>Valor Unitário:</b>	<b>R\$:324.000,00 ( TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL REAIS )</b>		
<b>Valor Total:</b>	<b>R\$:324.000,00 ( TREZENTOS E VINTE E QUATRO MIL REAIS )</b>		

**DECLARAÇÕES:**

- Declaramos que nos preços já estão inclusas todas as despesas necessárias para entrega, cobrindo todos os custos com frete, encargos sociais, encargos trabalhistas, encargos previdenciários, lucros, encargos fiscais e para-fiscais, despesas diretas e indiretas, empenhamento e qualquer outra despesa, não sendo lícita à cobrança posteriormente de qualquer ônus, sendo exclusiva responsabilidade da contratada;
- Declaramos que o prazo de validade desta proposta é DE **60 (SESSENTA)** dias, conforme condição prevista em edital e seus anexos;
- Declaramos que caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos que a entrega do objeto será, em **45 ( quarenta e cinco ) dias**, conforme condição prevista no edital e seus anexos;
- Declaramos ciência que o pagamento será em **30 ( trinta ) dias**, conforme edital e seus anexos;
- Declaramos que o veículo ofertado possui garantia conforme descrição do edital e seus anexos;
- Declaramos que atenderemos todas as condições do edital e seus anexos;
- Declaramos que o veículo ofertado possui garantia conforme condição prevista no Edital e seus Anexos;
- Declaramos que estamos plenamente cientes do teor e da extensão destas declarações e que detemos plenos poderes e informações para firmá-las;



Baixar Ficha Técnica

Licitante  
Participante 3

Nome do documento: CATALOGO RENAULT MASTER NOVO.pdf Ação

Edital: 2024.05.28.001 | Lote: 1

Marca: RENAULT MASTER  
Data: 12/06/2024 | 15:29:32.756  
Prazo de Validade da Proposta: 60 dias

Informações sobre preços e marcas


Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
01 - AMB...	1	Unidade	R\$ 324.000,00 (R\$ 324.000,00)	-	-
TOTAL DO LOTE			R\$ 324.000,00	-	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.



## os essenciais



6 versões  
de carroceria

cabine  
funcional  
e moderna

volume de carga  
de 8 a 18 m<sup>3</sup>

10 assistentes de  
condução –  
pacote completo  
de segurança ativa




**robusta e com  
novo design**



A Renault Aster afirma a sua personalidade forte e moderna com o seu novo design exterior. Novo para-choque dianteiro, novo grade e nova assinatura de luz diurna LED DRL, em forma de "C". Este maior robustez responde ainda mais às necessidades dos profissionais e compra por que o Aster é o parceiro ideal para fortalecer o seu negócio.









## mais moderna e funcional

O interior do veículo foi reavaliado para aliar design, conforto e praticidade. O novo painel incorpora: volante multifuncional, cluster com computador de bordo, controle de temperatura do motor e multimídia de 7" com TV digital e espelhamento do smartphone, além de todos as informações no controle dos seus menus.

\*Disponível como opção dependendo do veículo.


1. tela TFT de 7.0" multimedial com TV e giro e espelhamento do smartphone




SECRETARIA MUNICIPAL DE FORTIFICAÇÃO  
331

## versátil e adaptável a qualquer negócio

A Renault Master prioriza a eficiência, certos travessões com abertura de 270º e pino encaixado permitem o empilhamento padrão para o standard, facilitando o carregamento no dia a dia. Cintas de fixação oferecem mais segurança de mercadorias na área de carregamento. Com as suas aberturas laterais, traseiras e laterais e o seu volume de carga total (de 8 a 19 m<sup>3</sup>), o utilitário se adapta ao cotidiano dos profissionais. Do lado da segurança, com a fechadura elétrica que permite a abertura remota, você tem o garante de trabalhar com total tranquilidade.



SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO  
332  
1111



## conforto para todos os passageiros


1. assentos ventilados
2. ar-condicionado diâmetro e traçado




Disponível na versão Minibus, o Renault Master pode transportar até 16 pessoas confortavelmente, com fácil acesso aos bancos traseiros graças à porta lateral deslizante, além de bancos acionados por botões, ar-condicionado dianteiro e traseiro e iluminação para os passageiros.

# assistentes de condução


A Renault Master está equipada com moderno sistema de condução, oferecendo segurança e maior eficiência. Conheça as vantagens e a resiliência da nova geração, a Renault Master e o parceiro ideal do seu negócio.



**controle de estabilidade (ESP) e controle adaptativo de carga (LAC)**  
O ESP mantém a trajetória do carro para evitar derrapagens. O sistema adaptativo de carga identifica o deslocamento da carga e o centro de gravidade do veículo para ajustar a distribuição de frenagem, o tração e o estabilidade.




**serviço de estacionamento "vasilão"**  
O sensor de ultrassom na parte traseira do veículo permite por meio de 9 ondas de rádio a presença de obstáculos e a distância de cada um deles.




**controle de balança do eixo (TSM)**  
Ajuda a manter o controle da trajetória ao rebocar um trailer. O sistema reduz a oscilação, sem limitar a velocidade, e mantém o manuseio em condições de frenagem e ventos fortes ou curvas fechadas.




**assistente de partida em rampa (HSA)**  
Acessado no ESP, permite que o veículo parta em segurança em rampas com 20% de inclinação para dar tempo de fazer a partida perfeita. Já o sistema de controle de estabilidade mantém a estabilidade quando a inclinação é superior a 3%.




**sistema estabilizador do vento lateral (SWA)**  
Quando a velocidade do vento lateral é alta, o sistema atua nos eixos de suspensão para manter a estabilidade e a tração.



**ABS com assistência de frenagem de emergência (AEF)**  
A assistência de frenagem de emergência (AEF) é o sistema que mantém o veículo seguro em situações de emergência. O sistema de frenagem de emergência mantém a pressão de frenagem, aumenta a força e reduz o distância de parada.




**sistema antecipatório (RM e ROM)**  
Realiza o diagnóstico do comportamento e o ajuste a essa situação do veículo. O sistema mantém a estabilidade e segurança em todas as situações.



**câmera de 360°**  
Permite ao motorista ter uma visão de 360° do veículo em pontos estratégicos. Essa câmera ajuda a manter a segurança e a eficiência.

© 2014 Renault. Todos os direitos reservados.


335  
MUNICIPALITY OF FOUILLY









escala de cores



branco glacial (ps)



prata atalaia (pm)



vermelho vivo (pm)




preto nasré (pm)

ps: p altura selido  
pm: pintura metalica  
fotos: foto de referencia




## esquemas de configuração


A Renault Master tem um plano que vai de encontro às necessidades do seu negócio.




1. **furgão**  
Versões de Furgão com poltrona mecânica e volume de carga que variam de 11 a 13 m<sup>3</sup>.
2. **ultra**  
Versões de Furgão com poltrona mecânica e volume de carga que variam de 11 a 13 m<sup>3</sup>.
3. **minibus**  
A versão Minibus pode transportar até 16 pessoas, com 12 assentos e 12 lugares para cadeirantes. Possui 12 assentos e 12 lugares para cadeirantes.
4. **chassi cabine**  
A versão Chassi Cabine pode ser equipada com comboio ou bloco de até 18 m<sup>3</sup>. Ideal para os mais variados transformações e múltiplos usos.




1



2



3



4

furgão

chassi cabine










**RENAULT MASTER: LÍDER NO  
SEGMENTO E EM FLEXIBILIDADE  
PARA A SUA EMPRESA.**



A Renault Master é totalmente adaptável ao seu negócio, seja ele qual for. Com mais de 300 opções de transformação, a Master entrega todo o conforto, a robustez e a economia de que a sua empresa precisa. Conte com a garantia Renault e o apoio da rede PRO+ sempre que precisar. Acesse: [renaultmaster.com.br](http://renaultmaster.com.br) e saiba mais.

**Renault PRO+  
a marca "expert"**

**Soluções sob medida para profissionais**

A Renault PRO+ oferece produtos e serviços para oferecer mais eficiência. A variedade de opções combinadas a diferentes veículos permitem personalizar o veículo para o seu negócio.

**Produtos e acessórios sob medida**

A Renault PRO+ oferece uma ampla gama de acessórios que vão otimizar o funcionamento das suas atividades diárias. Com opções de personalização para melhorar as operações, assim como as diferentes possibilidades de transformação dos veículos.

**Serviço especializado**

As equipes de vendas da Renault PRO+ são especializadas em veículos comerciais e de frota. Pessoas com experiência também encontram serviços e preços diferenciados.

**Serviço Pós-Venda prioritário**

O serviço Pós-Venda da Renault PRO+ oferece processos de entrega adaptados às necessidades da sua empresa.

**Concessionárias especializadas Renault PRO+**

As concessionárias especializadas Renault PRO+ oferecem serviços especializados para atender às necessidades das empresas. Com opções de transformação e personalização para otimizar as operações, assim como as diferentes possibilidades de transformação dos veículos.

**Terceiros e sua especialização**


Com a opção de terceirização de serviços, incluindo serviços de manutenção, você pode contar com a expertise de terceiros para garantir a melhor solução para o seu negócio.

**Mobilidade garantida**

Com a opção de aluguel de longo prazo, você pode contar com a expertise de terceiros para garantir a melhor solução para o seu negócio.

**Garantia e assistência**

Com a opção de garantia estendida, você pode contar com a expertise de terceiros para garantir a melhor solução para o seu negócio.





## Baixar Ficha Técnica

Licitante

Participante 4

Nome do documento

PROPOSTA NAO IDENTIFICADA 2.pdf

Ação



CATALOGO RENAULT MASTER 2024.pdf



CATALOGO CITROEN JUMPY.pdf



Edital: 2024.05.28.001 | Lote: 1



Marca

RENAULT MASTER L1H1

Data

13/06/2024 | 21:25:59.328

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

### Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
01 - AMB...	1	Unidade	R\$ 324.000,00 (R\$ 324.000,00)	-	-
TOTAL DO LOTE			R\$ 324.000,00	-	-

### DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.



**A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA/CE**  
**ESTADO DO CEARÁ**  
**A/C: PREGOEIRO OFICIAL**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.28.001**

**ABERTURA E HORÁRIO: 14 DE JUNHO DE 2024 ÀS 08:01HS.**

**DISPUTA DOS LANCES E HORÁRIO: 14 DE JUNHO DE 2024 ÀS 10:30 HS.**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PROPOSTA Nº 11398545000123019 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.**

*Através do presente, declaro inteira submissão aos preceitos da Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/06 d Decreto Municipal nº 29/2023, de 29 de dezembro de 2023, e suas alterações posteriores e demais legislações aplicáveis.*

*Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligencia a fiel observância de execução do item abaixo discriminado:*

**Carta Proposta de Preços**

ITÊM	DESCRIÇÃO DO ITÊM	QNT.	UNID.	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VR. TOTAL
01	AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO - VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAP. P/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, COM CAP. VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NO TOTAL. COMPR. TOTAL MÍN. 4.740 MM; COMP. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 2.500 MM; AL. INT. MIN. DO SALÃO DE ATEND. 1.540 MM; DIESEL; EQUIPADO C/ TODOS OS EQUIP. DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. O PAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 2 TOMADAS P/ 12V (DC). AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DIST. MIN. DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUM. DO COMP. DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MIN. 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, C/DIÂMETRO MIN. DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXT. DEVERÁ CONTAR C/ HOLOFOTE TIPO	01	UNID	RENAULT MASTER L1H1	324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais)	324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais)



<p>FAROL ARTICULADO REG. MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180° NA VERTICAL. POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, C/ FREQ. MIN. DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO C/ LENTE INJETADA DE POLICARBONATO PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. SINALIZADOR ACÚSTICO C/ AMPLIFICADOR DE POT. MIN. DE 100 W RMS @13,8 VCC, MIN. DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 M. DE NO MIN. 100 DB @13,8 VCC; SIST. DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL REGULADORA. SIST. FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA): CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍN. 16L. EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO CONFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO C/ VÁLVULA PRÉ-REGULADA P/ 3,5 A 4,0 KGF/CM2 E MANÔMETRO; NA REGIÃO DA BANCADA, POSSUI UMA RÉGUA E FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR P/ 02 E ASPIRADOR TIPO VENTURI, C/ ROSCAS PADRÃO ABNT. CONEXÕES IN/OUT NORMATIZADAS PELA ABNT. A CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO DEVERÁ PERMITIR O RESFRIAQUEC. O COMPART. DO MOTORISTA DEVERÁ SER FORNECIDO C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. P/ O COMPART.</p>					
--	--	--	--	--	--

PACIENTE, DEVERÁ SER FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SIST. DE AR CONDICIONADO, C/ AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO TIPO EXAUSTÃO LATERAL NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561.

SUA CAPACIDADE TÉRMICA DEVERÁ SER COM MIN. DE 25.000 BTUS E UNIDADE CONDENSADORA DE TETO. MACA RETRÁTIL, COM NO MÍN. 1.900 MM DE COMPR., COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE; C/ PÉS DOBRÁVEIS, SIST. ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODIZIOS, 3 CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO.

ACOMPANHAM: COLCHONETE, BALAUSTRE, COM 2 PEGA-MÃO NO TETO DO SALÃO DE ATENDIMENTO. AMBOS POSICIONADOS PRÓXIMOS ÀS BORDAS DA MACA, SENTIDO TRASEIRA-FRENTE DO VEÍCULO. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO DE NO MÍN. 1 POLEGADA DE DIÂMETRO, COM 3 PONTOS DE FIXAÇÃO NO TETO, INSTALADOS SOBRE O ELXO LONGITUDINAL DO COMP. ATRAVÉS DE PARAFUSOS E C/

2 SIST. DE SUPORTE DE SORO DESLIZÁVEL, DEVENDO POSSUIR 02 GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE SORO. PISO: SER RESISTENTE A TRÁFEGO PESADO, REVESTIDO COM MATERIAL TIPO VINIL OU PRFV (PLÁSTICO RESISTENTE DE FIBRA DE VIDRO) OU SIMILAR EM COR CLARA, DE ALTA RESISTÊNCIA, LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL E ANTIDERRAPANTE. ARMÁRIO EM UM SÓ LADO DA VIATURA (LADO ESQUERDO). AS PORTAS DOTADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTÂNEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO. ARMÁRIO TIPO BANCADA PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM BATENTE FRONTAL DE 50 MM, PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS, COM APROXIM. 1 M DE COMPRIMENTO POR 0,40 M DE PROFUNDIDADE, COM UMA ALTURA DE 0,70M; FORNECIMENTO DE VINIL

	<p>ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR (CRUZES) E PALAVRA (AMBULÂNCIA) NO CAPO, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS; BEM COMO, AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL, SUS E MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>					
02	<p>AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA - VEÍCULO FURGONETA ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO OU MONOBLOCO. CHASSI: COMPRIMENTO TOTAL DE, NO MÍNIMO, 5,140 MM; DISTÂNCIA ENTRE OS EIXOS DE, NO MÍNIMO, 3,200 MM; ALTURA INTERNA MÍNIMA DO SALÃO DE ATENDIMENTO DE 1.300 MM. MOTORIZAÇÃO: DIANTEIRO; 4 CILINDROS COMBUSTÍVEL DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 114 CV; TANQUE DE COMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 69 LITROS. SISTEMA DE FREIO COM SISTEMA ABS NAS QUATRO RODAS; AIR-BAG PARA OS OCUPANTES DA CABINE. DIREÇÃO ASSISTIDA HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA. EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. ADAPTAÇÃO: ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FÁBRICA. O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SISTEMA ELÉTRICO DEVE SER ORIGINAL DO VEÍCULO, COM MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍNIMO 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, MÍNIMO 12 VOLTS. O SISTEMA ELÉTRICO DIMENSIONADO PARA O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, QUER COM A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES. AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE</p>	01	UNID	CITROEN JUMPY	245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais)	245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais)

OXIGÊNIO. A ILUMINAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍNIMO 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXTERNA DEVERÁ CONTAR COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REGULADO MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180° NA VERTICAL. DEVERÁ POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J575, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E FOTOMETRIA CLASSE 1, PARA O SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL. SINALIZADOR ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍNIMO DE 3 TONS DISTINTOS; SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 METRO DE NO MÍNIMO 100 DB @13,8 VCC; LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J1849, NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SISTEMAS DE SIRENES ELETRÔNICAS COM UM ÚNICO AUTOFALANTE. SISTEMA 2 PORTÁTIL DE OXIGÊNIO COMPLETO, MÍNIMO 3 L. SISTEMA DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL

REGULADORA. NA REGIÃO DA BANCADA, | DEVERÁ EXISTIR UMA RÉGUA E POSSUIR: FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR PARA 02 E ASPIRADOR TIPO VENTURI, C/ ROSCAS PADRÃO ABNT. CONEXÕES IN/OUT

NORMATIZADAS PELA ABNT. A CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO DEVERÁ PERMITIR O RESFRIAMENTO/AQUECIMENTO. O COMPARTILHAMENTO DO MOTORISTA DEVERÁ SER FORNECIDO COM O SISTEMA ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA PARA AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR.

PARA O COMPARTILHAMENTO DO PACIENTE, DEVERÁ SER FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO TIPO EXAUSTÃO LATERAL NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. SUA CAPACIDADE TÉRMICA DEVERÁ SER COM MÍNIMO DE 15.000 BTUS E UNIDADE CONDENSADORA DE TETO. MACA RETRÁTIL, COM NO MÍNIMO 1.900 MM DE COMPRIMENTO, COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE; COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODÍZIOS, 3 CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO, SUPORTA PESO MÍNIMO DE 100 KG E ACOMPANHAM COLCHONETE. DEVERÃO SER APRESENTADOS: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO OU CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA; GARANTIA DE 24 MESES. ENSAIO ATENDENDO À NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AMD

STANDARD 004, FEITO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO. AS PAREDES INTERNAS, PISO E A DIVISÓRIA DEVERÃO SER EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO

LAMINADAS OU ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO AUTOESTINGUIVEL, AMBOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, MOLDADOS CONFORME GEOMETRIA DO VEÍCULO, COM A PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, TORNANDO A SUPERFÍCIE BACTERIOSTÁTICA. O BALAUSTRE DEVERÁ TER 2 PEGAMÃO NO TETO DO SALÃO DE ATENDIMENTO. AMBOS POSICIONADOS PRÓXIMOS ÀS BORDAS DA MACA, SENTIDO TRASEIRA-FRENTE DO VEÍCULO. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM 3 PONTOS DE FIXAÇÃO NO TETO, INSTALADOS SOBRE O EIXO LONGITUDINAL DO COMPRIMENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E COM 2 SISTEMA DE SUPORTE DE SORO DESLIZÁVEL, DEVENDO POSSUIR 02 GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE SORO E PLASMA. ARMÁRIO SUPERIOR PARA OBJETOS, EM UM SÓ LADO DA VIATURA, EM ABS AUTOESTINGUIVEL, OU PRFV (PLÁSTICO RESISTENTE DE FIBRA DE VIDRO) OU COMPENSADO NAVAL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL (FÓRMICA OU SIMILAR). AS PORTAS DEVEM SER DOTADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTÂNEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO. A DISTRIBUIÇÃO DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NO SALÃO DE ATENDIMENTO DEVE PREVER: DIMENSIONAR O ESPAÇO INTERNO, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSIVEL E PRÁTICA, A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS. FORNECER DE VINIL ADESIVO P/ GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR CRUZES E PALAVRA AMBULÂNCIA NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS, BEM COMO, AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL, SUS E MINISTÉRIO DA SAÚDE.



**Validade da Proposta:** De 60 (sessenta) dias.

**Prazo e local de entrega:** Entregar o objeto no prazo máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias úteis, contados do recebimento da ordem de compra, no local determinado pela Secretaria Gestora.

**Prazo de garantia:** Prazo de garantia dos veículos e dos acessórios instalados pela empresa: não inferior a 12 (doze) meses, conforme edital.

**Condições de Pagamento:** Até 30 (trinta) dia, a contar da data de emissão do Termo de Aceite relativo ao período de entrega dos objetos, nos termos do presente Edital.

Declaramos que nos preços proposto já estão inclusos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, impostos, taxas, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus atinentes a fabricação, garantia, transporte e entrega dos bens. inclusive a margem de lucro;

Declaramos, para todos os fins de direito que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta estar em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaro está ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

Declaro, não empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

Declaro, não possuir, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos I e VI do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Declaro, cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

Declaro, que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Fortaleza, 14 de Junho de 2024.

Baixar Ficha Técnica

Licitante

Participante 1

Nome do documento

Cópia de 2024.05.28.001.xlsx

Ação

Edital: 2024.05.28.001 | Lote: 2

Marca

proprio

Data

05/06/2024 | 08:24.05.406

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
02 - AMB...	1	Unidade	R\$ 210.754,04 (R\$ 210.754,04)	-	
TOTAL DO LOTE			R\$ 210.754,04		

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei nº 14.133, de 2021.





Numero do Edital	Numero do Processo	Orgao proponente	Documento	UNIDADE COMPRADORA
2024.05.05.001	2024.05.05.001	Forquilha	07.673.106/XXI-03	Forquilha
Numero de Itens	Criterios de Julgamento das propostas e Lances	Modo de disputa	MODALIDADE	Validade da proposta
2	Menor Preço	Aberto	Pregão (Setor público)	60 Dias
Nome do Proponente	Telefone	E-mail	Finalidade da Licitação / Operação	Os lances devem considerar o valor
Francisco Paulo Ravy Leite	(81) 3615-1157	licitacaoforquilha@gmail.com	Aquisição de Bens Comuns	Unitário para o Item
Atividade Licit	Início de recebimento de propostas	Término do recebimento de propostas	Abertura e análise de propostas	Início de lances
Lei 14.133/2021, Art. 28, I (PRCP e Transfere Gov. Brasil)	03/06/2024 18:00:00	14/06/2024 08:00:00	14/06/2024 08:00:00	14/06/2024 10:30:00
Objeto	Transportes rodoviários			
Suplementos	Aquisição de veículos, caminhões, ônibus, ambulâncias, motos			

**Importante:**  
 Esta licitação aceita apenas documentos de habilitação completos.  
 Preencha somente as linhas referentes aos itens em que deseja participar.  
 O campo "Valor Por Item" é obrigatório nos itens em que deseja participar.  
 O campo "Marca" somente é obrigatório caso o lote exija a marca dos itens ofertados.  
 Códigos de cor cinza não devem ser alterados.





<b>Direito de Prioridade</b>	<b>Opções</b>
------------------------------	---------------

Nenhuma	Sim
ME-EPP	Não
ME-EPP - Local e Regional	

Baixar Ficha Técnica

Licitante

Participante 2

Nome do documento

CATALOGO PEUGEOT EXPERT.pdf

Ação

Edital: 2024.05.28.001 | Lote: 2

Marca

PEUGEOT

Data

12/06/2024 | 15:30:19.178

Prazo de Validade da Proposta

60 dias


Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
02 - AMBU...	1	Unidade	R\$ 245.000,00 (R\$ 245.000,00)		
<b>TOTAL DO LOTE</b>			<b>R\$ 245.000,00</b>		

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

359  
FURNAL DE PRODUCȚII



# EXPERT



PEUGEOT



**O SEU DIA A DIA  
MAIS EXPERT**



**O UTILITÁRIO PARA A EVOLUÇÃO  
DO SEU NEGÓCIO**

A Peugeot Expert foi pensada especialmente para uma qualidade e tecnologia – sem abrir mão do conforto. A linha Expert se destaca pela sustentabilidade, eficiência e economia, além de um design marcante e otimizado para qualquer tipo de transporte. Conheça o seu dia a dia.

**AGENDE UM EMOTION DRIVE**



**MOBILIDADE, CARGA E VERSATILIDADE**

**SUA ROTINA NUNCA  
MAIS SERÁ A MESMA**

Com uma capacidade de carga otimizada para operações de logística urbana, o Peugeot Expert é o veículo que vai simplificar sua rota com conforto, segurança e eficiência.



**VERSATILIDADE  
TOTAL**


- Portas laterais com abertura de até 180° e porta lateral deslizante
- Pilares de 1,24 m, ideais para garagens, docas e estacionamento
- 67 m<sup>3</sup> de volume de carga
- 12 toneladas de capacidade de carga útil, com 6 garças para arrastão de carga



**FORÇA COM ECONOMIA.  
COMBINAÇÃO DE SUCESSO  
PARA O DIA A DIA.**


Esteja pronto para qualquer desafio com o novo motor 1.5 Turbo Diesel Blue HDi de 120 cv de potência e câmbio manual de 6 marchas, que garante mais eficiência e melhor consumo. Com nota "A" no consumo, realiza 12,4 km/l na cidade e 11,9 km/l na estrada e garante mais de 1000 Km de autonomia. A tecnologia Stop & Start permite o desligamento e acionamento do motor em paradas no trânsito.







### CARREGADO DE CONFORTO E TECNOLOGIA

Os itens de série como piloto automático, vidros, travas e retrovisores elétricos oferecem o melhor desempenho de condução um utilitário da Peugeot. A Peugeot Expert também possui ar-condicionado, rádio bluetooth e computador de bordo, proporcionando o conforto de um carro de passeio.



### ITENS DE SEGURANÇA E PRATICIDADE

- Tratamento seletivo das portas da zona de carga
- Mais visibilidade com faróis DRL – luzes de rodagem diurnas integradas aos faróis
- ESP - Programa Eletrônico de Estabilidade
- Sistema de partida em tempo Hill Assist
- Alerta de fadiga



### UMA ROTINA DE TRABALHO ASSERTIVA E SEGURA

A Peugeot Expert está sempre com os sentidos aguçados para garantir a sua segurança, sem abrir mão do conforto e versatilidade! Com freios a disco ventilados, ABS e airbag duplo frontal, você vencerá o desafio de proteção de um verdadeiro líder.



# EXPERT VITRÉ




## UMA VERDADEIRA VITRINE PARA O SEU NEGÓCIO

Além de trazer muita visibilidade para o seu negócio, a Expert Vitre possui uma transformação com maior facilidade em veículos de passageiros. Na base, modelos de 15 lugares, desde a sua área de carga versátil e ampla. Realizando toda a poltrona, segurança e tecnologia da Expert Cargo.



# ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>MOTOR</b>	Motor	4 Cilindros em linha	1.700 cm <sup>3</sup>
Número de Cilindros e Volume	4 Cilindros em linha	1.700 cm <sup>3</sup>	
Cilindrada	1.700 cm <sup>3</sup>		
Arrefecimento	Arrefecimento líquido		
Alimentação	Alimentação injetora		
Velocidade máxima	180 km/h		
Consumo médio	8,5 km/l		
<b>DISPOSITIVO ANTI-POLUIÇÃO</b>			
Autolavagem	Sim		
Controlo de emissões de hidrocarbonetos	Sim		
Controlo de emissões de monóxido de carbono	Sim		
Controlo de emissões de óxidos de azoto	Sim		
<b>REGENERAÇÃO</b>			
Velocidade máxima com regeneração	180 km/h		
Consumo médio com regeneração	8,5 km/l		
<b>TRANSMISSÃO</b>			
Classe	Manual		
Tubo	5 velocidades		
Razões	1ª: 3,70; 2ª: 2,35; 3ª: 1,70; 4ª: 1,30; 5ª: 1,00		
<b>DIREÇÃO</b>			
Alimentação e tipo	Elétrica		
<b>SUSPENSÃO</b>			
Suspensão anterior	Independente, eixo McPherson		
Suspensão posterior	Independente, eixo Multilink		
Suspensão lateral	Estabilizadora		



<b>FREIOS</b>	Sistema de travagem	Discos ventilados
Sistema de travagem	Discos ventilados	
Sistema de travagem	Discos ventilados	
Sistema de travagem	Discos ventilados	
<b>PNEUS E RODAS</b>		
Medida dos pneus	195/65 R15	
Material das rodas	Aço	
Diâmetro das rodas	15"	
<b>COMBUSTÍVEL</b>		
Combustível	Gasolina	
Tanque	45 litros	
<b>DIMENSÕES DO VEÍCULO</b>		
Comprimento	4,30 m	
Largura	1,75 m	
Largura com espelhos	2,04 m	
Altura	1,53 m	
Entre-eixos	2,70 m	
Distância do eixo dianteiro ao centro do eixo traseiro	1,50 m	
Distância do eixo traseiro ao centro do eixo dianteiro	1,20 m	
<b>DIMENSÕES DO COMPARTIMENTO DE CARGA</b>		
Volume (litros de carga)	210 l	
Comprimento útil (de eixo de carga)	2,10 m	
Largura útil (de eixo de carga)	1,50 m	
Altura útil (de eixo de carga)	1,20 m	

<b>PREÇOS</b>		
Preço médio de venda	175 kg	
Preço médio de venda	175 kg	
Preço médio de venda	175 kg	
Preço médio de venda	175 kg	
<b>RENDIMENTO</b>		
Consumo médio	8,5 km/l	
Consumo máximo	12,0 km/l	
<b>RENDIMENTO</b>		
Consumo médio	8,5 km/l	
Consumo máximo	12,0 km/l	

<b>RENDIMENTO</b>		
Consumo médio	8,5 km/l	
Consumo máximo	12,0 km/l	


<b>DIMENSÕES DOS ACESSÓRIOS AO COMPARTIMENTO DE CARGA (NOPTAS)</b>		
Largura entre eixos de eixo traseiro	1,70 m	
Altura máxima do porta-cargas	1,50 m	
Largura máxima do porta-cargas	1,50 m	
Altura máxima do porta-cargas	1,50 m	
<b>RENDIMENTO</b>		
Consumo médio	8,5 km/l	
Consumo máximo	12,0 km/l	

<b>RENDIMENTO</b>		
Consumo médio	8,5 km/l	
Consumo máximo	12,0 km/l	

<b>RENDIMENTO</b>		
Consumo médio	8,5 km/l	
Consumo máximo	12,0 km/l	

<b>RENDIMENTO</b>		
Consumo médio	8,5 km/l	
Consumo máximo	12,0 km/l	

<b>RENDIMENTO</b>		
Consumo médio	8,5 km/l	
Consumo máximo	12,0 km/l	








## ASSISTÊNCIA QUALIFICADA PEUGEOT PRO

- Equipe de vendas e pós-vendas treinada para atendimento de clientes profissionais.
- Oficina especializada em veículos utilitários com box prioritário.
- Atendimento exclusivo para os clientes de utilitários.
- Prioridade de entrega no mesmo dia para os veículos com serviços agendados.

### Compromissos Peugeot:



### Atendimento ao cliente

Para falar conosco, entre em contato pelo nosso serviço de atendimento ao cliente: **0800 011 8088** de segunda à sexta-feira das 08h às 20h.

Se preferir, entre em contato pela central de relacionamento em [peugeot.com.br](http://peugeot.com.br)



JUNTOS SALVAMOS VIDAS.

Seja esta máquina. As especificações técnicas e a disponibilidade das cores por região dos veículos podem ser alteradas sem aviso prévio. Fotos meramente ilustrativas. Alguns equipamentos e acessórios podem não estar disponíveis em todas as concessionárias. Consulte o site [peugeot.com.br](http://peugeot.com.br) ou em um concessionário autorizado Peugeot. As cores reproduzidas podem apresentar variações em relação às cores reais do veículo. Agosto 2012



PEUGEOT





Baixar Ficha Técnica

Licitante

Participante 3

Nome do documento

CATALOGO CITROEN JUMPY.pdf

PROPOSTA NAO IDENTIFICADA 2.pdf

Ação



Edital: 2024.05.28.001 | Lote: 2

Marca

CITROEN JUMPY

Data

13/06/2024 | 21:27:26.93

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

#### Informações sobre preços e marcas

Produto	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
02 - AMBU...	1	Unidade	R\$ 245.000,00 (R\$ 245.000,00)	-	
TOTAL DO LOTE			R\$ 245.000,00	-	

#### DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos Incisos III e IV do art. 1º e no Inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.



**A PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA/CE**  
**ESTADO DO CEARÁ**  
**A/C: PREGOEIRO OFICIAL**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.05.28.001**

**ABERTURA E HORÁRIO: 14 DE JUNHO DE 2024 ÀS 08:01HS.**

**DISPUTA DOS LANCES E HORÁRIO: 14 DE JUNHO DE 2024 ÀS 10:30 HS.**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PROPOSTA Nº 11398545000123019 COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE FORQUILHA/CE.**

*Através do presente, declaro inteira submissão aos preceitos da Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/06 d Decreto Municipal nº 29/2023, de 29 de dezembro de 2023, e suas alterações posteriores e demais legislações aplicáveis.*

*Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligencia a fiel observância de execução do item abaixo discriminado:*

**Carta Proposta de Preços**

ITÊM	DESCRIÇÃO DO ITÊM	QNT.	UNID.	MARCA/ MODELO	VALOR UNITÁRIO	VR. TOTAL
01	AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGÃO - VEÍCULO FURGÃO ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAP. P/ AMB SIMPLES REMOÇÃO, COM CAP. VOL. NÃO INFERIOR A 7 METROS CÚBICOS NO TOTAL. COMPR. TOTAL MÍN. 4.740 MM; COMP. MÍN. DO SALÃO DE ATEND. 2.500 MM; AL. INT. MIN. DO SALÃO DE ATEND. 1.540 MM; DIESEL; EQUIPADO C/ TODOS OS EQUIP. DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO. O PAINEL ELÉTRICO INTERNO, DEVERÁ POSSUIR 2 TOMADAS P/ 12V (DC). AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DIST. MIN. DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE OXIGÊNIO. A ILUM. DO COMP. DE ATEND. DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MIN. 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, C/DIÂMETRO MIN. DE 150 MM, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXT. DEVERÁ CONTAR C/ HOLOFOTE TIPO	01	UNID	RENAULT MASTER L1H1	324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais)	324.000,00 (trezentos e vinte e quatro mil reais)

<p>FAROL ARTICULADO REG. MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, C/ ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180° NA VERTICAL. POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, C/ MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, C/ FREQ. MIN. DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO C/ LENTE INJETADA DE POLICARBONATO PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. SINALIZADOR ACÚSTICO C/ AMPLIFICADOR DE POT. MIN. DE 100 W RMS @13,8 VCC, MIN. DE 3 TONS DISTINTOS, SIST. DE MEGAFONE C/ AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 M. DE NO MIN. 100 DB @13,8 VCC; SIST. DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL REGULADORA. SIST. FIXO DE OXIGÊNIO (REDE INTEGRADA): CONTENDO 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE NO MÍN. 16L. EM SUPORTE INDIVIDUAL, COM CINTAS REGULÁVEIS E MECANISMO CONFIÁVEL RESISTENTE A VIBRAÇÕES, TREPIDAÇÕES E/OU CAPOTAMENTOS, POSSIBILITANDO RECEBER CILINDROS DE CAPACIDADE DIFERENTES, EQUIPADO C/ VÁLVULA PRÉ-REGULADA P/ 3,5 A 4,0 KGF/CM2 E MANÔMETRO; NA REGIÃO DA BANCADA, POSSUI UMA RÊGUA E FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR P/ 02 E ASPIRADOR TIPO VENTURI, C/ ROSCAS PADRÃO ABNT. CONEXÕES IN/OUT NORMATIZADAS PELA ABNT. A CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO DEVERÁ PERMITIR O RESFR/AQUEC. O COMPART. DO MOTORISTA DEVERÁ SER FORNECIDO C/ O SIST. ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA P/ AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR. P/ O COMPART.</p>					
--	--	--	--	--	--

<p>PACIENTE, DEVERÁ SER FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SIST. DE AR CONDICIONADO, C/ AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO TIPO EXAUSTÃO LATERAL NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561.</p> <p>SUA CAPACIDADE TÉRMICA DEVERÁ SER COM MIN. DE 25.000 BTUS E UNIDADE CONDENSADORA DE TETO. MACA RETRÁTIL, COM NO MÍN. 1.900 MM DE COMPR., COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE; C/ PÉS DOBRÁVEIS, SIST. ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODIZIOS, 3 CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO.</p> <p>ACOMPANHAM: COLCHONETE. BALAÚSTRE, COM 2 PEGA-MÃO NO TETO DO SALÃO DE ATENDIMENTO. AMBOS POSICIONADOS PRÓXIMOS ÀS BORDAS DA MACA, SENTIDO TRASEIRA-FRENTE DO VEÍCULO. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO DE NO MÍN. 1 POLEGADA DE DIÂMETRO, COM 3 PONTOS DE FIXAÇÃO NO TETO, INSTALADOS SOBRE O EIXO LONGITUDINAL DO COMP. ATRAVÉS DE PARAFUSOS E C/</p> <p>2 SIST. DE SUPORTE DE SORO DESLIZÁVEL, DEVENDO POSSUIR 02 GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE SORO. PISO: SER RESISTENTE A TRÁFEGO PESADO, REVESTIDO COM MATERIAL TIPO VINIL OU PRFV (PLÁSTICO RESISTENTE DE FIBRA DE VIDRO) OU SIMILAR EM COR CLARA, DE ALTA RESISTÊNCIA, LAVÁVEL, IMPERMEÁVEL E ANTIDERRAPANTE. ARMÁRIO EM UM SÓ LADO DA VIATURA (LADO ESQUERDO). AS PORTAS DOTADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTÂNEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO. ARMÁRIO TIPO BANCADA PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM BATENTE FRONTAL DE 50 MM, PARA APOIO DE EQUIPAMENTOS E MEDICAMENTOS, COM APROXIM. 1 M DE COMPRIMENTO POR 0,40 M DE PROFUNDIDADE, COM UMA ALTURA DE 0,70M; FORNECIMENTO DE VINIL</p>					
--	--	--	--	--	--



	<p>ADESIVO PARA GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR (CRUZES) E PALAVRA (AMBULÂNCIA) NO CAPO, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS; BEM COMO, AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL, SUS E MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>					
02	<p>AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO FURGONETA - VEÍCULO FURGONETA ORIGINAL DE FÁBRICA, 0 KM, ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA SIMPLES REMOÇÃO. A ESTRUTURA DA CABINE E DA CARROCERIA SERÁ ORIGINAL, CONSTRUÍDA EM AÇO OU MONOBLOCO. CHASSI: COMPRIMENTO TOTAL DE, NO MÍNIMO, 5,140 MM; DISTÂNCIA ENTRE OS EIXOS DE, NO MÍNIMO, 3.200 MM; ALTURA INTERNA MÍNIMA DO SALÃO DE ATENDIMENTO DE 1.300 MM. MOTORIZAÇÃO: DIANTEIRO; 4 CILINDROS COMBUSTIVEL DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 114 CV; TANQUE DE COMBUSTIVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 69 LITROS. SISTEMA DE FREIO COM SISTEMA ABS NAS QUATRO RODAS; AIR-BAG PARA OS OCUPANTES DA CABINE. DIREÇÃO ASSISTIDA HIDRÁULICA E/OU ELÉTRICA. EQUIPADO COM TODOS OS EQUIPAMENTOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN. ADAPTAÇÃO: ALTURA INTERNA DO VEÍCULO DEVE SER ORIGINAL DE FÁBRICA. O PNEU ESTEPE NÃO DEVE SER ACONDICIONADO NO SALÃO DE ATENDIMENTO. SISTEMA ELÉTRICO DEVE SER ORIGINAL DO VEÍCULO, COM MONTAGEM DE BATERIA DE NO MÍNIMO 60 AH DO TIPO SEM MANUTENÇÃO, MÍNIMO 12 VOLTS. O SISTEMA ELÉTRICO DIMENSIONADO PARA O EMPREGO SIMULTÂNEO DE TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS DO VEÍCULO E EQUIPAMENTOS, QUER COM A VIATURA EM MOVIMENTO QUER ESTACIONADA, SEM RISCO DE SOBRECARGA NO ALTERNADOR, FIAÇÃO OU DISJUNTORES. AS TOMADAS ELÉTRICAS DEVERÃO MANTER UMA DISTÂNCIA MÍNIMA DE 31 CM DE QUALQUER TOMADA DE</p>	01	UNID	CITROEN JUMPY	245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais)	245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais)

OXIGÊNIO. A ILUMINAÇÃO DO COMPARTIMENTO DE ATENDIMENTO DEVE SER DE 2 TIPOS: NATURAL E ARTIFICIAL, DEVERÁ SER FEITA POR NO MÍNIMO 4 LUMINÁRIAS, INSTALADAS NO TETO, EM BASE ESTAMPADA EM ALUMINO OU INJETADA EM PLÁSTICO EM MODELO LED. A ILUMINAÇÃO EXTERNA DEVERÁ CONTAR COM HOLOFOTE TIPO FAROL ARTICULADO REGULADO MANUALMENTE NA PARTE TRASEIRA DA CARROCERIA, COM ACIONAMENTO INDEPENDENTE E FOCO DIRECIONAL AJUSTÁVEL 180° NA VERTICAL. DEVERÁ POSSUIR 1 SINALIZADOR PRINCIPAL DO TIPO BARRA LINEAR OU EM FORMATO DE ARCO OU SIMILAR, COM MÓDULO ÚNICO; 2 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA DA AMB NA COR VERMELHA, COM FREQUÊNCIA MÍNIMA DE 90 FLASHES POR MINUTO, QUANDO ACIONADO COM LENTE INJETADA DE POLICARBONATO. PODENDO UTILIZAR UM DOS CONCEITOS DE LED. LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J575, SAE J595 E SAE J845, NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E FOTOMETRIA CLASSE 1, PARA O SINALIZADOR LUMINOSO FRONTAL PRINCIPAL. SINALIZADOR ACÚSTICO COM AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍNIMA DE 100 W RMS @13,8 VCC, MÍNIMO DE 3 TONS DISTINTOS; SISTEMA DE MEGAFONE COM AJUSTE DE GANHO E PRESSÃO SONORA A 1 METRO DE NO MÍNIMO 100 DB @13,8 VCC; LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO À NORMA SAE J1849, NO QUE SE REFERE A REQUISITOS E DIRETRIZES NOS SISTEMAS DE SIRENES ELETRÔNICAS COM UM ÚNICO AUTOFALANTE. SISTEMA

2  
PORTÁTIL DE OXIGÊNIO COMPLETO, MÍNIMO 3 L. SISTEMA DE RÁDIO-COMUNICAÇÃO EM CONTATO PERMANENTE COM A CENTRAL

REGULADORA. NA REGIÃO DA BANCADA, \ DEVERÁ EXISTIR UMA RÉGUA E POSSUIR: FLUXÔMETRO, UMIDIFICADOR PARA 02 E ASPIRADOR TIPO VENTURI, C/ ROSCAS PADRÃO ABNT. CONEXÕES IN/OUT  
 NORMATIZADAS PELA ABNT. A CLIMATIZAÇÃO DO SALÃO DEVERÁ PERMITIR O RESFRIAMENTO/AQUECIMENTO. O COMPARTILHAMENTO DO MOTORISTA DEVERÁ SER FORNECIDO COM O SISTEMA ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA PARA AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO, AQUECEDOR E DESEMBAÇADOR.  
 PARA O COMPARTILHAMENTO DO PACIENTE, DEVERÁ SER FORNECIDO ORIGINAL DO FABRICANTE DO CHASSI OU HOMOLOGADO PELA FÁBRICA UM SISTEMA DE AR CONDICIONADO, COM AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO TIPO EXAUSTÃO LATERAL NOS TERMOS DO ITEM 5.12 DA NBR 14.561. SUA CAPACIDADE TÉRMICA DEVERÁ SER COM MÍNIMO DE 15.000 BTUS E UNIDADE CONDENSADORA DE TETO, MACA RETRÁTIL, COM NO MÍNIMO 1.900 MM DE COMPRIMENTO, COM A CABECEIRA VOLTADA PARA FRENTE; COM PÉS DOBRÁVEIS, SISTEMA ESCAMOTEÁVEL; PROVIDA DE RODÍZIOS, 3 CINTOS DE SEGURANÇA FIXOS, QUE PERMITAM PERFEITA SEGURANÇA E DESENGATE RÁPIDO, SUPORTA PESO MÍNIMO DE 100 KG E ACOMPANHAM COLCHONETE. DEVERÃO SER APRESENTADOS: AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE EMPRESA DO FABRICANTE E REGISTRO OU CADASTRAMENTO DOS PRODUTOS NA ANVISA; GARANTIA DE 24 MESES. ENSAIO ATENDENDO À NORMA ABNT NBR 14561/2000 E AMD STANDARD 004, FEITO POR LABORATÓRIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO. AS PAREDES INTERNAS, PISO E A DIVISÓRIA DEVERÃO SER EM PLÁSTICO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO

<p>LAMINADAS OU ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO AUTOESTINGUIVEL, AMBOS COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3MM, MOLDADOS CONFORME GEOMETRIA DO VEÍCULO, COM A PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, TORNANDO A SUPERFÍCIE BACTERIOSTÁTICA. O BALAUÍSTRE DEVERÁ TER 2 PEGAMÃO NO TETO DO SALÃO DE ATENDIMENTO. AMBOS POSICIONADOS PRÓXIMOS ÀS BORDAS DA MACA, SENTIDO TRASEIRA-FRENTE DO VEÍCULO. CONFECCIONADO EM ALUMÍNIO, COM 3 PONTOS DE FIXAÇÃO NO TETO, INSTALADOS SOBRE O EIXO LONGITUDINAL DO COMPRIMENTO ATRAVÉS DE PARAFUSOS E COM 2 SISTEMA DE SUPORTE DE SORO DESLIZÁVEL, DEVENDO POSSUIR 02 GANCHOS CADA PARA FRASCOS DE SORO E PLASMA. ARMÁRIO SUPERIOR PARA OBJETOS, EM UM SÓ LADO DA VIATURA, EM ABS AUTOESTINGUIVEL, OU PRFV (PLÁSTICO RESISTENTE DE FIBRA DE VIDRO) OU COMPENSADO NAVAL REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL (FÓRMICA OU SIMILAR). AS PORTAS DEVEM SER DOTADAS DE TRINCO PARA IMPEDIR A ABERTURA ESPONTÂNEA DAS MESMAS DURANTE O DESLOCAMENTO. A DISTRIBUIÇÃO DOS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS NO SALÃO DE ATENDIMENTO DEVE PREVER: DIMENSIONAR O ESPAÇO INTERNO, VISANDO POSICIONAR, DE FORMA ACESSIVEL E PRÁTICA, A MACA, BANCOS, EQUIPAMENTOS E APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO ÀS VÍTIMAS. FORNECER DE VINIL ADESIVO P/ GRAFISMO DO VEÍCULO, COMPOSTO POR CRUZES E PALAVRA AMBULÂNCIA NO CAPÔ, VIDROS LATERAIS E TRASEIROS, BEM COMO, AS MARCAS DO GOVERNO FEDERAL, SUS E MINISTÉRIO DA SAÚDE.</p>					
--	--	--	--	--	--



**Validade da Proposta:** De 60 (sessenta) dias.

**Prazo e local de entrega:** Entregar o objeto no prazo máximo de até 45 (quarenta e cinco) dias úteis, contados do recebimento da ordem de compra, no local determinado pela Secretaria Gestora.

**Prazo de garantia:** Prazo de garantia dos veículos e dos acessórios instalados pela empresa: não inferior a 12 (doze) meses, conforme edital.

**Condições de Pagamento:** Até 30 (trinta) dia, a contar da data de emissão do Termo de Aceite relativo ao período de entrega dos objetos, nos termos do presente Edital.

Declaramos que nos preços proposto já estão inclusos estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referente a frete, impostos, taxas, tributos, deslocamento de pessoal e demais ônus atinentes a fabricação, garantia, transporte e entrega dos bens, inclusive a margem de lucro;

Declaramos, para todos os fins de direito que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Carta Proposta estar em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaro está ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

Declaro, não empregar menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

Declaro, não possuir, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos I e VI do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Declaro, cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

Declaro, que as propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Fortaleza, 14 de Junho de 2024.